



DETAIL IZVEDBE POKROVA JAŠKA Z RAZBREMENILNIM VENCEM
(nad jaški, kjer ni mogoče izvesti nosilnega oboda)

M: 1:25



PRILAGODITEV VIŠIN POKROVNOV OBSTOJEČIH JAŠKOV
M: 1:25

M: 1:25



OPOMBE

Pred pričetkom del je za vsak jasek na območju posega potrebno evidentirati:


- spremembo višine nivelete (iz vzdolžnega profila)
- višino vratu jaska (kota x na tem detilju)

V kolikor se cesta pogloblja in je sprememba nivelete večja od višine vratu, se jasek v celoti poruši in naredi na novo


V kolikor se cesta pogloblja in je sprememba nivelete manjša od višine vratu, se izvede prilagoditev vratu po varianti 1


V kolikor se cesta nadviša se izvede prilagoditev vratu po varianti 2

VARIANTA 2 – NADVIŠANJE POKROVA

$$\begin{matrix} M \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix}$$


VARIANTA 1 – POGLOBITEV POKROVA

$$\overline{M} \cdot 1 \cdot 10$$


investitor:		Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice		objekt:		Pločnik, javna razsvetljava, vodovod in fekalna kanalizacija ob novi povezovalni cesti med Dobovsko in Prešernovo											
projektni:		<div> savoprojekt krško <small>oddelka za inženj. projektiranje, konstruiranje, izvajanje in izp. Cesta kmetih trav 59 8270 Kmetno Slovenija</small></div>		del objekta:													
		vsta načrta/priloga:		3 NAČRT PLOČNIKA IN KANALIZACIJE													
		ime in priimek:		id. številka:													
		ONP:		IZS G-3795													
		OP/OPDN:		IZS G-3795													
SP:		Andraž Hrbor, udiivki.															
št. načrta/priloga:		datum:		merila:		št. projekta:		vsta projekta:		vsta načrta:		št. risbe:		št. lista:		sprem.	
SPK-3		junij 2017		1:25/10		14154-00		PZI		3		104		01		1	

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.