



VZD 22 Pogled M1:25




VZD 22 Pogled z vrha M1:25

VZD 22 A1 - A1 M1:10




Pozicija vzd 19 PLAT 340x10

Merilo 1:10



Pozicija vzd 18 PLAT 180x40

Merilo 1:10



OPOMBE:

- Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
- Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
- Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
- Ce ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
- Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

47					
Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor:		OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE		Lokacija : BREŽICE	
Projektant:		<div><div>S</div><div>P</div><div>I</div><div>T</div></div> <div>GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893</div>		Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH	
				Vsebina / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Vzdolžnik VZD 22	
	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:	3/1– NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	
odg. vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G–0378			
odg. projektant	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G–0378		Faza projekta: PZI	Merilo: M 1:25, 20, 10
projektant	Matija Brečelj univ.dipl.inž.grad.	G–3953		Št. projekta: 153–15/16	Datum: november 2016
projektant				Št. načrta: 153–15/16	List: J18
				št. odseka ..	šifra risbe ..
				arhivska št.	faza/objekt ..
					..