





VZD 14 Pogled Ml:25




VZD 14 Pogled z vrha Ml:25



Pozicija vzd 18 PLAT 180x40 Merilo 1:10



VZD 14 A1 - A1 Ml:10



OPOMBE:

- Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
- Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
- Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
- Ce ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
- Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

47

Sprememba:		Opis spremembe:				Datum:		Podpis:		
Investitor:		OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE				Lokacija : BREŽICE				
Projektant:		<div><div>SPIT</div><div>GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893</div></div>				Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH				
						Vsebina / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Vzdolžnik VZD 14				
	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:		3/1– NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI					
odg. vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G–0378								
odg. projektant	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G–0378			Faza projekta: PZI		Merilo: M 1:25, 10		Datum: november 2016	
projektant	Matija Brečelj univ.dipl.inž.grad.	G–3953			Št. projekta: 153–15/16		Št. načrta: 153–15/16		List: J17	
projektant					št. odseka ..		arhivska št.		faza/objekt ..	
									šifra risbe ..	