




Pozicija pl 001 Plate 8x270x440
Merilo 1:5




Pozicija pl 003 Plate 10x70x780
Merilo 1:5




Pozicija pl 007 Plate 10x190x780
Merilo 1:5




Pozicija pl 009 Plate 10x90x192.37
Merilo 1:5




Pozicija pl 010 Plate 10x260x218.78
Merilo 1:5




Pozicija pl 012 Plate 8x240x440
Merilo 1:5




Pozicija pl 018 Plate 10x70x651.99
Merilo 1:5




Pozicija pl 004 Plate 10x91x780
Merilo 1:5




Pozicija pl 008 Plate 9x580x1300
Merilo 1:5




Pozicija pl 011 Plate 9x580x1282
Merilo 1:5




Pozicija pl 015 Plate 10x76x780
Merilo 1:5




Pozicija pl 016 Plate 10x160x780
Merilo 1:5




Pozicija pl 014 Plate 10x59x780
Merilo 1:5




Pozicija pl 019 Plate 10x190x651.99
Merilo 1:5




Pozicija pl 020 Plate 10x190x440
Merilo 1:5




Pozicija pl 021 Plate 10x190x440
Merilo 1:5




Pozicija pl 017 Plate 9x580x1282
Merilo 1:5



Pozicija pl 023 Plate 10x270x157.06
Merilo 1:5



Pozicija pl 022 Plate 7x260x600
Merilo 1:5



- OPOMBE:
- Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
 - Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
 - Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
 - Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
 - Če ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin,
 - enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
 - Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:		
Investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borev 18 8250 BREŽICE	Lokacija :	BREŽICE		
Projektant:	 GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Volkova cesta 18, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893	Objekt:	MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH		
		Vsebina / Naslov risbe:	NAČRT SANACIJE MOSTU Kosovnica ploščevina 1/3		
odg. vodja projekta (OVF)	mag. Miron Lozej univ.dipl.inž.grad.	id. št.	G-0378	3/1- NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	
odg. projektant	mag. Miron Lozej univ.dipl.inž.grad.	podpis/datum:	 G-0378	Faza projekta:	P21
projektant	Mitja Brezjač univ.dipl.inž.grad.		G-3953	Merilo:	M 1:5
projektant				Datum:	november 2016
				Št. projekta:	153-15/16
				Št. odseka:	arhivsko št.
				Št. risbe:	arhivsko št.
				Št. risbe:	arhivsko št.