





VZD 5 Pogled M1:25



VZD 5 Pogled z vrha M1:25




Pozicija vzd 05 PLAT 340x10 Pogled Merilo 1:10 Material S 235



Pozicija vzd 06 PLAT 110x20 Pogled Merilo 1:10 Material S 235



VZD 5 A1 M1:10



Pozicija vzd 04 PLAT 90x15 Pogled Merilo 1:10 Material S 235J2

OPOMBE:

- Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
- Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
- Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
- Ce ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
- Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

Sprememba:		Opis spremembe:				Datum:		Podpis:				
Investitor:		OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE				Lokacija : BREŽICE						
Projektant:		<div><div>SPIT</div><div>GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893</div></div>				Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH						
						Vsebina / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Vzdolžnik VZD 5						
	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:		3/1– NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI							
odg. vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G–0378										
odg. projektant	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G–0378			Faza projekta: PZI		Merilo: M 1:25, 10		Datum: november 2016			
projektant	Matija Breclj univ.dipl.inž.grad.	G–3953			Št. projekta: 153–15/16		Št. načrta: 153–15/16		List: J10			
projektant					št. odseka ..		arhivska št. ..		faza/objekt ..		šifra risbe ..	