

ø	B
< 400 mm	ø + 40cm (min. 60cm)

OPOMBA:

– Pri globini jarka večji od 1,5 m se vrši razpiranje jarka z min. širino 80 cm !

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Razširitev pokopališča Brežice
projektant:	družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. savaprojekt krško Cesta kršk. žrtev 59 8270 Krško Slovenija	del objekta:	
		vrsta načrta/prikaza:	5 – NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
	ime in priimek: / id. številka:	del načrta/prikaza:	
OVP:	Tatjana Zupančič, g.t. / IZS G-9349	vrsta risbe:	ZNAČILNI PREČNI PREREZ KANALA VODOVOD
OP/OPDN:	Jože Salmič, str.teh. / IZS S-9080		
SP:	U. Žigante, u.d.i.s. / IZS S-1830		

št. načrta/prikaza:	datum:	merilo:	št. projekta:	vrsta projekta:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
SPK–5	junij 2016	–	15199–20	PZI	5	661	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3