


IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!

IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI PORISOV!

IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TENOLOGUE!

PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

- OPOMBA:**
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
  - Vzdizevalne/evizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
  - V stenah na katerih je predvidena nominalna opreme (sanitarna, ponisvarna, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna oglečvena podkonstrukcija.



LEGENDA:

- ARMIRANO BETONSKE STENE
  - SIKATNI ZIDAK 20,30 – nosilna steno
  - SIKATNI ZIDAK – predelna steno
  - SIKATNI ZIDAK 30 – nenasilna steno
  - SIKATNI ZIDAK – predelna steno
  - MK STENA – predelna steno
  - VO MK STENA – predelna steno
  - TOPLNOTNA IZOLACIJA
  - TOPLNOTNA IZOLACIJA
- OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=373,51

**OBČINA BREŽICE**  
Cesta prvn borov 18  
8250 Brežice

**Projektor:**  
Saraopjekt d.d.  
Cesta krištn Zdrav 59  
8270 Krško

**Projektant:**  
T. Božičnik, učitelj  
Zdrav 127

**Objekt:**  
Osnovna šola Arčiče

**Delovni list:**  
D-05 127  
Zdrav 127



Tloris strehe			
osn. načrt:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	vrsta proj.:	vrsta načrta:
datum:	sepl. 2018	1:100	SPK-1/1
avtor:	11 - NAČRT ARHITEKTURE	avtor proj.:	avtor načrta:
datum:	sepl. 2018	1:100	SPK-1/1
avtor:	11 - NAČRT ARHITEKTURE	avtor proj.:	avtor načrta:
datum:	sepl. 2018	1:100	SPK-1/1