



IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TENOLOGUEI!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJAI!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitevna podkonstrukcija.



±0.00=221,33

Investitor:		OBČINA BREŽICE	
		Cesta prvih borcev 18	
		8250 Brežice	
Projektant:		Savaprojekt, d.d.,	
		Cesta krških žrtev 59,	
		8270 Krško	
			

Objekt:		Osnovna šola Arčiče	
del objekta:		I. faza: vrtec	
OVP:		ZPOS 1227	
OP:		ZPOS 1227	
SP:		T. Budčnik, učilna	

vrsta risbe:		VZHODNA FASADA	
vrsta risbe:		1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	
delumt:		št. načrtov/kaz:	št. risb:
septl. 2018		1:50	SPK-1/1
		17140-00	PZI
		1	1:15
		03	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.