notranji pogled







tloris

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

| OZNAKA | VK.ZV.1 | ŠTEVILO KOSOV<br>1 | ZIDARSKA MERA<br>190/220 cm |
|---|---|---|---|
| SPLOŠNO | -Visoka toplotno in zvočna izolativnost:<br>-izolativnost PVC vrat z zračnimi komorami, ki se nahajajo med podkonstrukcijo in PVC oblogo vratnih profilov<br>-vsa vrata imajo dvojno tesnjenje,na spodnjem delu vrtnega krilapa ščetko iz umetne mase,ki še dodatno tesni<br>-Varnostna zaščita in visoka stopnja varnosti:<br>- MIK PVC vrata so opremljena s kakovostnim okovjem,ki predvideva 5-kratno zaklepanje,ključavnica pa je opremljena s protivlomno rozeto kljuke. | | |
| 1 - OKVIR | - vrata so 2 delna<br>- špaleta vrat je obdelana z XPS oblogo 5cm<br>- material: PVC okvir<br>- dimenzije d=83mm<br>- tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001<br>- toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K | | |
| 2 - ZASTEKLITEV | - troslojna zasteklitev 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K<br>-vmesno polnjenje z Argonom | | |
| 4 - OKOVJE | - material okovja<br>- kljuka<br>- trojna nasadila | | |

| OPOMBE | DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA!<br>OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE! |
|---|---|

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| investitor: | Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18<br>8250 Brežice | objekt: | Osnovna šola Artiče<br>I. faza: vrtec | vrsta risbe: | SHEME OKEN IN VRAT |
| projektant: | savaprojekt kriko | OP:<br>SP: | T. Božičnik, u.d.i.a.<br>T. Božičnik, u.d.i.a. | ZAPS 1227<br>ZAPS 1227 | |

| vrsta načrta: | datum: | merilo: | št. načrta/prikaza: | št. projekta: | vrsta proj.: | vrsta nač.: | št. risbe: | št. lista: | sprem.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 - NAČRT ARHITEKTURE | sept. 2018 | 1:50 | SPK-1/1 | 17140-00 | PZI | 1/1 | 116 | 02 | 0 |