






	1	2	3	4																																									
A	notranji pogled				A																																								
B					B																																								
C					C																																								
D	VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!				D																																								
E	<table><tr><td>OZNAKA</td><td>VK.NPV.2-EI30-SC</td><td>ŠTEVILO KOSOV</td><td>ZIDARSKA MERA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>100/220 cm</td></tr><tr><td>SPLOŠNO</td><td colspan="3"><ul style="list-style-type: none">- notranja enokrilna požarna vrata- suhomontažna vgradnja- požarna zahteva: EI30SC- toplotna in zvočna izoliranost- z dokazili o ustreznosti</td></tr><tr><td>1 - OKVIR</td><td colspan="3"><ul style="list-style-type: none">- požarna enokrilna vrata- kovinski podboj- material:- tesnila: izvedba brazd, ki ne sme dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje</td></tr><tr><td>2 - ZASTEKLITEV</td><td colspan="3"><ul style="list-style-type: none">- vrata so enokrilna- odpiranje: po načrtu, tri nasadila</td></tr><tr><td>3 - OKOVJE</td><td colspan="3"><ul style="list-style-type: none">- kljuka- samozapiralo</td></tr></table>				OZNAKA	VK.NPV.2-EI30-SC	ŠTEVILO KOSOV	ZIDARSKA MERA			1	100/220 cm	SPLOŠNO	<ul style="list-style-type: none">- notranja enokrilna požarna vrata- suhomontažna vgradnja- požarna zahteva: EI30SC- toplotna in zvočna izoliranost- z dokazili o ustreznosti			1 - OKVIR	<ul style="list-style-type: none">- požarna enokrilna vrata- kovinski podboj- material:- tesnila: izvedba brazd, ki ne sme dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje			2 - ZASTEKLITEV	<ul style="list-style-type: none">- vrata so enokrilna- odpiranje: po načrtu, tri nasadila			3 - OKOVJE	<ul style="list-style-type: none">- kljuka- samozapiralo			E																
OZNAKA	VK.NPV.2-EI30-SC	ŠTEVILO KOSOV	ZIDARSKA MERA																																										
		1	100/220 cm																																										
SPLOŠNO	<ul style="list-style-type: none">- notranja enokrilna požarna vrata- suhomontažna vgradnja- požarna zahteva: EI30SC- toplotna in zvočna izoliranost- z dokazili o ustreznosti																																												
1 - OKVIR	<ul style="list-style-type: none">- požarna enokrilna vrata- kovinski podboj- material:- tesnila: izvedba brazd, ki ne sme dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje																																												
2 - ZASTEKLITEV	<ul style="list-style-type: none">- vrata so enokrilna- odpiranje: po načrtu, tri nasadila																																												
3 - OKOVJE	<ul style="list-style-type: none">- kljuka- samozapiralo																																												
F	<table><tr><td>OPOMBE</td><td colspan="3">DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!</td></tr><tr><td colspan="4">Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.</td></tr><tr><td>investitor:</td><td>Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice</td><td>objekt:</td><td>Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec</td></tr><tr><td>projektant:</td><td> <small>POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH</small></td><td>OP:</td><td>T. Božičnik, u.d.i.a.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SP:</td><td>T. Božičnik, u.d.i.a.</td></tr><tr><td>vrsta načrta:</td><td>datum:</td><td>merilo:</td><td>št. načrta/prikaza:</td><td>št. projekta:</td><td>vrsta proj.:</td><td>vrsta nač.:</td><td>št. risbe:</td><td>št. lista:</td><td>sprem.:</td></tr><tr><td>1/1 - NAČRT ARHITEKTURE</td><td>sept. 2018</td><td>1:50</td><td>SPK-1/1</td><td>17140-00</td><td>PZI</td><td>1/1</td><td>116</td><td>04</td><td>0</td></tr></table>				OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!			Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.				investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec	projektant:	 <small>POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH</small>	OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.			SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1/1	116	04	0	F
OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!																																												
Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.																																													
investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec																																										
projektant:	 <small>POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH POSREDOVANJE V PROMETU NEPOGIBNIH PRAVILNIH</small>	OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.																																										
		SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.																																										
vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:																																				
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1/1	116	04	0																																				
	1	2	3	A4																																									