


VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTAI		
OZNAKA	ŠTEVILO KOSOV	ZIDARSKA MERA
VP.ZO.6	1	9/10/100cm
SPL.OŠNO	-Število zračnih komor 6 -Debelina okenskega okvirja 83mm -Debelina krila okna 83mm -Steklo 4/16/4/16/4 , Ug=0,5 W/ m² K -Debelina vgrajenega stekla 24-52mm -Toplotna izolativnost 0,71 W/m² K -Maks. toplotna izolativnost do 0,65 W² K -Število tesnil 3	
1 - OKVIR	-Okno je 6 delno -šprajeta okna je obdelana z XPS oblogo 5cm -materijal: PVC okvir -dimenzije d=83mm -tesnila: trojna , silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001 -toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m²K	
2- ZASTEKILETV	-trojna zasteklitev 4/16/4/16/4 , Ug=0,5 W/ m² K -vrtnesno polnjenje z Argonom	
3 - POLICA	-tesnena notranja polica -zunanjia polica AL pločevine (0,8mm) , barvano po RAL	
4 - OKOVJE	- material okovja - odpiranje po shemi - ključa - trojna nasadila	
OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIHANOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTAI OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINEI	

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Općina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice		Osnovna šola Artice I. faza: vrtac		vzisa risbe:		SHEME OKEN IN VRAT	
projekant:	 sestri okni izdelava in montaža oken in vrat		OP: SP: T. Božičnik, u.d.a. T. Božičnik, u.d.a.		ZAPS 1227 ZAPS 1227			
vzisa načrta:	datum:		metri:		št. načrta/priloga:		št. projekta:	
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018		1:50		SPK-1/1		17140-00	
					PZI		1/1	
							117	
							06	
							0	
							sprem	

