

1234

A

B

C

D

E

F

tloris

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

OZNAKA	VP.ZO.7	ŠTEVILO KOSOV	1	ZIDARSKA MERA	310/220cm
SPLOŠNO	-Število zračnih komor 6 -Debelina okenskega okvirja 83mm -Debelina krila okna 83mm -Steklo 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K -Debelina vgrajenega stekla 24-52mm -Toplotna izolativnost 0,71 W/m² K -Maks. toplotna izolativnost do 0,65 W² K -Število tesnil 3				
1 - OKVIR	- okno je 6 delno - špaleta okna je obdelana z XPS oblogo 5cm - material: PVC okvir - dimenzije d=83mm - tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001 - toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K				
2 - ZASTEKLITEV	- trojna zasteklitev 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K -vmesno polnjenje z Argonom				
3 - POLICA	- lesena notranja polica - zunanja polica AL pločevine (0,8mm) , barvano po RAL				
4 - OKOVJE	- material okovja - odpiranje po shemi - kljuka - nasadila				

OPOMBE

DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA!
 OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec	vrsta risbe:	HEME OKEN IN VRAT														
projektant:		OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227															
		SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227															
vrsta načrta:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	datum:	sept. 2018	merilo:	1:50	št. načrta/prikaza:	SPK-1/1	št. projekta:	17140-00	vrsta proj.:	PZI	vrsta nač.:	1/1	št. risbe:	117	št. lista:	07	sprem.:	0

1234

A4