



tloris

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

OZNAKA	VP.ZV.5	ŠTEVILO KOSOV	1	ZIDARSKA MERA	430/220cm
SPLOŠNO	<div>-Visoka toplotno in zvočna izolativnost:</div> <div>-izolativnost PVC vrat z zračnimi komorami, ki se nahajajo med podkonstrukcijo in PVC oblogo vratnih profilov</div> <div>-vsa vrata imajo dvojno tesnjenje,na spodnjem delu vrtnega krilapa ščetko iz umetne mase,ki še dodatno tesni</div> <div>-Varnostna zaščita in visoka stopnja varnosti:</div> <div>- MIK PVC vrata so opremljena s kakovostnim okovjem,ki predvideva 5-kratno zaklepanje,ključavnica pa je opremljena s protivlomno rozeto kljuka.</div>				
1 - OKVIR	<div>- vrata so 3 delna s sredinskim fiksnim delom</div> <div>- špaleta okna je obdelana z XPS oblogo 5cm</div> <div>- material: PVC okvir</div> <div>- dimenzije d=83mm</div> <div>- tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001</div> <div>- toplotna izolativnost: Uf&lt;=0,9W/m2K</div>				
2 - ZASTEKLITEV					
4 - OKOVJE	<div>- material okovja</div> <div>- kljuka</div> <div>- trojna nasadila</div>				

OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!
--------	--

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec	vrsta risbe:	HEME OKEN IN VRAT				
projektant:		OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227					
		SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227					
vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1/1	117	19	0