



VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTAI			
OZNAKA	VP.SPS.1		ŠTEVILLO KOSOV 1
	ŠTEVILLO KOSOV 1		MERA 185+123/100 cm
SPLOŠNO	Sanitarna stena z 2x enokrilnimi vrati.		
1 - STENE IN VRATA	Stene in vrata so iz enotnega materiala - iz toplotno vezočih smol, homogeno ojačenih s celuloznimi vlakni (kot MAX ploščé) . Ploščé imajo integrirano dekorativno površino z obarvanim in z melaminom impregniranim papirjem debelina 13 mm. Stene in vrata so višine 100 cm, 10 cm nad tlemi pritrjene na nožne stojke (npr. Trespa Virtuon, Unicolors K 90.0.0 ali enakovredno) .		
2 - OKOVJE	Okovje iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) , kot npr. PBA ali enakovredno v kombinaciji s pohištvenerinimi cevni dim. 30x30x3 mm, pritrjenimi v zid in v ploščo z vijaki. RF odpiralo - pritrjeno v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila : RF indikator - pritrjen v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila. RF kotni elementi - pritrjeni v zid in ploščo z vijaki. RF nožne stojke - pritrjene z vijakom v ploščo; tečaji - samozapirajoči - pritrjeni v ploščo z vijaki; RF obešalo fiksirano na vratno krilo cca 150 cm nad spodnjim robom krila		
OPOMBE	STENE SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI ODPRTINI! IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT. IZVAJALEC DEL MORA VSE MERE PREVERITI NA MESTU PO IZVRŠENIH GRADBENIH DELIH. VZOREC IN BARVO POTRDI ARHITEKT.		

OPOMBE	DIMENZIJUE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTAI OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKJE ODPRTINEI		
--------	--	--	--

Ta načrt velja za pogodbeno dobljene namene.							
investitor:		Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18		Osnovna šola Arčiče		SHEME OKEN IN VRAT	
projekant:		8250 Brežice		I. faza: vtac		vsta ršbe:	
				OP: T. Božičnik, u.dia.		ZAPS 1227	
		SP: T. Božičnik, u.dia.		št. nadstaj/prikaza:		vsta proj.:	
vrsta načrta:		datum:		merilo:		vsta nač.:	
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE		sept. 2018		1:20		SPK-1/1	
						17140-00	
						PZI	
						1/1	
						117	
						33	
						0	