

	1	2	3	4
A				
B				
C	<p>tloris</p>			
	VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!			
	OZNAKA	VE.ZO.5	ŠTEVILO KOSOV 1	ZIDARSKA MERA 180/208cm
D	SPLOŠNO	-Število zračnih komor 6 -Debelina okenskega okvirja 83mm -Debelina krila okna 83mm -Steklo 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K -Debelina vgrajenega stekla 24-52mm -Toplotna izolativnost 0,71 W/m² K -Maks. toplotna izolativnost do 0,65 W² K -Število tesnil 3		
	1 - OKVIR	- okno je 4 delno - špaleta okna je obdelana z XPS oblogo 5cm - material: PVC okvir - dimenzije d=83mm - tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001 - toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K		
	2 - ZASTEKLITEV	- troslojna zasteklitev 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K - vmesno polnjenje z Argonom		
E	3 - POLICA	- lesena notranja polica - zunanja polica AL pločevine (0,8mm) , barvano po RAL		
	4 - OKOVJE	- material okovja - odpiranje po shemi - kljuka - trojna nasadila		
	OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!		
	Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.			
F	investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec
	projektant:		OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.
			SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.
	vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:
	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1
				št. projekta:
				17140-00
				vrsta proj.:
				PZI
				vrsta nač.:
				1/1
				št. risbe:
				118
				št. lista:
				05
				sprem.:
				0
	1	2	3	A4