

	1	2	3	4						
A					A					
B					B					
C	<p>tloris</p>				C					
	VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!									
	OZNAKA	VE.NPV.1-E30-SC	ŠTEVILO KOSOV 1	ZIDARSKA MERA 100/220cm						
D	SPLOŠNO	<ul style="list-style-type: none"> - notranja enokrilna požarna vrata - suhomontažna vgradnja - požarna zahteva: E30SC - toplotna in zvočna izoliranost - z dokazili o ustreznosti 			D					
	1 - OKVIR	<ul style="list-style-type: none"> - požarna enokrilna vrata - kovinski podboj - material: - tesnila: izvedba brazd, ki ne sme dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje 								
	2 - ZASTEKLITEV	<ul style="list-style-type: none"> - vrata so enokrilna - odpiranje: po načrtu, tri nasadila 								
E	3 - OKOVJE	<ul style="list-style-type: none"> - kljuka - samozapiralo 			E					
	OPOMBE	<p>DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA!</p> <p>OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!</p>								
	Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.									
F	investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec	vrsta risbe:	HEME OKEN IN VRAT				
	projektant:	Savoprojekt IZOŠTET IZOŠTET	OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227	SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227		
	vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1/1	118	12	0
	1	2	3	A4						