

	1	2	3	4
A				
B				
C	<p>tloris</p>			
	VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!			
	OZNAKA	VE.NPV.2-EI30-SC	ŠTEVILO KOSOV 1	ZIDARSKA MERA 100/220cm
D	SPLOŠNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- notranja enokrilna požarna vrata</li> <li>- suhomontažna vgradnja</li> <li>- požarna zahteva: EI30SC</li> <li>- toplotna in zvočna izoliranost</li> <li>- z dokazili o ustreznosti</li> </ul>		
	1 - OKVIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- požarna enokrilna vrata</li> <li>- kovinski podboj</li> <li>- material:</li> <li>- tesnila: izvedba brazd, ki ne sme dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje</li> </ul>		
	2 - ZASTEKLITEV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrata so enokrilna</li> <li>- odpiranje: po načrtu, tri nasadila</li> </ul>		
E	3- OKOVJE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kljuka</li> <li>- samozapiralo</li> </ul>		
	OPOMBE	<p><b>DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA!</b></p> <p><b>OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!</b></p>		
	Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.			
F	investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec
	projektant:	Savoprojekt krško, d.o.o. Cesta 1888 Brežice 8250 Brežice SI-8250	OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.
			SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.
	vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:
	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1
				št. projekta:
				17140-00
				vrsta proj.:
				PZI
				vrsta nač.:
				1/1
				št. risbe:
				118
				št. lista:
				13
				sprem.:
				0
	1	2	3	A4