




IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!

IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOVI IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRATOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!

PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

- OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrežne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
 - Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
 - V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačevalna podkonstrukcija.



±0.00=221,33

OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Investitor:
Savaprojekt, d.o.o.
Cesta krskih žrtev 59,
8270 Krško

projekcent:
savaprojekt
Kriško

objekt:
Osnovna šola Arčice

del objekta:
II. faza: šola

OVF:
T. Bodnik, učila

OPF:
T. Bodnik, učila

SPF:
ZAPS 1227

vrsta risbe:
JUŽNA FASADA

vrsta načrta:
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:
sept. 2018

merilo:
1:100

št. izdelave:
SPK-1/1

št. projekta:
P21

vrsta proj. št. risbe:
1

vrsta nacrta št. lista:
218

spreni:
0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.