

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!


IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOVI

IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!

PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNUJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.



±0.00=221,33

OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Investitor:

Savaprojekt d.o.o.
Cesta krskih zriev 59,
8270 Kriško

projekant:



objekt: Osnovna šola Arčice
del objekta: II. faza: šola
OVP: ZAPS 1227
OP: ZAPS 1227
SP: T. Božnik, učila

vrsta risbe: ZAHODNA FASADA

vrsta nacrta: 1/1 - NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	št. načrta/projekt:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nacrta:	št. risbe:	št. lista:	spren.:
sept. 2018	1:100	SPK-1/1	17140-00	P21	1	218	03	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.