

	1	2	3	4	
A	<p>pogled</p>				A
B					B
C	<p>ŠP.ZO.7 200/160 cm</p> <p>zidava p=100 nova po</p> <p>tloris</p>				C
	<p>VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!</p>				
	OZNAKA	ŠP.ZO.7	ŠTEVILO KOSOV 1	ZIDARSKA MERA 200/160 cm	
D	SPLOŠNO	-Število zračnih komor 6 -Debelina okenskega okvirja 83mm -Debelina krila okna 83mm -Steklo 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K -Debelina vgrajenega stekla 24-52mm -Toplotna izolativnost 0,71 W/m² K -Maks. toplotna izolativnost do 0,65 W² K -Število tesnil 3			
	1 - OKVIR	- okno je 3 delno - špaleta okna je obdelana z XPS oblogo 5cm - material: PVC okvir - dimenzije d=83mm - tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001 - toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K			
	2 - ZASTEKLITEV	- troslojna zasteklitev 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K - vmesno polnjenje z Argonom			
E	3 - POLICA	- lesena notranja polica - zunanja polica AL pločevine (0,8mm) , barvano po RAL			
	4 - OKOVJE	- material okovja -odpiranje po shemi - kljuka - trojna nasadila			
	OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!			
	Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.				
F	investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče II. faza: šola	
	projektant:		OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	
			SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	
	vrsta risbe:	HEME OKEN IN VRAT			
			ZAPS 1227		
			ZAPS 1227		
	vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	
	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1	
			št. projekta:	vrsta proj.:	
			17140-00	PZI	
			vrsta nač.:	št. risbe:	
			1/1	220	
			št. lista:	sprem.:	
			07	0	
	1	2	3	A4	