pogled





tloris

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

OZNAKA	ŠP.ZV.4	ŠTEVILO KOSOV	ZIDARSKA MERA
		1	320/260 cm
SPLOŠNO	-Visoka toplotno in zvočna izolativnost: -izolativnost PVC vrat z zračnimi komorami, ki se nahajajo med podkonstrukcijo in PVC oblogo vratnih profilov -vsa vrata imajo dvojno tesnjenje,na spodnjem delu vrtnega krilapa ščetko iz umetne mase,ki še dodatno tesni -Varnostna zaščita in visoka stopnja varnosti: - MIK PVC vrata so opremljena s kakovostnim okovjem,ki predvideva 5-kratno zaklepanje,ključavnica pa je opremljena s protivlomno rozeto kljuke.		
1 - OKVIR	- večdelna steklena stena z venokrilnimi vrati - špaleta vrat je obdelana z XPS oblogo 5cm - material: PVC okvir - dimenzije d=83mm - tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001 - toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K		
2 - ZASTEKLITEV	- troslojna zasteklitev 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K - vmesno polnjenje z Argonom		
3 - OKOVJE	- material okovja - odpiranje po shemi - kljuka - nasadila		
OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!		

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče II. faza: šola	vrsta risbe:	SHEME OKEN IN VRAT
projektant:	savaprojekt krško	OP: SP:	T. Božičnik, u.d.i.a. T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227 ZAPS 1227	

vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1/1	220	22	0

A4