


5	6	7	8
VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!			
OZNAKA	ŠP.SPS.4	ŠTEVILLO KOSOV 1	MERA 275+123+123+123+123/210cm
SPLOŠNO	Sanitarna stena z 3x enokrilnimi vrati.		
1 - STENE IN VRATA	Stene in vrata so iz enotnega materiala - iz toplotno vezočih smol, homogeno ojačenih s celuloznimi vlakni (kot MAX ploščé) . Plošče imajo integrirano dekorativno površino z obarvanim in z melaminom impregniranim papirjem debelina 13 mm. Stene in vrata so višine 210 cm, 10 cm nad tlemi pritrjene na nožne stojke ( npr. Trespa Virtuon, Unicolors K 90,0,0 ali enakovredno) .		
2 - OKOVJE	Okovje iz nerjavečega jekla v kovinski barvi ( brušeno) , kot npr. PBA ali enakovredno v kombinaciji s pohištvnenimi cevrni dim. 30x30x3 mm, pritrjenimi v zid in v ploščo z vijaki. RF odpiralo - pritrjeno v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila ; RF indikator - pritrjen v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila; RF kohni elementi - pritrjeni v zid in ploščo z vijaki; RF nožne stojke - pritrjene z vijakom v ploščo; tečajji - samozapirajoči - pritrjeni v ploščo z vijaki; RF obešalo fiksirano na vratno krilo cca 150 cm nad spodnjim robom krila		
OPOMBE	STENE SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI ODPRTINI IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT. IZVAJALEC DEL MORA VSE MERE PREVERITI NA MESTU PO IZVRŠENIH GRADBENIH DELIH. VZOREC IN BARVO POTRDI ARHITEKT.		

OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRITIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTNI OKNA SE PRILAGAJALO DELANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!
--------	--

Ta načrt velja za pogodbeno dokazilo namena.									
investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice			osnovna šola Arčiče Il. faza: šola		vzisa nšbe: SHEMIE OKEN IN VRAT			
projektant:				OP: T. Božičnik, u.d.a. SP: T. Božičnik, u.d.a.		ZAPS 1227 ZAPS 1227			
vzisa načrta:	datum:		merilo:		št. načrta/priklaga:		št. projekta:		
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2018		1:50		SPK-1/1		17140-00		PZI
					vzisa proj.:		vzisa nač.:		št. listov: 45
									sp: 0