

	1	2	3	4	
A					A
B					B
C	<p>floris</p>				C
	VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!				
	OZNAKA	ŠE2.ZO.3	ŠTEVILO KOSOV 7	ZIDARSKA MERA 200/143 cm	
D	SPLOŠNO	-Število zračnih komor 6 -Debelina okenskega okvirja 83mm -Debelina krila okna 83mm -Steklo 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K -Debelina vgrajenega stekla 24-52mm -Toplotna izolativnost 0,71 W/m² K -Maks. toplotna izolativnost do 0,65 W² K -Število tesnil 3			
	1 - OKVIR	- okno je 3 delno - špaleta okna je obdelana z XPS oblogo 5cm - material: PVC okvir - dimenzije d=83mm - tesnila: trojna, silikonska tesnila, barva hrasta RAL 1001 - toplotna izolativnost: Uf<=0,9W/m2K			
	2 - ZASTEKLITEV	- troslojna zasteklitev 4/18/4/18/4 , Ug=0,5 W/ m² K - vmesno polnjenje z Argonom			
E	3 - POLICA	- lesena notranja polica - zunanja polica AL pločevine (0,8mm) , barvano po RAL			
	4 - OKOVJE	- material okovja - odpiranje po shemi - kljuka - trojna nasadila			
	OPOMBE	DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA! OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!			
	Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.				
F	investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče II. faza: šola	
	projektant:		OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	
			SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	
	vrsta načrta:	1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	datum:	sept. 2018	
			merilo:	1:50	
			št. načrta/prikaza:	SPK-1/1	
			št. projekta:	17140-00	
			vrsta proj.:	PZI	
			vrsta nač.:	1/1	
			št. risbe:	222	
			št. lista:	03	
			sprem.:	0	
	1	2	3	A4	