

Številka: 901-2/2016

Datum: 1.4.2016

6.

11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 18.4.2016

ZADEVA: ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI OBJEKTOV IN NASELIJ V OBČINI BREŽICE

PRIPRASIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA PROSTOR

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: Redni postopek

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov Sveta

UVODNIČAR: Mag. Urška Klenovšek

- PREDLOGI SKLEPOV:**
1.
Občinski svet Občine Brežice soglaša, da se iz predstavitve protipoplavnih ukrepov za Krško vas in Velike Malence, (Ukrepi protipoplavne varnosti porečja reke Krke; V. Malence in Krška vas; feb. 2016), ki jo je pripravilo podjetje Infra d.o.o. izvedejo ukrepi iz druge variante protipoplavne zaščite, kateri vključujejo nižje nasipe ter nižje protipoplavne zidove.
 2.
Občinski svet Občine Brežice poziva, da pristojno ministrstvo in investitor zagotovita vse potrebne aktivnosti ter sredstva za nadaljevanje postopkov umeščanja HE Mokrice ter vseh ostalih ureditev iz Uredbe za DPN za območje HE Mokrice.

3.

Občinski svet Občine Brežice poziva, da pristojno ministrstvo nemudoma prične s postopki urejanja protipoplavne zaščite naselij pred vplivi Sotle in Šice.

4.

Občinski svet Občine Brežice poziva podjetji Infra d.o.o, Leskovec pri Krškem, HESS d.o.o., Brežice ter Odbor za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, da skupaj z Občino Brežice opravijo razgovore z resornim ministrstvom v zvezi z doseganjem cilja ureditve celovite protipoplavne zaščite na območju Občine Brežice.

Priloge:

- Predlog Sklepov z obrazložitvijo
- Predlog sklepa



Župan
Ivan MOLAN

Številka: 354-5/2016

Datum: 1.4.2016

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI OBJEKTOV IN NASELIJ V OBČINI BREŽICE

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v sprejem in obravnavo sklep o zagotavljanju poplavne varnosti objektov in naselij v Občini Brežice:

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednje

SKLEPE:

1.

Občinski svet Občine Brežice soglaša, da se iz predstavitve protipoplavnih ukrepov za Krško vas in Velike Malence, (Ukrepi protipoplavne varnosti porečja reke Krke; V. Malence in Krška vas; feb. 2016), ki jo je pripravilo podjetje Infra d.o.o. izvedejo ukrepi iz druge variante protipoplavne zaščite, kateri vključujejo nižje nasipe ter nižje protipoplavne zidove.

2.

Občinski svet Občine Brežice poziva, da pristojno ministrstvo in investitor zagotovita vse potrebne aktivnosti ter sredstva za nadaljevanje postopkov umeščanja HE Mokrice ter vseh ostalih ureditev iz Uredbe za DPN za območje HE Mokrice.

3.

Občinski svet Občine Brežice poziva, da pristojno ministrstvo nemudoma prične s postopki urejanja protipoplavne zaščite naselij pred vplivi Sotle in Šice.

4.

Občinski svet Občine Brežice poziva podjetji Infra d.o.o., Leskovec pri Krškem, HESS d.o.o., Brežice ter Odbor za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, da skupaj z Občino Brežice opravijo razgovore z resornim ministrstvom v zvezi z doseganjem cilja ureditve celovite protipoplavne zaščite na območju Občine Brežice.

OBRAZLOŽITEV:

Na območju Občine Brežice se kot zadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi gradi HE Brežice ter načrtuje HE Mokrice. Z Uredbo za DPN za območje HE Brežice (Uradni list RS št. 50/12, v nadaljevanju DPN za HE Brežice) ter potrjenim programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice se zagotavlja protipoplavna zaščita naselij Krška vasi in Velike Malence, vendar le ta ni ustrezna in med lokalno skupnostjo ni sprejeta. Na to smo opozarjali že tekom sprejemanja DPN-ja za HE Brežice, ko nam je bilo obljubljeno, da se bo ustrezna in celovita protipoplavna zaščita tako Krške vasi in Velikih Malenc, kot ostalih naselij dolvodno ob Savi, zagotavljala z Uredbo za območje DPN za HE Mokrice (Uradni list RS št. 69/13, v nadaljevanju DPN za HE Mokrice). **Zadnja alineja 70. člena Uredbe o DPN za HE Brežice določa, da se med nadaljnjim projektiranjem v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja dodatno preverijo protipoplavne ureditve na širšem območju Krške vasi in Velikih Malenc ter se optimizirajo z upoštevanjem noveliranih hidroloških izhodišč in načrtovanih ureditev vodne infrastrukture Save in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško, ki so potrebne za zagotavljanje poplavne varnosti poseljenih območij celotnega širšega območja Brežice.**

Investitor nas je v začetku leta obvestil, da je pričel s pripravo projektne dokumentacije za protipoplavno zaščito naselij Krške vasi in Velikih Malenc. V dogovoru z Občino Brežice je za lokalno skupnost dne 7.3.2016 v prostorih Krške vasi pripravil vizualno predstavitev v kateri sta predstavljeni dve varianti. Prva varianta protipoplavne zaščite obsega ukrepe iz DPN-ja za območje HE Brežice, druga varianta pa vključuje ukrepe iz DPN za HE Mokrice in zato pomenijo nižje nasipe, v določenih predelih le ti sploh niso potrebni, ter nižji protipoplavni zid v Krški vasi.

Na predstavitvi je bilo s strani lokalne skupnosti jasno postavljeno stališče, ki ga zagovarjamo že od načrtovanja in umeščanja HE Brežice, da so edini sprejemljivi protipoplavni ukrepi v Krški vasi in Velikih Malencah tisti iz druge variante, ki predstavljajo edino primerno zaščito naselij. Na predstavitvi je bilo s strani investitorja obrazloženo, da se projektna dokumentacija po varianti 2 za protipoplavno zaščito Krške vasi in velikih Malenc pripravlja, finančna sredstva pa se zagotavljajo sproti. Terminski plan pričetka izdelave projektne dokumentacije po DPN za HE Mokrice ter nadaljnjih korakov, ki bodo privedli do pričetka gradnje ureditev po tej uredbi še ni znan, saj so le ti pogojeni z zagotovitvijo ustreznih sredstev ter pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja.

Stališče lokalne skupnosti je, da ne pristaja na nikakršne drugačne ukrepe, kot tiste iz variante 2. O tem govori tudi Uredba o DPN za HE Brežice v zadnji alineji 16. člena, kjer je določeno, da se načrtovani ukrepi za zagotavljanje dokončne protipoplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, upoštevajoč visoke vode iz leta 2010, izvedejo najpozneje do 30.6.2017. Dokonča protipoplavna zaščita namreč pomeni zaščito, ki vključuje načrtovane ureditve vodne infrastrukture Save in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško. 17. člen Uredbe o DPN za HE Mokrice v 3., 4. in 5. odstavku govori o širitvi levega brega Krke, ki skupaj s poglobljanjem Save, ki je opredeljeno v 6. odstavku 9. člena te uredbe, in ureditvami v akumulaciji hidroelektrarne pozitivno vplivajo na razmere pri visokih vodah in o zaježitvi pri stoletni visoki vodi, ki upošteva hidrološke razmere septembra

2010 (stoletna Sava in stoletna Krka), na območju Krške vasi in Velikih Malenc zniža za 1,3 m.

Dokončna protipoplavna zaščita ima svoje temelje v Uredbi o DPN za HE Mokrice. Z ukrepi iz te uredbe se zagotavlja zaščita naselij in objektov na območju naše občine do meje s sosednjo državo. Varuje se naselja Loče, Mihalovec in Rigonce z izvedbo ukrepov se omogoči razvoj in širitev Term Čatež. Kasnitev z izgradnjo zadnje izmed HE na spodnji Savi pomeni za našo lokalno skupnost predvsem kasnitev z izvedbo protipoplavne zaščite na območju od HE Brežice do hrvaške meje. Vprašljivost izvedbe ukrepov iz te uredbe za Občino Brežice ni sprejemljiva. Za zagotavljanje protipoplavne zaščite vseh naselij na vplivnem območju HE je nujno potrebno pristopiti k vsem potrebnim aktivnostim, da se ta izvede.

Dokončanje verige HE na spodnji Savi je navedeno tudi v Načrtu upravljanja voda na VO Donave 2016 – 2021, kot aktivnost, ki bo dodatno pripomogla k doseganju ciljev na področju rabe voda.

Prav tako je potrebno zagotoviti protipoplavno zaščito območja naselij pred vplivom Sotle in Šice. Ob sprejemu Uredbe za HE Mokrice je Vlada RS sprejela Sklep (Sklep Vlade RS z dne 22.8.2013) s katerim je naložila takratnemu Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle. V letu 2013 je sicer ministrstvo Občini Brežice posredovalo gradivo Ureditev Sotle za zagotavljanje poplavne varnosti območja Rigonc in Dobove. Krajan predmetnih naselij so na gradivo podali pripombe, ki smo jih ministrstvu posredovali, hkrati s seznamom vseh strokovnih podlag, ki so še potrebne za umestitev protipoplavnih ukrepov v prostor. V oktobru 2014 smo se s pristojnimi dogovorili, da se pristopi k izdelavi idejnega projekta, pripravi odgovore na pripombe krajanov ter pripravi potrebne strokovne podlage za usklajevanje z Republiko Hrvaško. Kljub našim urgencam do teh aktivnosti še ni prišlo, pristojno ministrstvo se na naše pozive ne odziva.

Iz vsega zgoraj navedenega sledi, da je nujno potrebno pristopiti k vsem potrebnim aktivnostim, ki bodo zagotovile protipoplavno zaščito naselij na območju Občine Brežice. Država mora zagotoviti potrebna finančna sredstva za izvedbo vse potrebnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti objektov in naselij na vplivnem območju hidroelektrarn v Občini Brežice ter definirati terminski plan izvedbe.

FINANČE POSLEDICE:

Ukrepi iz predlaganih sklepov ne bremenijo občinskega proračuna ter so v celoti v pristojnosti Republike Slovenije.

Pripravila:

Urška Klenovšek

Vodja oddelka za prostor



Župan
Ivan MOLAN



Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dnesprejel

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Brežice soglaša, da se iz predstavitve protipoplavnih ukrepov za Krško vas in Velike Malence, (Ukrepi protipoplavne varnosti porečja reke Krke; V. Malence in Krška vas; feb. 2016), ki jo je pripravilo podjetje Infra d.o.o. izvedejo ukrepi iz druge variante protipoplavne zaščite, kateri vključujejo nižje nasipe ter nižje protipoplavne zidove.

2.

Občinski svet Občine Brežice poziva, da pristojno ministrstvo in investitor zagotovita vse potrebne aktivnosti ter sredstva za nadaljevanje postopkov umeščanja HE Mokrice ter vseh ostalih ureditev iz Uredbe za DPN za območje HE Mokrice.

3.

Občinski svet Občine Brežice poziva, da pristojno ministrstvo nemudoma prične s postopki urejanja protipoplavne zaščite naselij pred vplivi Sotle in Šice.

4.

Občinski svet Občine Brežice poziva podjetji Infra d.o.o, Leskovec pri Krškem, HESS d.o.o., Brežice ter Odbor za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, da skupaj z Občino Brežice opravijo razgovore z resornim ministrstvom v zvezi z doseganjem cilja ureditve celovite protipoplavne zaščite na območju Občine Brežice.

5.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 354-0005/2016

Datum:

Župan

Ivan Molan