

0.1

0 - VODILNA MAPA

NAROČNIK:	OBČINA BISTRICA OB SOTLI BISTRICA OB SOTLI 17 3256 BISTRICA OB SOTLI
OBJEKT:	HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PGD
ZA GRADNJO:	NOVOGRADNJA
PROJEKTANT:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O. CELJSKA CESTA 12 3250 ROGAŠKA SLATINA
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	Zvonimir Junež, univ.dipl.inž.grad. IZS G – 1562
Številka projekta:	140/2018
Kraj in datum izdelave projekta:	Rogaška Slatina, Maj 2018

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0 - Vodilna mapa

0.1	Naslovna stran vodilne mape
0.2	Kazalo vsebine vodilne mape
0.3	Kazalo vsebine projekta
0.4	Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5	Podatki o izdelovalcih projekta
0.6	Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
0.8	Lokacijski podatki
0.10	Izkazi
0.11	Kopije pridobljenih soglasij ter mnenj

0.3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0	Vodilna mapa	Št. 140/2018
3	Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti	Št. 140/2018
03	Gradbene konstrukcije	Št. 03-13/2018
ELABORAT	Geodetski načrt	Št. GB2018285
ELABORAT	Geomehansko mnenje	Št. 140/2018
4	Načrt s področja elektrotehnike	Št. PGD 197/19-E

0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

zahtevnost objekta	Manj zahteven			
klasifikacija celotnega objekta	22221- vodovod			
klasifikacija posameznih delov objekta	delež v skupni uporabni površin	šifra podrazreda		
druge klasifikacije				
navedba prostorskega akta	Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 (Ur. l. RS, št. 39/90), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 63/93), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/59) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 22/2010), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli. Prostorski ureditveni pogoji Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 69/93-PUP), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli.			
lokacija	OBČINA BISTRICA OB SOTLI			
seznam zemljišč z nameravano gradnjo	ODSEK 1			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1247	TREBČE	1252/8
	2	1247	TREBČE	256/1
	3	1247	TREBČE	254
	4	1247	TREBČE	1260/1
	5	1247	TREBČE	257/2
	6	1247	TREBČE	257/1
	7	1247	TREBČE	1288/3
	8	1247	TREBČE	287
	9	1247	TREBČE	323
	10	1247	TREBČE	326
	11	1247	TREBČE	331/2
	12	1247	TREBČE	332/3

	13	1247	TREBČE	332/2
	14	1247	TREBČE	1261
	15	1247	TREBČE	364
	16	1247	TREBČE	365/2
	17	1247	TREBČE	1262
	18	1247	TREBČE	369
	19	1247	TREBČE	370
	20	1247	TREBČE	376/1
	21	1247	TREBČE	371
	22	1247	TREBČE	392
	23	1247	TREBČE	346/5
	24	1247	TREBČE	394
	25	1247	TREBČE	395
	26	1247	TREBČE	350
	27	1247	TREBČE	1264/1
	28	1247	TREBČE	403/1
	29	1247	TREBČE	410
	30	1247	TREBČE	412/1
	31	1247	TREBČE	434
	32	1247	TREBČE	427
	33	1247	TREBČE	429
	34	1247	TREBČE	422/1
	35	1247	TREBČE	1264/2
	36	1247	TREBČE	422/2
	37	1247	TREBČE	185/2
	38	1247	TREBČE	183/2
	39	1247	TREBČE	125/3
	40	1247	TREBČE	129
	41	1247	TREBČE	128
	42	1247	TREBČE	139
	43	1247	TREBČE	137
	44	1247	TREBČE	148
	45	1247	TREBČE	145
	46	1247	TREBČE	144
	47	1248	HRASTJE	488
	48	1248	HRASTJE	498/1
	49	1248	HRASTJE	497
	50	1248	HRASTJE	491
	51	1248	HRASTJE	1352/1
	52	1248	HRASTJE	429/3
	53	1248	HRASTJE	429/4
	54	1246	DEKMANCA	1451
	55	1248	HRASTJE	1355
	56	1248	HRASTJE	334
	57	1248	HRASTJE	321
	58	1248	HRASTJE	326

	59	1248	HRASTJE	330
	60	1246	DEKMANCA	1445/6
	61	1248	HRASTJE	181/1
	62	1248	HRASTJE	184/1
	63	1248	HRASTJE	185
	64	1248	HRASTJE	186/2
	65	1248	HRASTJE	180
	66	1248	HRASTJE	175
	67	1248	HRASTJE	177
	68	1248	HRASTJE	176/3
	69	1248	HRASTJE	167
	70	1248	HRASTJE	168
	71	1248	HRASTJE	1337
	72	1248	HRASTJE	152/2
	73	1249	PLES	280/2
	74	1249	PLES	*141/3
	75	1248	HRASTJE	19/1
	76	1248	HRASTJE	19/2
	77	1248	HRASTJE	17
	78	1248	HRASTJE	18
	79	1249	PLES	269/1
	80	1249	PLES	268/1
	81	1249	PLES	271/2
	82	1249	PLES	265/2
	83	1249	PLES	254/1
	84	1249	PLES	253
	85	1249	PLES	266/2
	86	1249	PLES	251/1
	87	1249	PLES	266/6
	88	1249	PLES	791
	89	1249	PLES	786/1
	90	1249	PLES	786/5
	91	1249	PLES	779
	92	1249	PLES	334
	93	1249	PLES	244
	94	1249	PLES	245
	95	1249	PLES	333/1
	96	1249	PLES	333/2
	97	1249	PLES	338
	98	1249	PLES	781/2
	99	1249	PLES	773/4
	100	1249	PLES	762
	101	1249	PLES	760
	102	1249	PLES	*165
	103	1249	PLES	756
	104	1249	PLES	755

	105	1249	PLES	752
	106	1249	PLES	773/1
	107	1249	PLES	771
	108	1249	PLES	176
	109	1249	PLES	753/1
	110	1249	PLES	*107/3
	ODSEK 2			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1247	TREBČE	89/4
	2	1251	ZAGAJ	81/5
	3	1251	ZAGAJ	81/7
	4	1251	ZAGAJ	81/8
	5	1251	ZAGAJ	691
	6	1251	ZAGAJ	718/2
	7	1251	ZAGAJ	690/1
	8	1251	ZAGAJ	524/3
	9	1251	ZAGAJ	685/4
	10	1251	ZAGAJ	538/1
	11	1251	ZAGAJ	692/4
	12	1251	ZAGAJ	626
	13	1251	ZAGAJ	625/2
	14	1247	TREBČE	2/1
	15	1247	TREBČE	1253/1
	16	1247	TREBČE	5/1
	17	1247	TREBČE	10/2
	18	1247	TREBČE	1310
	19	1247	TREBČE	1230
	20	1247	TREBČE	1252/3
	21	1247	TREBČE	40/1
	22	1247	TREBČE	41/1
	23	1247	TREBČE	*6
	24	1247	TREBČE	39/2
	25	1247	TREBČE	42/5
	26	1247	TREBČE	1252/13
	27	1247	TREBČE	58/1
	28	1247	TREBČE	1052/4
	29	1247	TREBČE	1053/1
	30	1247	TREBČE	1050
	31	1247	TREBČE	1049
	32	1247	TREBČE	1048
	33	1247	TREBČE	1042/1
	34	1247	TREBČE	1022/1
	35	1247	TREBČE	1023
	36	1247	TREBČE	1020

37	1247	TREBČE	1252/7
38	1247	TREBČE	1017
39	1247	TREBČE	1018/1
40	1247	TREBČE	828/3
41	1247	TREBČE	828/6
42	1247	TREBČE	828/11
43	1247	TREBČE	1314
44	1247	TREBČE	981/1
45	1247	TREBČE	980
46	1247	TREBČE	979
47	1247	TREBČE	974
48	1247	TREBČE	982

ODSEK 2.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1251	ZAGAJ	89/3
2	1251	ZAGAJ	79
3	1251	ZAGAJ	74/2
4	1251	ZAGAJ	712
5	1250	KUNŠPERK	1144/11

ODSEK 2.2

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1245	PODSREDA	1586/56
2	1245	PODSREDA	1566
3	1245	PODSREDA	1571
4	1245	PODSREDA	1570
5	1245	PODSREDA	1558/1
6	1245	PODSREDA	1659/3
7	1247	TREBČE	1302/1
8	1247	TREBČE	754/4
9	1247	TREBČE	754/5
10	1247	TREBČE	754/1
11	1247	TREBČE	829
12	1247	TREBČE	1287/2
13	1247	TREBČE	826
14	1247	TREBČE	828/1

ODSEK 3

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1246	DEKMANCA	1442/1
2	1246	DEKMANCA	747
3	1246	DEKMANCA	732/1
4	1246	DEKMANCA	399/3

5	1246	DEKMANCA	407/2
6	1246	DEKMANCA	664
7	1246	DEKMANCA	660
8	1246	DEKMANCA	436/2

ODSEK 4

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	976/1
2	1250	KUNŠPERK	1161
3	1250	KUNŠPERK	1150/4
4	1250	KUNŠPERK	1555

ODSEK 4.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	1147/2
2	1250	KUNŠPERK	1542/1
3	1250	KUNŠPERK	1147/8
4	1250	KUNŠPERK	29/1

ODSEK 5

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1253	OREŠJE	1214
2	1253	OREŠJE	1215
3	1253	OREŠJE	1203/3
4	1253	OREŠJE	37/2
5	1253	OREŠJE	37/1
6	1253	OREŠJE	51
7	1253	OREŠJE	1200/7
8	1253	OREŠJE	1203/2
9	1253	OREŠJE	46/2
10	1253	OREŠJE	45/3
11	1253	OREŠJE	46/1
12	1257	BIZELJSKO	1924/2
13	1253	OREŠJE	1204/1
14	1257	BIZELJSKO	1924/4
15	1253	OREŠJE	9
16	1253	OREŠJE	1204/2
17	1257	BIZELJSKO	1924/3
18	1257	BIZELJSKO	28/4
19	1250	KUNŠPERK	1144/16
20	1250	KUNŠPERK	1145
21	1251	ZAGAJ	676/2
22	1251	ZAGAJ	126/2
23	1251	ZAGAJ	124/1

	24	1251	ZAGAJ	124/2
	25	1251	ZAGAJ	123/14
	ODSEK 5.1			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1250	KUNŠPERK	1058
	2	1250	KUNŠPERK	1056
	3	1250	KUNŠPERK	1063
	4	1250	KUNŠPERK	1052/1
	5	1250	KUNŠPERK	1052/2
	6	1250	KUNŠPERK	1051/1
	7	1250	KUNŠPERK	1051/3
	8	1250	KUNŠPERK	1146/1
	9	1250	KUNŠPERK	1036/2
	10	1250	KUNŠPERK	1146/3
	11	1250	KUNŠPERK	1076/5
seznam zemljišč preko katerih potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo	/			
seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto	/			
seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank	/			
navedba soglasij ali mnenj in soglasij za priključitev	soglasja ali mnenja v območju varovalnih pasov		- ELEKTRO CELJE št. 1122243 z dne 25.2.2019 - OBČINA BISTRICA OB SOTLI št. 3550-0001/2018-6 z dne 19.2.2019 - TELEKOM SLOVENIJE št. 71452-CE/332-LM z dne 6.3.2019 - OKP JP za komunalne storitve Rogaška Slatina št. 511-895/4-2019-UK/AG z dne 27.2.2019 - DRSI št. 37167-733/2018/6 (1503) z dne 25.3.2019 - OBČINA BREŽICE št. 3502-22/2018 z dne 10.04.2018 - KOMUNALA BREŽICE št. M-022/2019-30-SŽ (031/19) z dne 28.2.2019	

		- KOP BREŽICE št. VC-039/19S z dne 25.2.2019 - AKOS št. 3827-9/2018/2 z dne 17.04.2018
	Soglasja ali mnenja v varovanih območjih	- ZAVOD ZA GOZDOVE št. 3407-24/19-2 z dne 14.3.2019 - MOP ARSO, urad za upravljanje z vodami št. 35508-1467/2019-4 z dne 17.5.2019 - ZAVOD ZA KULTURNO DEDIŠČINO št. 35108-0068/2018-14-MR, DB z dne 21.5.2019 - MOP ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE št. 35620-1128/2018-4 z dne 11.4.2018 - KOZJANSKI PARK št. 3.7/01-2018-VZ z dne 22.03.2018
	soglasja za priključitev	- ELEKTRO CELJE, SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV št. 1148515-O z dne 14.11.2018 - ELEKTRO CELJE, SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV št. 1148523-O z dne 14.11.2018
način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe	oskrba s pitno vodo	/
	oskrba z elektriko	/
	odvajanje odpadnih voda	/
	dostop do javne ceste	/
ocenjena vrednost objekta	HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI Skupaj z ddv: 2.266.272,10 €	
velikost objekta	Dolžina: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	22.105,00 m

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

0- VODILNA MAPA

Odgovorni
vodja
projekta:

**Zvonimir Junež, univ.dipl.inž.gradb.
IZS G – 1562**

3- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

Projektant:

**OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250
Rogaška Slatina
tel.:+386 03 8121400**

Odgovorni
projektant:

**Zvonimir Junež, univ.dipl.inž. grad.
IZS G-1562**

Geodetski načrt :

Geodetsko
podjetje:

**GEODET BIRO d.o.o.
Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina0**

Odgovorni
geodet:

**Darko Ratej, inž. geod.
IZS – GEO 0350**

0.6 IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
Zvonimir Junež, univ.dipl.inž.grad

.....
(ime in priimek)

I Z J A V L J A M

1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani ustrezni elaborati,
2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja,
3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja:

0 VODILNA MAPA št. 140/2018

3 NAČRT GRADBENIH KONSTUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI št. 140/2018

03 GRADBENE KONSTRUKCIJE št. 03-13/2018

ELABORAT - : GEODETSKI NAČRT

ELABORAT - : GEOTEHNIČNO MNENJE

4 NAČRT IZ PODROČJA ELEKTROTEHNIKE št. PGD 197/19-E

140/2018
(št. projekta)

Zvonimir Junež, univ.dipl.inž.gradb.
(ime in priimek)

Rogaška Slatina, Maj 2018
(kraj in datum izdelave)

(osebni žig, podpis)

0.8. LOKACIJSKI PODATKI

0.8.1.	Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele oziroma zemljiških parcel, na katerih objekt stoji oziroma na katerih bo potekala nameravana gradnja, s seznamom teh parcel
0.8.1.1	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli 0.8.1.1 – 9 Prikaz lege vodovoda– katastrska situacija M 1:1000
0.8.2.	Navedba veljavnega prostorskega akta, ki določajo rešitve oziroma pogoje za gradnjo z opisom usklajenosti z njim, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli
0.8.3.	Grafični prikaz gradbenih in drugih regulacijskih linij, če so določene v prostorskem aktu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli
0.8.4.	Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem z značilnimi absolutnimi in relativnimi višinskimi kotami; projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih ali podzemnih delov objekta na zemljišče; odmik od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območji in varovalnih pasov
0.8.4.1	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli 0.8.4.1.-2 Grafični prikaz lege vodovoda na zemljišču s komunalnimi vodi M 1:10000
0.8.5.	Grafični prikaz značilnih prereзов (profilov) in oblikovanje objekta in terena, če je glede na vrsto objekta in zunanjo ureditev to smiselno
0.8.5.1	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli Glej prilogo: Vzdolžni profili 0.8.5.1 – 9 M 1:500/100
0.8.6.	Grafični prikaz območja za določitev strank v postopku in seznamom zemljiških parcel na katere sega območje za določitev strank
0.8.6.1	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli 0.8.6.1 Prikaz območja za določitev strank v postopku M 1:10000
0.8.7.	Grafični prikaz priključkov na infrastrukturo, ki vsebuje točko priključitve na obstoječo infrastrukturo, mesto priključitve na objektu in traso poteka priključka, kadar se objekt nanjo priključuje, s popisom vrst priključkov in njihov kapacitete oziroma dimenzij ter seznamom zemljiških parcel preko katerih priključki potekajo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli
0.8.8.	Grafični prikaz prometne ureditve, ki vsebuje prikaz načina in poteka priključevanja na javno cesto, prikaz površin za mirojoči promet in intervencijski dostop ter seznamom zemljiških parcel preko katerih poteka priključevanje na javno cesto Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli
0.8.9.	Grafični prikaz zunanje ureditve, ki vsebuje prikaz zelenih in utrjenih površin z odvodnjavanjem
0.8.10.	Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov
0.8.11.	Elementi za zakoličenje, če se projekt nanaša na gradnjo novega objekta ali dozidavo
0.8.12.	Grafični prikaz območja gradbišča (prikazi na geodetskem načrtu tako da so posamezni prikazi jasno vidni)

0.8.1 Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele, s seznamom parcel

Obravnavani vodovodi potekajo po parcelah, ki so prikazane v grafični prilogi

0.8.1.1 – 9. Prikaz lege vodovoda M 1:1000

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI poteka po parcelah:

ODSEK 1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katastrske občine	Parcelna številka
1	1247	TREBČE	1252/8
2	1247	TREBČE	256/1
3	1247	TREBČE	254
4	1247	TREBČE	1260/1
5	1247	TREBČE	257/2
6	1247	TREBČE	257/1
7	1247	TREBČE	1288/3
8	1247	TREBČE	287
9	1247	TREBČE	323
10	1247	TREBČE	326
11	1247	TREBČE	331/2
12	1247	TREBČE	332/3
13	1247	TREBČE	332/2
14	1247	TREBČE	1261
15	1247	TREBČE	364
16	1247	TREBČE	365/2
17	1247	TREBČE	1262
18	1247	TREBČE	369
19	1247	TREBČE	370
20	1247	TREBČE	376/1
21	1247	TREBČE	371
22	1247	TREBČE	392
23	1247	TREBČE	346/5
24	1247	TREBČE	394
25	1247	TREBČE	395
26	1247	TREBČE	350
27	1247	TREBČE	1264/1
28	1247	TREBČE	403/1
29	1247	TREBČE	410
30	1247	TREBČE	412/1
31	1247	TREBČE	434
32	1247	TREBČE	427
33	1247	TREBČE	429
34	1247	TREBČE	422/1

35	1247	TREBČE	1264/2
36	1247	TREBČE	422/2
37	1247	TREBČE	185/2
38	1247	TREBČE	183/2
39	1247	TREBČE	125/3
40	1247	TREBČE	129
41	1247	TREBČE	128
42	1247	TREBČE	139
43	1247	TREBČE	137
44	1247	TREBČE	148
45	1247	TREBČE	145
46	1247	TREBČE	144
47	1248	HRASTJE	488
48	1248	HRASTJE	498/1
49	1248	HRASTJE	497
50	1248	HRASTJE	491
51	1248	HRASTJE	1352/1
52	1248	HRASTJE	429/3
53	1248	HRASTJE	429/4
54	1246	DEKMANCA	1451
55	1248	HRASTJE	1355
56	1248	HRASTJE	334
57	1248	HRASTJE	321
58	1248	HRASTJE	326
59	1248	HRASTJE	330
60	1246	DEKMANCA	1445/6
61	1248	HRASTJE	181/1
62	1248	HRASTJE	184/1
63	1248	HRASTJE	185
64	1248	HRASTJE	186/2
65	1248	HRASTJE	180
66	1248	HRASTJE	175
67	1248	HRASTJE	177
68	1248	HRASTJE	176/3
69	1248	HRASTJE	167
70	1248	HRASTJE	168
71	1248	HRASTJE	1337
72	1248	HRASTJE	152/2
73	1249	PLES	280/2
74	1249	PLES	*141/3
75	1248	HRASTJE	19/1
76	1248	HRASTJE	19/2
77	1248	HRASTJE	17
78	1248	HRASTJE	18
79	1249	PLES	269/1
80	1249	PLES	268/1

81	1249	PLES	271/2
82	1249	PLES	265/2
83	1249	PLES	254/1
84	1249	PLES	253
85	1249	PLES	266/2
86	1249	PLES	251/1
87	1249	PLES	266/6
88	1249	PLES	791
89	1249	PLES	786/1
90	1249	PLES	786/5
91	1249	PLES	779
92	1249	PLES	334
93	1249	PLES	244
94	1249	PLES	245
95	1249	PLES	333/1
96	1249	PLES	333/2
97	1249	PLES	338
98	1249	PLES	781/2
99	1249	PLES	773/4
100	1249	PLES	762
101	1249	PLES	760
102	1249	PLES	*165
103	1249	PLES	756
104	1249	PLES	755
105	1249	PLES	752
106	1249	PLES	773/1
107	1249	PLES	771
108	1249	PLES	176
109	1249	PLES	753/1
110	1249	PLES	*107/3

ODSEK 2

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katastrske občine	Parcelna številka
1	1247	TREBČE	89/4
2	1251	ZAGAJ	81/5
3	1251	ZAGAJ	81/7
4	1251	ZAGAJ	81/8
5	1251	ZAGAJ	691
6	1251	ZAGAJ	718/2
7	1251	ZAGAJ	690/1
8	1251	ZAGAJ	524/3
9	1251	ZAGAJ	685/4
10	1251	ZAGAJ	538/1
11	1251	ZAGAJ	692/4
12	1251	ZAGAJ	626

13	1251	ZAGAJ	625/2
14	1247	TREBČE	2/1
15	1247	TREBČE	1253/1
16	1247	TREBČE	5/1
17	1247	TREBČE	10/2
18	1247	TREBČE	1310
19	1247	TREBČE	1230
20	1247	TREBČE	1252/3
21	1247	TREBČE	40/1
22	1247	TREBČE	41/1
23	1247	TREBČE	*6
24	1247	TREBČE	39/2
25	1247	TREBČE	42/5
26	1247	TREBČE	1252/13
27	1247	TREBČE	58/1
28	1247	TREBČE	1052/4
29	1247	TREBČE	1053/1
30	1247	TREBČE	1050
31	1247	TREBČE	1049
32	1247	TREBČE	1048
33	1247	TREBČE	1042/1
34	1247	TREBČE	1022/1
35	1247	TREBČE	1023
36	1247	TREBČE	1020
37	1247	TREBČE	1252/7
38	1247	TREBČE	1017
39	1247	TREBČE	1018/1
40	1247	TREBČE	828/3
41	1247	TREBČE	828/6
42	1247	TREBČE	828/11
43	1247	TREBČE	1314
44	1247	TREBČE	981/1
45	1247	TREBČE	980
46	1247	TREBČE	979
47	1247	TREBČE	974
48	1247	TREBČE	982

ODSEK 2.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katastrske občine	Parcelna številka
1	1251	ZAGAJ	89/3
2	1251	ZAGAJ	79
3	1251	ZAGAJ	74/2
4	1251	ZAGAJ	712
5	1250	KUNŠPERK	1144/11

ODSEK 2.2

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1245	PODSREDA	1586/56
2	1245	PODSREDA	1566
3	1245	PODSREDA	1571
4	1245	PODSREDA	1570
5	1245	PODSREDA	1558/1
6	1245	PODSREDA	1659/3
7	1247	TREBČE	1302/1
8	1247	TREBČE	754/4
9	1247	TREBČE	754/5
10	1247	TREBČE	754/1
11	1247	TREBČE	829
12	1247	TREBČE	1287/2
13	1247	TREBČE	826
14	1247	TREBČE	828/1

ODSEK 3

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1246	DEKMANCA	1442/1
2	1246	DEKMANCA	747
3	1246	DEKMANCA	732/1
4	1246	DEKMANCA	399/3
5	1246	DEKMANCA	407/2
6	1246	DEKMANCA	664
7	1246	DEKMANCA	660
8	1246	DEKMANCA	436/2

ODSEK 4

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	976/1
2	1250	KUNŠPERK	1161
3	1250	KUNŠPERK	1150/4
4	1250	KUNŠPERK	1555

ODSEK 4.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	1147/2
2	1250	KUNŠPERK	1542/1
3	1250	KUNŠPERK	1147/8
4	1250	KUNŠPERK	29/1

ODSEK 5

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1253	OREŠJE	1214
2	1253	OREŠJE	1215
3	1253	OREŠJE	1203/3
4	1253	OREŠJE	37/2
5	1253	OREŠJE	37/1
6	1253	OREŠJE	51
7	1253	OREŠJE	1200/7
8	1253	OREŠJE	1203/2
9	1253	OREŠJE	46/2
10	1253	OREŠJE	45/3
11	1253	OREŠJE	46/1
12	1257	BIZELJSKO	1924/2
13	1253	OREŠJE	1204/1
14	1257	BIZELJSKO	1924/4
15	1253	OREŠJE	9
16	1253	OREŠJE	1204/2
17	1257	BIZELJSKO	1924/3
18	1257	BIZELJSKO	28/4
19	1250	KUNŠPERK	1144/16
20	1250	KUNŠPERK	1145
21	1251	ZAGAJ	676/2
22	1251	ZAGAJ	126/2
23	1251	ZAGAJ	124/1
24	1251	ZAGAJ	124/2
25	1251	ZAGAJ	123/14

ODSEK 5.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	1058
2	1250	KUNŠPERK	1056
3	1250	KUNŠPERK	1063
4	1250	KUNŠPERK	1052/1
5	1250	KUNŠPERK	1052/2
6	1250	KUNŠPERK	1051/1
7	1250	KUNŠPERK	1051/3
8	1250	KUNŠPERK	1146/1
9	1250	KUNŠPERK	1036/2
10	1250	KUNŠPERK	1146/3
11	1250	KUNŠPERK	1076/5

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

PRILOGA:

0.8.1.1.	Prikaz lege vodovoda Odsek 1 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.2.	Prikaz lege vodovoda Odsek 2 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.3.	Prikaz lege vodovoda Odsek 2.1 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.4.	Prikaz lege vodovoda Odsek 2.2 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.5.	Prikaz lege vodovoda Odsek 3 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.6.	Prikaz lege vodovoda Odsek 4 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.7.	Prikaz lege vodovoda Odsek 4.1 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.8.	Prikaz lege vodovoda Odsek 5 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000
0.8.1.9.	Prikaz lege vodovoda Odsek 5.1 – katastrska situacija Vodovod Bistrica ob Sotli	M 1:1000

0.8.2 Navedba veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oziroma pogoje za gradnjo z opisom usklajenosti z njim

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:

- ***vrsta gradnje oziroma drugih del:**
 - NOVOGRADNJA
- ****vrsta objekta glede na namen in funkcijo:**

stavba:	/
gradbeno inženirski objekt:	VODOVOD
enostavni objekt:	/

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE / PARCEL

- **Prostorske sestavine planskih aktov občine:**
 - Dolgoročni plan občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989 (Ur. l. RS, št. 39/90), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli.
 - Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 63/93), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli.
 - Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 22/2010), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli.
- **Prostorski ureditveni pogoji:**
 - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 69/93-PUP), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine (Ur. l. RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli.

VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN

Vrste dopustnih dejavnosti:

V skladu s 3. členom Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 126/2007, 108/2009, 57/2012) se gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta lahko prične na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:

Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo iz prejšnjega odstavka tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja.

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

V skladu s 4. Členom Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/2013, 24/2013, 26/2013), spada daljinski vodovod do premera 500mm, med manj zahtevne objekte.

MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:

- **Ureditev okolice objekta:**

V skladu z 39. Členom PUP-a; okolica naj bo skladno z obstoječo kulturno krajino.

Druga merila in pogoji:

- **merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin:**
 - Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem. Deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
 - Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt, v območju, ki je s posebnimi predpisi ali s tem pravilnikom opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega enostavnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
- **merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov: /**
- **druga merila in pogoji: /**

PROSTORSKI UKREPI

Vrste prostorskih ukrepov:

- zakonita predkupna pravica občine: /

PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH

Območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja:

- **vrsta varovanega območja:**
 - parcele št. 1144/11, 1542/1, 1147/8 k.o. Kunšperk, 1214, 1215 k.o. Orešje, 5/1 k.o. Trebče, 1442/1 k.o. Dekmanca se nahajajo v območju kulturne krajine.
- **predpis oziroma akt o zavarovanju:**
 - zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08)

Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče:

- **vrsta varovalnega pasu:**
 - v skladu z 31. členom PUP-a; vsi odmiki novih objektov morajo biti načrtovani skladno z veljavnimi predpisi za posamezna področja ter strokovnimi normativi in pogoji ustreznih soglasij. Pogoji v zvezi z odmiki novogradenj od cestnih in komunalnih vodov in naprav so podani v poglavju II.C tega odloka.
- **širina varovalnega pasu:**
 - v skladu z 41. členom PUP-a.

0.8.3 Grafični prikaz gradbenih in drugih regulacijskih linij, če so določene v prostorskem aktu

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

GRADBENA LINIJA

V prostorskem aktu ni določena.

0.8.4 Grafični prikaz lege objekta na zemljišču

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Grafični prikaz lege vodovoda in prikaz lege vodovoda s komunalnimi vodi je prikazana v grafični obliki.

PRILOGE:

0.8.4.1 PREGLEDNA SITUACIJA - PRIKAZ LEGE VODOVODA

M 1:10000

0.8.4.2 PREGLEDNA SITUACIJA - PRIKAZ LEGE VODOVODA S KOMUNALNIMI VODI

M 1:10000

0.8.5 Grafični prikaz značilnih prerezov in oblikovanje objekta in terena

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

ZNAČILNI PREREZI:

Risbe so sestavni del načrta:«Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti» glej grafične priloge.

PRILOGE:

0.8.5.1 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 1	M1:500/100
0.8.5.2 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 2	M 1:500/100
0.8.5.3 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 2.1	M 1:500/100
0.8.5.4 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 2.2	M 1:500/100
0.8.5.5 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 3	M 1:500/100
0.8.5.6 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 4	M 1:500/100
0.8.5.7 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 4.1	M 1:500/100
0.8.5.8 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 5	M 1:500/100
0.8.5.9 VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 5.1	M 1:500/100

0.8.6 Grafični prikaz območja za določitev strank v postopku z izračunom in seznamom zemljiških parcel

A.) HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU:

LINIJSKI OBJEKT:

a) vplivno območje: os kanala

KANAL	PARCELE - NAMERAVANE GRADNJE (os kanala)			
VODOVOD BISTRICA OB SOTLI	ODSEK 1			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katastrske občine	Parcelna številka
	1	1247	TREBČE	1252/8
	2	1247	TREBČE	256/1
	3	1247	TREBČE	254
	4	1247	TREBČE	1260/1
	5	1247	TREBČE	257/2
	6	1247	TREBČE	257/1
	7	1247	TREBČE	1288/3
	8	1247	TREBČE	287
	9	1247	TREBČE	323
	10	1247	TREBČE	326
	11	1247	TREBČE	331/2
	12	1247	TREBČE	332/3
	13	1247	TREBČE	332/2
	14	1247	TREBČE	1261
	15	1247	TREBČE	364
	16	1247	TREBČE	365/2
	17	1247	TREBČE	1262
	18	1247	TREBČE	369
	19	1247	TREBČE	370
	20	1247	TREBČE	376/1
	21	1247	TREBČE	371
	22	1247	TREBČE	392
	23	1247	TREBČE	346/5
	24	1247	TREBČE	394
	25	1247	TREBČE	395
	26	1247	TREBČE	350
	27	1247	TREBČE	1264/1
	28	1247	TREBČE	403/1
	29	1247	TREBČE	410

	30	1247	TREBČE	412/1
	31	1247	TREBČE	434
	32	1247	TREBČE	427
	33	1247	TREBČE	429
	34	1247	TREBČE	422/1
	35	1247	TREBČE	1264/2
	36	1247	TREBČE	422/2
	37	1247	TREBČE	185/2
	38	1247	TREBČE	183/2
	39	1247	TREBČE	125/3
	40	1247	TREBČE	129
	41	1247	TREBČE	128
	42	1247	TREBČE	139
	43	1247	TREBČE	137
	44	1247	TREBČE	148
	45	1247	TREBČE	145
	46	1247	TREBČE	144
	47	1248	HRASTJE	488
	48	1248	HRASTJE	498/1
	49	1248	HRASTJE	497
	50	1248	HRASTJE	491
	51	1248	HRASTJE	1352/1
	52	1248	HRASTJE	429/3
	53	1248	HRASTJE	429/4
	54	1246	DEKMANCA	1451
	55	1248	HRASTJE	1355
	56	1248	HRASTJE	334
	57	1248	HRASTJE	321
	58	1248	HRASTJE	326
	59	1248	HRASTJE	330
	60	1246	DEKMANCA	1445/6
	61	1248	HRASTJE	181/1
	62	1248	HRASTJE	184/1
	63	1248	HRASTJE	185
	64	1248	HRASTJE	186/2
	65	1248	HRASTJE	180
	66	1248	HRASTJE	175
	67	1248	HRASTJE	177
	68	1248	HRASTJE	176/3
	69	1248	HRASTJE	167
	70	1248	HRASTJE	168
	71	1248	HRASTJE	1337
	72	1248	HRASTJE	152/2
	73	1249	PLES	280/2
	74	1249	PLES	*141/3

	75	1248	HRASTJE	19/1
	76	1248	HRASTJE	19/2
	77	1248	HRASTJE	17
	78	1248	HRASTJE	18
	79	1249	PLES	269/1
	80	1249	PLES	268/1
	81	1249	PLES	271/2
	82	1249	PLES	265/2
	83	1249	PLES	254/1
	84	1249	PLES	253
	85	1249	PLES	266/2
	86	1249	PLES	251/1
	87	1249	PLES	266/6
	88	1249	PLES	791
	89	1249	PLES	786/1
	90	1249	PLES	786/5
	91	1249	PLES	779
	92	1249	PLES	334
	93	1249	PLES	244
	94	1249	PLES	245
	95	1249	PLES	333/1
	96	1249	PLES	333/2
	97	1249	PLES	338
	98	1249	PLES	781/2
	99	1249	PLES	773/4
	100	1249	PLES	762
	101	1249	PLES	760
	102	1249	PLES	*165
	103	1249	PLES	756
	104	1249	PLES	755
	105	1249	PLES	752
	106	1249	PLES	773/1
	107	1249	PLES	771
	108	1249	PLES	176
	109	1249	PLES	753/1
	110	1249	PLES	*107/3
	ODSEK 2			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1247	TREBČE	89/4
	2	1251	ZAGAJ	81/5
	3	1251	ZAGAJ	81/7
	4	1251	ZAGAJ	81/8
	5	1251	ZAGAJ	691

	6	1251	ZAGAJ	718/2
	7	1251	ZAGAJ	690/1
	8	1251	ZAGAJ	524/3
	9	1251	ZAGAJ	685/4
	10	1251	ZAGAJ	538/1
	11	1251	ZAGAJ	692/4
	12	1251	ZAGAJ	626
	13	1251	ZAGAJ	625/2
	14	1247	TREBČE	2/1
	15	1247	TREBČE	1253/1
	16	1247	TREBČE	5/1
	17	1247	TREBČE	10/2
	18	1247	TREBČE	1310
	19	1247	TREBČE	1230
	20	1247	TREBČE	1252/3
	21	1247	TREBČE	40/1
	22	1247	TREBČE	41/1
	23	1247	TREBČE	*6
	24	1247	TREBČE	39/2
	25	1247	TREBČE	42/5
	26	1247	TREBČE	1252/13
	27	1247	TREBČE	58/1
	28	1247	TREBČE	1052/4
	29	1247	TREBČE	1053/1
	30	1247	TREBČE	1050
	31	1247	TREBČE	1049
	32	1247	TREBČE	1048
	33	1247	TREBČE	1042/1
	34	1247	TREBČE	1022/1
	35	1247	TREBČE	1023
	36	1247	TREBČE	1020
	37	1247	TREBČE	1252/7
	38	1247	TREBČE	1017
	39	1247	TREBČE	1018/1
	40	1247	TREBČE	828/3
	41	1247	TREBČE	828/6
	42	1247	TREBČE	828/11
	43	1247	TREBČE	1314
	44	1247	TREBČE	981/1
	45	1247	TREBČE	980
	46	1247	TREBČE	979
	47	1247	TREBČE	974
	48	1247	TREBČE	982

ODSEK 2.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1251	ZAGAJ	89/3
2	1251	ZAGAJ	79
3	1251	ZAGAJ	74/2
4	1251	ZAGAJ	712
5	1250	KUNŠPERK	1144/11

ODSEK 2.2

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1245	PODSREDA	1586/56
2	1245	PODSREDA	1566
3	1245	PODSREDA	1571
4	1245	PODSREDA	1570
5	1245	PODSREDA	1558/1
6	1245	PODSREDA	1659/3
7	1247	TREBČE	1302/1
8	1247	TREBČE	754/4
9	1247	TREBČE	754/5
10	1247	TREBČE	754/1
11	1247	TREBČE	829
12	1247	TREBČE	1287/2
13	1247	TREBČE	826
14	1247	TREBČE	828/1

ODSEK 3

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1246	DEKMANCA	1442/1
2	1246	DEKMANCA	747
3	1246	DEKMANCA	732/1
4	1246	DEKMANCA	399/3
5	1246	DEKMANCA	407/2
6	1246	DEKMANCA	664
7	1246	DEKMANCA	660
8	1246	DEKMANCA	436/2

ODSEK 4

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	976/1
2	1250	KUNŠPERK	1161
3	1250	KUNŠPERK	1150/4

	4	1250	KUNŠPERK	1555
	ODSEK 4.1			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1250	KUNŠPERK	1147/2
	2	1250	KUNŠPERK	1542/1
	3	1250	KUNŠPERK	1147/8
	4	1250	KUNŠPERK	29/1
	ODSEK 5			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1253	OREŠJE	1214
	2	1253	OREŠJE	1215
	3	1253	OREŠJE	1203/3
	4	1253	OREŠJE	37/2
	5	1253	OREŠJE	37/1
	6	1253	OREŠJE	51
	7	1253	OREŠJE	1200/7
	8	1253	OREŠJE	1203/2
	9	1253	OREŠJE	46/2
	10	1253	OREŠJE	45/3
	11	1253	OREŠJE	46/1
	12	1257	BIZELJSKO	1924/2
	13	1253	OREŠJE	1204/1
	14	1257	BIZELJSKO	1924/4
	15	1253	OREŠJE	9
	16	1253	OREŠJE	1204/2
	17	1257	BIZELJSKO	1924/3
	18	1257	BIZELJSKO	28/4
	19	1250	KUNŠPERK	1144/16
	20	1250	KUNŠPERK	1145
	21	1251	ZAGAJ	676/2
	22	1251	ZAGAJ	126/2
	23	1251	ZAGAJ	124/1
	24	1251	ZAGAJ	124/2
	25	1251	ZAGAJ	123/14
	ODSEK 5.1			
	Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
	1	1250	KUNŠPERK	1058
	2	1250	KUNŠPERK	1056
	3	1250	KUNŠPERK	1063
	4	1250	KUNŠPERK	1052/1

	5	1250	KUNŠPERK	1052/2	
	6	1250	KUNŠPERK	1051/1	
	7	1250	KUNŠPERK	1051/3	
	8	1250	KUNŠPERK	1146/1	
	9	1250	KUNŠPERK	1036/2	
	10	1250	KUNŠPERK	1146/3	
	11	1250	KUNŠPERK	1076/5	

0.8.7 Grafični prikaz priključkov na infrastrukturo

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Vsa križanja z obstoječo in predvideno infrastrukturo se izvedejo v skladu z veljavnimi predpisi in navodilih upravljalcev tangirane infrastrukture za kar so pridobljeni pogoji, soglasja in mnenja pod točko 0.11.

0.8.8 Grafični prikaz prometne ureditve

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Načrt predvidene javne komunalne infrastrukture ne predvideva nove prometne ureditve.

0.8.9 Grafični prikaz zunanje ureditve

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Načrt predvidene javne komunalne infrastrukture ne predvideva nove zunanje ureditve.

0.8.10 Opis pričakovanih vplivov objekta na okolje z navedbo ustreznih ukrepov

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

VPLIVI

Izgradnja predvidene javne komunalne infrastrukture, v občini Bistrica ob Sotli bo vplivala na okoliško področje tako med gradnjo kot po njej. Večji vplivi bodo nastopili med gradnjo.

Vplivi med gradnjo

Tekom same gradnje ter kasneje ob vzdrževanju ter rekonstrukcijah imajo vsi objekti v sklopu predvidene javne komunalne infrastrukture širše vplivno območje. Med gradnjo se bo na to območje posegalo zgolj začasno, predvsem v obliki ureditve začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih deponij zemljine ter humusa. Pri gradbiščnih transportih (izkopni, nasipni materiali, vgrajeni materiali) odvisno od letnega časa se lahko na javnih cestiščih nabirata, blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo (v celoti se jih ne da odpraviti) s pranjem koles oziroma proti-prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Gradbiščni hrup je v mejah predpisanih z "Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju" U.L. RS št 34/2008.

Vplivi po gradnji

Vsi objekti razen pokrovov jaškov in zasunov so vkopani in v celoti zasuti, tako da bodo po končani gradnji imeli vpliv na:

- bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, telekom kable, kabelsko razdelilne sisteme, plinovod, vodovod, toplovod),
- podzemne prostore predvidenih objektov visokih zgradb,
- občasno motenje posesti na parcelah po katerih potekajo kanali,

Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo odrazil predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega voda od drugega ("varovalni pasovi" posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi.

Pri podzemnih prostorih bodočih objektov gradnje se bo vpliv odrazil v načinih zavarovanja gradbene jame in načinu priključevanja objekta na vodovod.

Ker bo del predvidene javne komunalne infrastrukture potekal po privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z lastnikom podpišejo služnostne pogodbe.

SKUPNI VPLIVI

A - Vpliv objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnost

Nameravana gradnja objekta ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje.

Nameravana gradnja objekta ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni.

Nameravana gradnja objekta ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije.

Nameravana gradnja objekta ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

B - Vpliv objekta na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pred požarom

Zagotovljeno bo:

- da bo nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost
- da bo omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje
- da bo omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.
- da se z gradnjo ne bo zmanjšala požarna varnost sosednjih objektov.
- izdelana bo požarna študija, objekt je samostojec in ne predstavlja požarne nevarnosti do drugih objektov in okolice

C - Vpliv objekta na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito

Pri posegu in obratovanju objekta:

- ne bodo uhajali strupeni plini,
- v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,
- ne bo emisij nevarnega sevanja,
- ne bo onesnaženja ali zastrupitve vode in tal,
- ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
- ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih.
- ne bo dodatnih osenčenj sosednjih nepremičnin, pri nameravanih gradnjah.

Presoja vplivov na okolje za poseg ni potrebna.

Pri posegu ne bo emisijskih vplivov, ki bi zahtevale strokovne ocene obremenitve okolja zaradi emisijskih vplivov iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energija, z upoštevanjem njihovih dopustnih vrednosti.

V okviru gradbenih del se bodo pojavljale emisije skupnega prahu v zrak. Izvajalec gradbenih del je zato dolžan te emisije omejiti na najmanjšo mero z uporabo načinov dela, ki povzročajo najmanjše prašenje, ter predvsem v sušnem ali poletnem času po potrebi tudi z vlaženjem (škropljenjem) delov objekta, začasnih deponij gradbenih odpadkov in transportnih poti z vodo gradbeni odpadki: manjše količine koščkov opeke, ostanki peska, koščki strešnikov, gradbenega lesa, ostanki izolacijskih materialov, embalaža gradbenih materialov ... Izvajalec gradbenih del je dolžan ravnanje z odpadki organizirati v skladu s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008), kar med drugim pomeni, da je potrebno odpadke v času, ko se začasno hranijo na gradbišču deponirati ločeno po njihovih vrstah in tako, da ne onesnažujejo okolja, predvsem pa jih čimbolj sproti odvažati na javno odlagališče gradbenih odpadkov, ki ga je v za namen določila lokalna skupnost. Pri tem je dolžan tudi pri odvozu poskrbeti, da ne bo prihajalo do emisije škodljivih snovi v okolje.

D - Vpliv objekta na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi

V okolici nameravane gradnje bo upoštevano, da na nepremičninah v okolici nameravane gradnje pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

F – Vpliv objekta na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom

V okolici nameravane gradnje bo upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za delo.

Hrup, ki ga bo povzročala gradbena mehanizacija. Izvajalec gradbenih del je dolžan ta hrup omejiti na najmanjšo možno mero z uporabo ustrezne gradbene mehanizacije, ki je po velikosti (in s tem emitiranim hrupom) sorazmerna velikosti gradbenih del, ter ki ustreza predpisanim okoljskim zahtevam in je ustrezno vzdrževana.

Obratovanje in namembnost objekta ne bo presegla navedenih ravni hrupa.

Na območju obdelave veljajo parametri hrupa za III. območje varstva pred hrupom:

a. Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za III. območje varstva pred hrupom

$L_{noč}(dBA) = 50$ $L_{dvn}(dBA) = 60$

b. Kritične vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za III. območje varstva pred hrupom

$L_{noč}(dBA) = 59$ $L_{dvn}(dBA) = 69$

Nova stavba ne predstavlja povečanja emisije hrupa. Objekt ne bo vplival na sosednje objekte prav tako pa obstoječa okolica objekta ne bo vplivala na delo v novem objektu.

G - Vpliv objekta na okolico v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote v njih

Pri posegu nameravane gradnje v okolici ne bo prišlo do povečanja količine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane gradnje.

0.8.11 Elementi za zakoličenje

HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

ELEMENTI ZAKOLIČEVANJA

Za potrebe tega projekta so koordinate za zakoličbo predvidene javne komunalne infrastrukture podane v Gauss Kruger-jevem koordinatnem sistemu. Trase je pred pričetkom gradnje potrebno zakoličiti in predhodno potrditi s strani projektanta in nadzorne službe, prav tako pa tudi vsa eventualna odstopanja od projektiranih podatkov (prilagajanje lokacije zaradi križanj, terenskih ovir in podobno). V grafičnem delu načrta (»3« Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti) je podana kotirna situacija, iz katere je razvidna trasa predvidene javne komunalne infrastrukture in objektov.

0.8.12 Grafični prikaz območja gradbišča

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

OBMOČJE GRADBIŠČA TER ELEMENTI NJIHOVE UREDITVE:

Vplivi gradbišča na okolico in zaposlene na gradbišču so tekstualno opisani v zbirnem projektnem poročilu in grafično prikazani na risbi:

Pomožni gradbiščni prostori zaenkrat niso predvideni. Skladišče materiala (cevi, kabli in ostali fazoni) je predvideno pri izvajalcu del, gradbeni material pa se bo dovažal in vgrajeval sproti. Prav tako se bo odvečni material odvažal na stalno deponijo, ki mora biti določena pred pričetkom gradnje. Gradbišče mora biti ustrezno označeno v času gradnje (podnevi) in tudi ponoči, ter primerno zavarovano, kakor določa veljaven pravilnik. Pri izvedbi je potrebno upoštevati varnostni načrt, ki mora biti izdelan skladno z *Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)* ter *Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/05)*. Investitor je dolžan zagotoviti izdelavo načrta organizacije gradbišča v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter predpisi s področja varstva pri delu in Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča. Naročnik oz. nadzornik mora v primeru dveh ali več izvajalcev na gradbišču zagotoviti nadzor ustreznega pooblaščenega koordinatorskega za varnost in zdravje pri delu, ki poskrbi za izdelavo ali izdelava varnostni načrt skladno z *Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. št.83/05)*.

0.10 IZKAZI

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

0.10.1. Dokazilo o pravici graditi

0.11 KOPIJE PRIDOBLENIH SOGLASIJ ALI MNENJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

soglasja ali mnenja v območju varovalnih pasov

- ELEKTRO CELJE
- OBČINA BISTRICA OB SOTLI
- OBČINA BREŽICE
- TELEKOM SLOVENIJE
- OKP ROGAŠKA SLATINA
- DRSI
- KOMUNALA BREŽICE
- KOP BREŽICE

Soglasja ali mnenja v varovanih območjih

- ZAVOD ZA GOZDOVE
- MOP ARSO, URAD ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI
- ZAVOD ZA KULTURNO DEDIŠČINO
- MOP ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE

Ostala soglasja, mnenja, soglasja za priključitev ali sklepi

- KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV ARHEOLOŠKE OSTALINE
- SKLEP O PREDHODNI PRESOJI VPLIVOV NA OKOLJE
- ELEKTRO CELJE, SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV VH TREBČE
- ELEKTRO CELJE, SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV ČP TREBČE

0.11.1 KOPIJE PROJEKTNIH POGOJEV

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

- ELEKTRO CELJE
- OBČINA BISTRICA OB SOTLI
- TELEKOM SLOVENIJE
- OKP ROGAŠKA SLATINA
- DRSI
- ZAVOD ZA GOZDOVE
- MOP ARSO, URAD ZA UPRAVLJNAJE Z VODAMI
- MOP ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE
- AKOS
- KOMUNALA BREŽICE
- KOZJANSKI PARK
- KOP BREŽICE

ODSEK 1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katastrske občine	Parcelna številka
1	1247	TREBČE	1252/8
2	1247	TREBČE	256/1
3	1247	TREBČE	254
4	1247	TREBČE	1260/1
5	1247	TREBČE	257/2
6	1247	TREBČE	257/1
7	1247	TREBČE	1288/3
8	1247	TREBČE	287
9	1247	TREBČE	323
10	1247	TREBČE	326
11	1247	TREBČE	331/2
12	1247	TREBČE	332/3
13	1247	TREBČE	332/2
14	1247	TREBČE	1261
15	1247	TREBČE	364
16	1247	TREBČE	365/2
17	1247	TREBČE	1262
18	1247	TREBČE	369
19	1247	TREBČE	370
20	1247	TREBČE	376/1
21	1247	TREBČE	371
22	1247	TREBČE	392
23	1247	TREBČE	346/5
24	1247	TREBČE	394
25	1247	TREBČE	395
26	1247	TREBČE	350
27	1247	TREBČE	1264/1
28	1247	TREBČE	403/1
29	1247	TREBČE	410
30	1247	TREBČE	412/1
31	1247	TREBČE	434
32	1247	TREBČE	427
33	1247	TREBČE	429
34	1247	TREBČE	422/1
35	1247	TREBČE	1264/2
36	1247	TREBČE	422/2
37	1247	TREBČE	185/2
38	1247	TREBČE	183/2
39	1247	TREBČE	125/3
40	1247	TREBČE	129
41	1247	TREBČE	128
42	1247	TREBČE	139
43	1247	TREBČE	137
44	1247	TREBČE	148
45	1247	TREBČE	145
46	1247	TREBČE	144

47	1248	HRASTJE	488
48	1248	HRASTJE	498/1
49	1248	HRASTJE	497
50	1248	HRASTJE	491
51	1248	HRASTJE	1352/1
52	1248	HRASTJE	429/3
53	1248	HRASTJE	429/4
54	1246	DEKMANCA	1451
55	1248	HRASTJE	1355
56	1248	HRASTJE	334
57	1248	HRASTJE	321
58	1248	HRASTJE	326
59	1248	HRASTJE	330
60	1246	DEKMANCA	1445/6
61	1248	HRASTJE	181/1
62	1248	HRASTJE	184/1
63	1248	HRASTJE	185
64	1248	HRASTJE	186/2
65	1248	HRASTJE	180
66	1248	HRASTJE	175
67	1248	HRASTJE	177
68	1248	HRASTJE	176/3
69	1248	HRASTJE	167
70	1248	HRASTJE	168
71	1248	HRASTJE	1337
72	1248	HRASTJE	152/2
73	1249	PLES	280/2
74	1249	PLES	*141/3
75	1248	HRASTJE	19/1
76	1248	HRASTJE	19/2
77	1248	HRASTJE	17
78	1248	HRASTJE	18
79	1249	PLES	269/1
80	1249	PLES	268/1
81	1249	PLES	271/2
82	1249	PLES	265/2
83	1249	PLES	254/1
84	1249	PLES	253
85	1249	PLES	266/2
86	1249	PLES	251/1
87	1249	PLES	266/6
88	1249	PLES	791
89	1249	PLES	786/1
90	1249	PLES	786/5
91	1249	PLES	779
92	1249	PLES	334
93	1249	PLES	244
94	1249	PLES	245
95	1249	PLES	333/1
96	1249	PLES	333/2

97	1249	PLES	338
98	1249	PLES	781/2
99	1249	PLES	773/4
100	1249	PLES	762
101	1249	PLES	760
102	1249	PLES	*165
103	1249	PLES	756
104	1249	PLES	755
105	1249	PLES	752
106	1249	PLES	773/1
107	1249	PLES	771
108	1249	PLES	176
109	1249	PLES	753/1
110	1249	PLES	*107/3

ODSEK 2

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katastrske občine	Parcelna številka
1	1247	TREBČE	89/4
2	1251	ZAGAJ	81/5
3	1251	ZAGAJ	81/7
4	1251	ZAGAJ	81/8
5	1251	ZAGAJ	691
6	1251	ZAGAJ	718/2
7	1251	ZAGAJ	690/1
8	1251	ZAGAJ	524/3
9	1251	ZAGAJ	685/4
10	1251	ZAGAJ	538/1
11	1251	ZAGAJ	692/4
12	1251	ZAGAJ	626
13	1251	ZAGAJ	625/2
14	1247	TREBČE	2/1
15	1247	TREBČE	1253/1
16	1247	TREBČE	5/1
17	1247	TREBČE	10/2
18	1247	TREBČE	1310
19	1247	TREBČE	1230
20	1247	TREBČE	1252/3
21	1247	TREBČE	40/1
22	1247	TREBČE	41/1
23	1247	TREBČE	*6
24	1247	TREBČE	39/2
25	1247	TREBČE	42/5
26	1247	TREBČE	1252/13
27	1247	TREBČE	58/1
28	1247	TREBČE	1052/4
29	1247	TREBČE	1053/1
30	1247	TREBČE	1050
31	1247	TREBČE	1049
32	1247	TREBČE	1048

33	1247	TREBČE	1042/1
34	1247	TREBČE	1022/1
35	1247	TREBČE	1023
36	1247	TREBČE	1020
37	1247	TREBČE	1252/7
38	1247	TREBČE	1017
39	1247	TREBČE	1018/1
40	1247	TREBČE	828/3
41	1247	TREBČE	828/6
42	1247	TREBČE	828/11
43	1247	TREBČE	1314
44	1247	TREBČE	981/1
45	1247	TREBČE	980
46	1247	TREBČE	979
47	1247	TREBČE	974
48	1247	TREBČE	982

ODSEK 2.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1251	ZAGAJ	89/3
2	1251	ZAGAJ	79
3	1251	ZAGAJ	74/2
4	1251	ZAGAJ	712
5	1250	KUNŠPERK	1144/11

ODSEK 2.2

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1245	PODSREDA	1586/56
2	1245	PODSREDA	1566
3	1245	PODSREDA	1571
4	1245	PODSREDA	1570
5	1245	PODSREDA	1558/1
6	1245	PODSREDA	1659/3
7	1247	TREBČE	1302/1
8	1247	TREBČE	754/4
9	1247	TREBČE	754/5
10	1247	TREBČE	754/1
11	1247	TREBČE	829
12	1247	TREBČE	1287/2
13	1247	TREBČE	826
14	1247	TREBČE	828/1

ODSEK 3

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1246	DEKMANCA	1442/1
2	1246	DEKMANCA	747
3	1246	DEKMANCA	732/1
4	1246	DEKMANCA	399/3

5	1246	DEKMANCA	407/2
6	1246	DEKMANCA	664
7	1246	DEKMANCA	660
8	1246	DEKMANCA	436/2

ODSEK 4

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	976/1
2	1250	KUNŠPERK	1161
3	1250	KUNŠPERK	1150/4
4	1250	KUNŠPERK	1555

ODSEK 4.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	1147/2
2	1250	KUNŠPERK	1542/1
3	1250	KUNŠPERK	1147/8
4	1250	KUNŠPERK	29/1

ODSEK 5

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1253	OREŠJE	1214
2	1253	OREŠJE	1215
3	1253	OREŠJE	1203/3
4	1253	OREŠJE	37/2
5	1253	OREŠJE	37/1
6	1253	OREŠJE	51
7	1253	OREŠJE	1200/7
8	1253	OREŠJE	1203/2
9	1253	OREŠJE	46/2
10	1253	OREŠJE	45/3
11	1253	OREŠJE	46/1
12	1257	BIZELJSKO	1924/2
13	1253	OREŠJE	1204/1
14	1257	BIZELJSKO	1924/4
15	1253	OREŠJE	9
16	1253	OREŠJE	1204/2
17	1257	BIZELJSKO	1924/3
18	1257	BIZELJSKO	28/4
19	1250	KUNŠPERK	1144/16
20	1250	KUNŠPERK	1145
21	1251	ZAGAJ	676/2
22	1251	ZAGAJ	126/2
23	1251	ZAGAJ	124/1
24	1251	ZAGAJ	124/2
25	1251	ZAGAJ	123/14

ODSEK 5.1

Zap. št.	Katastrska občina	Ime katasterske občine	Parcelna številka
1	1250	KUNŠPERK	1058
2	1250	KUNŠPERK	1056
3	1250	KUNŠPERK	1063
4	1250	KUNŠPERK	1052/1
5	1250	KUNŠPERK	1052/2
6	1250	KUNŠPERK	1051/1
7	1250	KUNŠPERK	1051/3
8	1250	KUNŠPERK	1146/1
9	1250	KUNŠPERK	1036/2
10	1250	KUNŠPERK	1146/3
11	1250	KUNŠPERK	1076/5



ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14 in 81/15) in 31. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge št. **1122243** z dne **20. 2. 2019** izdaja

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12

3250 ROGAŠKA SLATINA

K dokumentaciji: HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI, št. 140/2018

Izdelaovalec projekta: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.,
CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Za objekt: HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Investitor: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI

Katastrska občina	Parcelne številke
1246 - DEKMANCA	1129, 1131, 133/1, 1451, 1445/6
1247 - TREBČE	1024, 1025, 137, 1252/8, 185/2, 422/2, 434, 332/3, 1309, 422/1, *22, 413/2, 1260/1, 331/2, 139, 145, 144, 403/1, 1017, 148, 1264/2, 129, 427, 257/1, 1261, 1281, 183/2, 125/3, 1288/3, 1264/1, 1310, 1262
1248 - HRASTJE	1352/1, 176/3, 176/1, 166, 168, 344, 1355, 497, 176/2, 1337, 343, 15/2, 488, 491, 161, 164, 498/1, 152/2, 177, 167, 165, 159
1249 - PLES	786/2, 786/5, 773/1, 238/1, 238/6, 265/2, 752, 268/1, 269/1, 179/3, 189/2, 178, 280/2, 280/3, 738, 107/3, 306/1, 333/2, 334, 141/3, 753/1, 756, 762, 771, 772, 244, 245, 266/2, 333/1, 760, 779, 271/2, 786/1, 791, 770/3, 330/3, 254/1, 755, 773/4, 165, 239/1, 330/4, 781/2

MNENJE K PROJEKTU št. 1122243

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da so upoštevani vsi pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1122243, izdanih dne 27. 3. 2018

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Krško, 25. 2. 2019

Pripravil/-a:

FRANC KAPUSTA

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrnčeva 2a
08

Vodja službe za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Poslano:

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12,
3250 ROGAŠKA SLATINA

- Arhiv (Nadzorništvo Bistrica)



Elektro Celje, d.d.

30-03-2018

Elektro Celje, d.d.

Vrtnčeva 2a
3000 Celje
Slovenija

T +386 (0) 3 42 01 000
F +386 (0) 3 42 01 010

E info@elektro-celje.si
W www.elektro-celje.si

ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije - SONDO (Ur.l. RS, št. 41/11) in 49.b ter 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04, 126/07, 108/09, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) ter na podlagi vloge z dne **21. 3. 2018** izdaja

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12

3250 ROGAŠKA SLATINA

PROJEKTNE POGOJE št. 1122243

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI, št. 140/2018

Izdelovalec projekta: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.,
CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Investitor: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI

Objekt: HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

Katastrska občina	Parcelne številke
1246 - DEKMANCA	1129, 1131, 133/1, 1451, 1445/6
1247 - TREBČE	1024, 1025, 137, 1252/8, 185/2, 422/2, 434, 332/3, 1309, 422/1, *22, 413/2, 1260/1, 331/2, 139, 145, 144, 403/1, 1017, 148, 1264/2, 129, 427, 257/1, 1261, 1281, 183/2, 125/3, 1288/3, 1264/1, 1310, 1262
1248 - HRASTJE	1352/1, 176/3, 176/1, 166, 168, 344, 1355, 497, 176/2, 1337, 343, 15/2, 488, 491, 161, 164, 498/1, 152/2, 177, 167, 165, 159
1249 - PLES	786/2, 786/5, 773/1, 238/1, 238/6, 265/2, 752, 268/1, 269/1, 179/3, 189/2, 178, 280/2, 280/3, 738, 107/3, 306/1, 333/2, 334, 141/3, 753/1, 756, 762, 771, 772, 244, 245, 266/2, 333/1, 760, 779, 271/2, 786/1, 791, 770/3, 330/3, 254/1, 755, 773/4, 165, 239/1, 330/4, 781/2



II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

- V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d. (robert.gabric@elektro-celje.si)
 - Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
1. S predvideno gradnjo vodovoda se bo poseglo v varovalni pas srednje napetostnih 20 kV nadzemnih daljnovodov, srednjenapetostnih in nizkonapetostnih zemeljskih električnih kablov ter varovalni pas nadzemnega nizkonapetostnega električnega omrežja. Z ozirom na posege v varovalne pasove električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati pogoje navedene v nadaljevanju teh projektnih pogojev.
 2. Pred začetkom del je potrebno zakoličiti vse zemeljske električne kable.
 3. Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način:
 - križanje vodovoda z električnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad električnim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla s priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsako stran križanja,
 - pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elektroenergetskega kabla in vodovoda znašati minimalno 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanji robovi inštalacij.
 - v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom, je potrebno kable zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805. V točki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika najmanj 0,2 m.
 4. Točka 3. predmetnih pogojev je v skladu s Študijo, št.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.
 5. V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati detajlne načrte križanja in paralelnega poteka vodovoda z električnimi kabli.
 6. Vsa križanja in paralelne poteke vodovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti ter posnetke in slike dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehničnega pregleda objekta oziroma prevzema objekta.



Elektro Celje, d.d.

Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva 2a
3000 Celje
Slovenija

T +386 (0) 3 42 01 000
F +386 (0) 3 42 01 010

E info@elektro-celje.si
W www.elektro-celje.si

7. Z izkopi se bo v bližini transformatorske postaje poseglo v ozemljitve električnih vodov in naprav, kar ima tudi za posledico, da je možno vsa dela v bližini transformatorske postaje izvajati izključno pod nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. V zvezi s tem si Elektro Celje, d.d. pridržuje pravico predpisati še dodatne pogoje na terenu samem ob izvajanju del v smislu zaščite ozemljitev električnih vodov in naprav. Predmetna točka tudi velja za vse ozemljitve električnih vodov in naprav v katere se bo poseglo z gradnjo vodovoda.
8. Izkopi v bližino stojnih mest nadzemnih električnih vodov se morajo predvideti na minimalno oddaljenost 2 m od kateregakoli stojnega mesta nadzemnega električnega omrežja.
9. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor tudi izvedbo križanj in paralelnih potekov, bo izvedlo Elektro Celje, d.d..
10. Vse stroške ureditve križanja in paralelnih potekov vodovoda z elektroenergetskimi kablji nosi investitor. Isto je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
11. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. Deponiranje materiala pod vodniki nadzemnih električnih vodov je za čas gradnje nedopustno. Vsa dela oziroma izkopi v bližini električnih kablov se lahko izvajajo samo ročno in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d.. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica gradnje vodovoda bremenijo investitorja gradnje ali izvajalca del.
12. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje za črpališče.
13. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti soglasje na PGD oziroma PZI projektno dokumentacijo.

Krško, 27. 3. 2018

Pripravil/-a:

FRANC KAPUSTA

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a

Služba za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Poslano:

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12,
3250 ROGAŠKA SLATINA

- Arhiv

- Nadzorništvo Bistrica



OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17



3256 BISTRICA OB SOTLI

tel.: 03/800 15 00

fax.: 03/800 15 15

e-pošta: obcina@bistricaobsotli.si

Številka: 3550-0001/2018-6

Datum: 19. 2. 2019

OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o.
Celjska cesta 12

3250 ROGAŠKA SLATINA

Na podlagi 30. in 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 69/93 – v nadaljevanju PUP), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine uporablja na območju Občine Bistrica ob Sotli in na podlagi vloge pooblaščenca investitorja OKP Rogaška Slatina d.o.o., v zadevi izdaje mnenja k izvedbi projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, izdaja Občina Bistrica ob Sotli naslednje

MNENJE.


Občini Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju investitor) se daje **pozitivno mnenje** k načrtovani izvedbi projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli« v skladu s priloženo dokumentacijo št. 140/2018, februar 2019.

Obrazložitev

Pooblaščenec investitorja je z vlogo zaprosil za izdajo mnenja k izvedbi projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«. Občina Bistrica ob Sotli je po pregledu priložene dokumentacije ugotovila, da je načrtovan poseg v skladu z določili PUP-a. Izvedba projekta je sprejemljiva, zato se izdaja pozitivno mnenje h gradnji, kot je navedeno v izreku soglasja.

V skladu z 32. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), je mnenje takse prosto.

Občina Bistrica ob Sotli
Ana Bercko, dir. obč. uprave



Vročiti:

- OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina

PROJEKTI POGOJI – OBČINA BISTRICA OB SOTLI

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE / PARCEL

*Prostorske sestavine planskih aktov občine:

Dolgoročni plan občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986 – 2000, prostorske sestavine – dopolnjen 1989.

Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah, dopolnjen 1993 (Ur.l. RS, št. 63/93.

*Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah, dopolnjen 1993 (Ur.l. RS, št. 69/93, v nadaljevanju Odlok o PUP).

Območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja:

- vrsta varovanega območja: Zemljišče se nahaja v ožjem zavarovanem območju, katerega upravljalec je Zavod Kozjanski park " Spominski park Trebče " .
- predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o spominskem parku Trebče, Ur.l. RS 1/81, 42/86, 8/90, 110/02, 119/02.

Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:

Rekonstrukcije, vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah – 8. člen PUP-a

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

Vodooskrba- 42. člen PUP-a

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje



09292019030600536

OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.
CELJSKA CESTA 12

Številka: 17610202-00131201902190001

Vaš znak: DGD - 140/2018

Datum: 6.3.2019

3250 ROGAŠKA SLATINA

Vlagatelj: OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Investitor: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI
Objekt: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI
Lokacija objekta: BISTRICA OB SOTLI, DEKMANCA, HRASTJE OB BISTRICI, KRIŽAN VRH, KUNŠPERK,
PLES, SREBRNIK, TREBČE, ZAGAJ, ČREŠNJEVEC OB BISTRICI, Občina: BISTRICA
OB SOTLI; BIZELJSKA VAS, BIZELJSKO, Občina: BREŽICE
k.o.: HRASTJE, PLES, Parc. št.: PO TRASI
ZAGAJ, KUNŠPERK,
TREBČE,
DEKMANCA,
OREŠJE,
BIZELJSKO

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM št.: 71452- CE/332-LM

Projekt št.: 140/2018, izdelovalca OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O., za objekt: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 61974 - CE/369-LM.

Po pregledu dokumentacije izdajamo POZITIVNO MNENJE, v primeru sprememb projektnih rešitev si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektnim rešitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Koražija Damjan, tel.: 03 428 3337
- Damjan Krašovec, tel.: 07 373 7253

Postopek vodil:
Ludvik Miklavc



Žig:

Vodja TKO vzhodna
Slovenija:
Boris Cajnko



TelekomSlovenija
171

V vednost: naslov, arhiv

24-04-2018

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje



09292018041900693

**JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE
STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O.
CELJSKA CESTA 12**

Številka: 17610202-00131201803200013

Vaš znak: 84/8-2018-UK

Datum: 19.4.2018

3250 ROGAŠKA SLATINA

Vlagatelj: JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA D.O.O., CELJSKA
CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Investitor: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI
Objekt: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI
Lokacija objekta: BISTRICA OB SOTLI, DEKMANCA, HRASSTJE OB BISTRICI, KRIŽAN VRH, KUNŠPERK,
PLES, SREBRNIK, TREBČE, ZAGAJ, ČREŠNJEVEC OB BISTRICI, Občina: BISTRICA
OB SOTLI; BIZELJSKA VAS, BIZELJSKO, Občina: BREŽICE
k.o.: HRASSTJE, PLES, Parc. št.: PO TRASI
ZAGAJ, KUNŠPERK,
TREBČE,
DEKMANCA,
OREŠJE,
BIZELJSKO

Na podlagi 49b., 49c., 50., 50a., in 62. člen Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami); 9., 10., 12., 13. in 16. členom Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (uradno glasilo Telekom Slovenije št. 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ŠT.: 61974 - CE/369-LM

A. PROJEKTNI POGOJI

Na območju posega poteka obstoječe glavno medkrajevno bakreno in optično telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije d.d.. Zaradi predvidene gradnje bo ogroženo.
Točna lega vseh TK vodov se določi na kraju samem z mikrozakoličbo in sondažo na poziv projektanta ali investitorja.

Projektant naj v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi na delu trase sopolaganje PE-HD cevi premera 2 x 50 mm.

Prav tako je potrebno v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. narediti projekt zaščite in prestavitve TK omrežja. V projektu zaščite TK omrežja je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja in približevanja, ter prikazati detajle zaščite (križanje, natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem in položitev rezervne cevi pri prečkanju trase TK vodov, kabelski jaški...) oz. prikazati rešitev za morebitno prestavitve TK vodov. Ob morebitni prestavitvi kabla bo potrebno obstoječi kabel zamenjati z novim kablom položenim v novo kabelsko kanalizacijo.

Na mestih kjer bo TK omrežje Telekom Slovenije d.d. oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza je potrebna njegova zaščita in položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase (pri Telekom Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitve, katera

se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh straneh.

Po dokončanju del je potrebno predložiti podjetju Telekom Slovenije d.d. geodetski posnetek novega stanja.

Investitorja bremenijo stroški odprave napak na TK omrežju, ki bodo nastale zaradi del na omenjenem objektu, morebitne prestavitve kabla, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Podatke o trasah obstoječih TK vodov na področju obdelave je možno pridobiti v tehnični dokumentaciji Telekoma Slovenije Celje. Za pridobitev podatkov v e- obliki pošljite vlogo(s številko projektnih pogojev) in situacije z označenim območjem obdelave v .dwg datoteki na elektronski naslov ludvik.miklavc@telekom.si

B. SPLOŠNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitve TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Soglasje k projektnim rešitvam.
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
2. Izdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski načrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi TK napravami.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Koražija Damjan, tel.: 03 428 3337
- Damjan Krašovec, tel.: 07 373 7253

MIKLAVC
037-325-593

Postopek vodil:
Ludvik Miklavc



Telekom Slovenije

Žig: Vodja TKO vzhodna
Slovenija:
Boris Cajnko



Vrednost: naslov, arhiv

Priloge

- 0-vodilna mapa



ŠTEVILKA: 511-895/4-2019-UK/AG
Datum: 27.02.2019

OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.
CELJSKA CESTA 12

3250 ROGAŠKA SLATINA

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS št. 61/2017 in 72/17) in javnega pooblastila Občine Bistrica ob Sotli, za investitorja OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI izdaja:

MNENJE K PROJEKTU

za objekt »**HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI**« po dokumentaciji št. 140/2018, ki jo je izdelal OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da so upoštevani projektni pogoji št. 511-895/2-2018-UK/AG izdani z dne 3.4.2018.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Lepo pozdravljeni!

Pripravil
Urh Kobilšek, kom. inž.

OKP
JAVNO PODJETJE ZA
KOMUNALNE STORITVE
Rogaška Slatina, d.o.o.

Direktor
Mag. Bojan Pirš

Mnenje prejme:

- Naslov
- Arhiv OKP

**"OKP" JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE
STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.
Celjska cesta 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA**

Številka: 511-895/2-2018-UK/AG
Datum: 3.4.2018

"OKP" JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE, ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, izdaja na podlagi Zakona o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo s popravki - ZGO-1 UPB1 ter s spremembo in dopolnitvijo ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E in ZGO-1F (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09, 20/11-Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 110/13 in 19/15), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane (Ur. List R Slovenije, št. 12/2014), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, št. 88/2012), Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (OKP Rogaška Slatina d.o.o., MAJ 2017), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) in kanalizaciji (OKP Rogaška Slatina d.o.o., DECEMBER 2014) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Ur. List R Slovenije, št. 12/2014) v zvezi z zahtevkom vlagatelja: **OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA**

PROJEKTNE POGOJE

k dokumentaciji IDZ št.: 140/2018, z dne FEBRUAR 2018, ki jo je izdelal: OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA, za

Objekt: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V
OBČINI BISTRICA OB SOTLI
Lokacija objekta: OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Investitor: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI

Parc. številka in k.o.:

Odsek 1 – Trebče – Srebrnik

k.o. Dekmanca

1129, 1131, 1133/1, 1451, 1445/6

k.o. Trebče

1024, 1025, 137, 1252/8, 185/2, 422/2, 434, 332/3, 1309, 422/1, *22, 413/2, 1260/1, 331/2, 139, 145, 144, 403/1, 1017, 148, 1264/2, 129, 427, 257/1, 1261, 1281, 183/2, 125/3, 1288/3, 1264/1, 1310, 1262

k.o. Hrastje

1352/1, 176/3, 176/1, 166, 168, 344, 1355, 497, 176/2, 1337, 343, 15/2, 488, 491, 161, 164, 498/1, 152/2, 177, 167, 165, 159

k.o. Ples

786/2, 786/5, 773/1, 238/1, 238/6, 265/2, 752, 268/1, 269/1, 179/3, 189/2, 178, 280/2, 280/3, 738, *107/3, 306/1, 333/2, 334, *141/3, 753/1, 756, 762, 771, 772, 244, 245, 266/2, 333/1, 760, 779, 271/2, 777/2, 779, 786/1, 791, 770/3, 330/3, 254/1, 755, 773/4, *165, 239/1, 330/4, 781/2

Odsek 2 – Trebče – Bistrica

k.o. Trebče

5/1, 1253/1, 10/2, 1184/1, 1082/3, 1082/6, 1082/4, *6, 1308/2, 1252/3, 1082/8, 1314, 1015/3, 1024, 1025, 754/1, 981/1, 1252/8, 828/4, 828/11, 977, 831, 849, 985, 828/2, 837, 839, 829, 1042/1, 828/5, 1260/1, 1183, 1053/1, 40/1, 1252/13, 2/1, 1015/2, 1023, 828/7, 1017, 840, 1230, 1027, 828/1, 39/2, 58/1, 1052/4, 1288/3, 1310, 42/5

k.o. Zagaj

611/2, 613/2, 718/2, 616/1, 618/1, 630, 543, 524/3, 540/1, 538/1, 542/1, 544/1, 616/2, 626, 685/4, 607/2, 608/1, 617/3, 620/1, 609, 614/1, 625/2, 524/2, 526/7, 691, 81/8, 526/8, 526/2, 81/7, 692/4, 690/1, 81/5

Odsek 2.1 – Bistrica (pokopališče) – Gorenje

k.o. Kunšperk

1144/11, 1550

k.o. Zagaj

709/2, 74/2, 710, 691, 709/1, 711

Odsek 3 – Križan Vrh – Dekmanca

k.o. Dekmanca

1442/1, 399/3

Odsek 4 – Bistrica (trg) - Kunšperk

k.o. Kunšperk

1159/1, 1155, 1154, 1151/1, 1150/5, 1150/4, 874/2, 759/1, 758/3, 757, 746/4, 726, 715/1, 710/1, 703, 693/4, 493, 492, 491/1, 490, 992/2, 990/2, 989, 945, 1094/5, 1098, 877, 873, 874/1, 746/1, 1097, *84, 491/2, 875/2, 758/1, 990/1, 1555, 1156/2, 1150/4, 1147/2, 958/1, 946, 1013/2, 992/3, 992/5, 1161, 992/1, 957/2, 976/1, 1159/2, 1588

Odsek 4.1 – Bistrica (trg) – domačija Bratuša

k.o. Kunšperk

1542/1, 1147/2, 976/1

Odsek 5 – Čehovec – Bizeljско

k.o. Kunšperk

1144/16

k.o. Zagaj

123/3, 123/6, 675/1, 676/2, 124/3, 124/2, 123/14, 124/1

POGOJI ZA PROJEKTIRANJE VODOVODA:

1. Projektna dokumentacija vodovoda mora biti usklajena z obstoječo komunalno infrastrukturo.
2. Predvideni vodovod je potrebno vgraditi na globini najmanj 1,2 m pod koto terena.
3. Pred vstopom v oskrbovano območje upravljalca javnega vodovoda OKP Rogaška Slatina d.o.o. predvideti vodovodni jašek. V jašek se vgradi obračunski vodomer z Ev zasuni.
4. Pri vgradnji hidrantov mora biti zaradi nemotene manipulacije s hidranti FF kos vgrajen med N-kosom in ventilom hidranta.
5. Zaradi zagotavljanja kvalitetne pitne vode, na vodovodu ni dovoljeno projektirati slepih vodov.
6. Vso opremo, ki se nanaša na daljinski nadzor in krmiljenje je potrebno uskladiti z upravljalcem javnega vodovoda.
7. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati določila Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (OKP Rogaška Slatina d.o.o., MAJ 2017).
8. Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljalcu javnega vodovoda predložiti geodetske posnetke in projekte PID za zgrajen vodovod, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda, zapisnik o dezinfekciji vodovoda.

POGOJI ZA INFRASTRUKTURO V VAROVALNEM PASU KANALIZACIJE:

9. Gradnja obravnavanega objekta je predvidena v območju varovalnega pasu javne kanalizacije oz. predviden objekt se nahaja manj kot 3 m od osi javne kanalizacije.

10. Pri projektiranju in izvajanju je potrebno upoštevati minimalne odmike križanj vodovoda s kanalizacijo. Če poteka vodovod nad kanalizacijo 0,6m', če poteka vodovod pod kanalizacijo do 1,0m' med obema obodoma. Vodovod mora biti ustrezno zaščiten po navodilih upravljalca.
11. Odmik vodovoda od kanalizacije naj znaša minimalno 1,5m'. Na mestih, kjer odmiki niso možni se vodovod prestavi po navodilih upravljalca.
12. V primeru prostorske utesnjenosti se predvidi ustrezna zaščita.
13. Pred začetkom gradbenih del je potrebno pri upravljalcu komunalnih vodov »OKP Rogaška Slatina d.o.o.« obvezno naročiti zakoličbo kanalizacijskega omrežja ter nadzor med gradnjo.
14. Med gradnjo in po zaključku gradnje mora biti omogočeno nemoteno vzdrževanje javne kanalizacije.
15. Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javni kanal mora biti takoj prijavljen nadzorni službi javnega podjetja »OKP Rogaška Slatina d.o.o.«. Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja.

SPLOŠNI POGOJI:

16. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti pri »OKP Rogaška Slatina d.o.o.« soglasje k projektnim rešitvam projekta PGD.
17. Pogoje dajemo na podlagi priloženih situacij oz. priložene idejne zasnove. V primeru odstopanja priložene idejne zasnove oz. priloženih situacij preneha veljavnost teh pogojev.
18. Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Priloge:
Ur. Kobišek, kom. inž.

OKP
JAVNO PODJETJE ZA
KOMUNALNE STORITVE
Rogaška Slatina, d.o.o.

Direktor
mag. Bojan Pirš

Priloge:

- Situacija vodovoda in kanalizacije (projektiranje2@okp.si)

Pogoje prejme:

1. Stranka
2. Arhiv



DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Celje

Lava 42, 3000 Celje

T: 03 426 62 70
F: 03 426 63 12
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 37167-733/2018/6 (1503)

Datum: 25. 03. 2019

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izdaja na podlagi 54., 55., 67. in 79. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15) in 35. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.), o zahtevi vložnika **OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina**, izdaja naslednje

SOGLASJE

Investitorju **Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, se na podlagi vloge s št. 84/23-2018-UK z dne 15. 02. 2019 in projektne dokumentacije, dopolnjeno in prejeta na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje, dne 12. 03. 2019, izdaja soglasje za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli.

1. Vsa dela je izvesti skladno s projektno dokumentacijo PGD, s št. 140/2018, izdelano februarja 2019, ki jo je izdelal OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
2. Predvideni vodovod posega v varovalni pas, cestni svet in cestno telo regionalne ceste I. reda št. 219 na odseku 1240 Golobinjek – Bistrica ob Sotli, v km 7,122 (prečkanje), od km 7,122 do km 7,228 (desno v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), na odseku 1421 Bistrica ob Sotli, od km 0,338 do km 0,694 (desno v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), na odseku 1241 Bistrica – Bizeljsko, v km 0,862 (prečkanje), od km 0,862 do km 3,282 (levo v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), v varovalni pas, cestni svet in cestno telo regionalne ceste II. reda št. 423 na odseku 1283 Podsreda – Bistrica, v km 3,223 (prečkanje), od km 3,554 do km 3,935 (desno v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), v km 4,251 (prečkanje), od km 4,251 do km 6,435 (levo v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), v km 6,435 (prečkanje), v km 6,620 (prečkanje) in od km 6,620 do km 6,663 (levo v smeri stacionaže – vzdolžni poseg).
3. Investitor je pri izvedbi dolžan izpolnjevati tudi vse podane pogoje DRSI, ki so bili navedeni v projektnih pogojih s št. 37167-733/2018/3 (1503) z dne 21. 03. 2018.
4. Pri morebitni izvedbi jaškov v vozišču je potrebno predvideti patentirani ANA-sistem fleksibilnega pokrova, ki sledi upogibanju asfalta in tako predčasno preprečuje poškodbe.
5. Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah na podlagi tega soglasja, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.

6. Pri načrtovanju predvidenega posega v varovalnem pasu, cestnem svetu in cestnem telesu državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.
7. Po dokončanju del si je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del.
8. Veljavnost tega soglasja je 2 leti od dneva izdaje.

O b r a z l o ž i t e v

Vložnik OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, je dne 12. 03. 2019 dopolnil vlogo s št. 407084/23-2018-UK z dne 15.02.2019, za izdajo mnenja za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli.

Investitorju se izda soglasje namesto mnenja in sicer na podlagi 3. odstavka 35. člena Gradbenega zakona, saj se pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne infrastrukture, ki se izvaja v cestnem telesu javne ceste, skupaj s priključki, ne glede na določbe tega člena za dokazilo iz 3. točke prejšnjega odstavka šteje soglasje upravljavca javne ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu.

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Direkcija ugotavlja, da ni niti pravih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega soglasja pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnili predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti državni cesti in njenim uporabnikom. S tem so interesi varovanja državne ceste in njenega videza zavarovani, izdaja tega mnenja pa utemeljena.


Prvi odstavek 67. člena Zakona o cestah določa, da je objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture dovoljeno v območju državne ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem direkcije.

Drugi odstavek 67. člena Zakona o cestah določa, da Direkcija lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestatitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo.

To soglasje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oz. parcel ob državni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega.

To soglasje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa.

Soglasje je na podlagi 79. člena Zakona o cestah plačila upravne takse, povračila stroškov ali drugih plačil prosto.



IRENA PRELEC, univ. dipl. inž. grad.,
podsekretarka

VROČITI:

- OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – osebno.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

22-03-2018

0712
1300

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Celje

Lava 42, 3000 Celje

T: 03 426 62 70
F: 03 426 63 12
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 37167-733/2018/3 (1503)

Datum: 21. 03. 2018

Zadeva: Projektni pogoji za izdelavo projektne dokumentacije za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli

Zveza: Investitor: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
Vloga vložnika OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina s št. 84/3-2018-UK z dne 12. 03. 2018, prejeto na Direkcijo RS za infrastrukturo, Območje Celje dne 20. 03. 2018

Na podlagi 54., 55., 66., 67. in 79. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 50. člena in 14. točke prvega odstavka 206. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v postopku izdaje projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli, v varovalnem pasu, cestnem svetu in cestnem telesu državnih cest, podaja Direkcija RS za infrastrukturo projektne pogoje.

Projektni pogoji se izdajo na podlagi dostavljene projektne dokumentacije, vodilna mapa IDZ št. 140/2018, izdelane februarja 2018, izdelovalca OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.

Predvideni vodovod posega v varovalni pas, cestni svet in cestno telo regionalne ceste I. reda št. 219 na odseku 1240 Golobinjek – Bistrica ob Sotli, v km 7,122 (prečkanje), od km 7,122 do km 7,228 (desno v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), na odseku 1421 Bistrica ob Sotli, od km 0,338 do km 0,694 (desno v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), na odseku 1241 Bistrica – Bizeljsko, v km 0,862 (prečkanje), od km 0,862 do km 3,282 (levo v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), v varovalni pas, cestni svet in cestno telo regionalne ceste II. reda št. 423 na odseku 1283 Podsreda – Bistrica, v km 3,223 (prečkanje), od km 3,554 do km 3,935 (desno v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), v km 4,251 (prečkanje), od km 4,251 do km 6,435 (levo v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), v km 6,435 (prečkanje), v km 6,620 (prečkanje) in od km 6,620 do km 6,663 (levo v smeri stacionaže – vzdolžni poseg), zato so naslednji projektni pogoji Direkcije RS za infrastrukturo, v skladu z 49b. členom Zakona o graditvi objektov, obvezujoči.

1. Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev soglasja naj se uporablja naslednja zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije:

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/28)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15)
- Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo sprejelo v letih 2002 – 2017
- Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja javnih cest.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št.: 5300177,
št. računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972

2. Skladno s 3. odstavkom 61. člena Pravilnika o projektiranju cest komunalni vodi v tlorisu morajo potekati vzdolžno ob robu cestnega sveta ali z odmikom od vozišča in izjemoma v vozišču ceste v naselju.
3. Skladno s 5. odstavkom 61. člena Pravilnika o projektiranju cest mora vodovodna cev z dimenzijo premera cevi do 100 mm imeti dodatno zaščitno cev s premerom večjim od 100 mm in mora biti nameščena v betonski cevi v primeru križanja ceste in poteka pod voziščem na minimalni globini cevi 1,20 m za glavni vod in za razdelilno omrežje v globini od 0,90 – 1,50 m, kot je določeno s klimatskimi pogoji območja. Na osnovi tega se v dokumentaciji za pridobitev soglasja prikaže tudi detajl prečkanja.
4. Če zato obstajajo ustrezni pogoji na območju je potrebno vodovod predvideti v minimalnem odmiku 4,00 m od roba vozišča državne ceste oziroma upoštevati naslednjo točko.
5. Če bi se z vodovodom poseglo v cestni svet, če seveda drugače ni možno (konfiguracija terena, ovire, objekti ipd.) oziroma pri vzdolžnem prekopu vozišča ceste, je investitor dolžan izvesti sanacijo vozišča - zamenjavo zgornjega ustroja (asfalt) polovice vozišča državne ceste. V tem primeru se vodovod predvidi izven kolesnic državne ceste, v sredini voznega pasu. Eventualne lokacije, kjer se bi posegalo v cestni svet je potrebno detajlno obdelati. Projektna dokumentacija za pridobitev soglasja mora v tem primeru vsebovati tudi situacijo sanacije vozišča na predmetnem odseku.
6. Odmik vodovoda od roba vozišča in cestnih parcel je potrebno v projektni dokumentaciji za pridobitev soglasja kotirati.
7. Prečkanja državne ceste se morajo izvesti s podvrtanjem. Prečkanja morajo potekati čim bolj pravokotno na os državne ceste oziroma so dopustna pod kotom od 45° do 135°. V primeru, da prebitje oziroma prevrtanje cestnega telesa ni izvedljivo, si mora investitor pridobiti ustrezno pisno izjavo pooblaščenega in registriranega izvajalca del in dodatne pogoje DRSI za izvedbo prekopa državne ceste pred izvedbo del.
8. Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče državne ceste pa morati biti zavarovana proti vdiranju.
9. Pri prebojih ceste je potrebno upoštevati vse obstoječe in predvidene komunalne vode.
10. V primeru, da se pri prevrtanju oziroma prebitju poškoduje cestišče, je potrebno takoj obvestiti pristojnega koncesionarja VOC Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje (telefon: 03/42 66 366/284) in OKC Celje (telefon: 113). Sanacijo vozišča lahko izvede le usposobljeno, registrirano in pooblaščenno podjetje. Za sanacijo cestišča si mora investitor pridobiti dopolnilno soglasje.
11. Zaradi oviranja prometa si mora investitor v smislu 73. in 74. člena Zakona cestah pridobiti odločbo Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del, pred začetkom izvajanja del.
12. Zaradi predvidenih del v varovalnem pasu državne ceste je prepovedano onesnaževati državno cesto, če bi zaradi del vseeno prišlo do onesnaženja državne ceste se mora državna cesta takoj očistiti.
13. Investitor je odgovoren za pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na državni cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi izvajanja del.
14. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor oziroma izvajalec del. Investitor oziroma izvajalec del morata zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa.

10

15. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na *objektih in vodih* v varovalnem pasu oz. cestnem svetu zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.
16. Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah na podlagi tega soglasja, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.
17. Pri načrtovanju predvidenega posega v varovalnem pasu, cestnem svetu in cestnem telesu državne ceste ne smejo biti prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.
18. Investitor si je dolžan v skladu s Zakonom o graditvi objektov ter Zakonom o cestah, pridobiti soglasje k projektnim rešitvam na osnovi PGD, PZI projekta, pri čemer morajo biti upoštevani vsi navedeni pogoji, kar mora biti tudi v vlogi za soglasje navedeno.
19. Po končanju del je investitor dolžan k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za infrastrukturo, Izpostava Celje in dostaviti tehnično dokumentacijo (PID) v analogni in digitalni obliki oziroma si pridobiti izjavo o izpolnitvi pogojev in soglasja DRSI, Območje Celje.
20. Pred začetkom izvajanja del v telesu, ali na parceli državne ceste so si dolžni investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo predstavljali ali na novo polagali v cestni svet ali parcelo državne ceste, na podlagi sedmega odstavka 3. člena Zakona o cestah pridobiti služnostne pravice na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi Direkcija RS za infrastrukturo, Služba za pravne in splošne zadeve, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Vlogo lahko dobite na tej sledeči povezavi <https://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=499>.
21. Investitor si je dolžan v skladu s Zakonom o graditvi objektov ter Zakonom o cestah, pridobiti soglasje k projektnim rešitvam na osnovi PGD, PZI projekta, pri čemer morajo biti upoštevani vsi navedeni pogoji, kar mora biti tudi v vlogi za soglasje navedeno.
22. Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti Direkciji RS za infrastrukturo, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje pred začetkom in takoj po zaključku del.
23. Veljavnost projektnih pogojev je dve leti od izdaje.
24. Ti projektni pogoji ne nadomeščajo soglasja lastnikov ostalih zemljišč oziroma parcel.

Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in izvajalca del bodo podani v soglasju Direkcije RS za infrastrukturo glede na tehnologijo izvedbe.

Projektni pogoji so na podlagi 79. člena Zakona o cestah plačila takse, povračila stroškov in drugih plačil prosto.

IRENA PRELEC, univ. dipl. inž. grad.,
podsekretarka

VROČITI:

- OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – OSEBNO.



12 -04- 2018

2681
Cesta prvih borcev 18
p.p. 132
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205541
Telefax: 07 4990052

E-pošta: obcina.brezice@brezice.si
www.brezice.si

Številka: 3502-22/2018

Datum: 10. 4. 2018

Občina Brežice izdaja na podlagi 49, 49.b, 49.c, 50 in 50a. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15 in 16/17, v nadaljevanju ZGO-1), 5., 6., 27., 97. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18, v nadaljevanju ZCes-1), 37., 38. in 39. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15), ter 144. in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), v upravni zadevi odločitve o izdaji soglasja na vlogo stranke **Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, zanjo Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina** naslednje

SOGLASJE

1. Stranki Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, se izda naslednje soglasje za projektno dokumentacijo – nova gradnja »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, IDZ 140/2018, ki ga je februarja 2018, izdelal Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
2. Stranka mora upoštevati vse pogoje iz soglasja upravljavca za ceste – podjetja KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice ter upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije – podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. Trasa vodovodnega sistema se mora projektirati po levi strani lokalne ceste LC 024361-Bizeljska vas-Ledine (smer proti gradu Bizeljsko, zaradi obstoječega terena) v skladu z vso veljavno zakonodajo.
4. Investitorjevi posegi se izvedejo izven asfaltnih površin ali bankin, v kolikor je to možno. V kolikor je za izvedbo dejanj nujen poseg v asfaltno vozišče, je zahtevana sanacija posega na način, da se območje izkopa ustrezno strojno utrdi in asfaltira. V primeru, da je izkop ožji od 50 cm, je potrebna utrditev najmanj v širini 50 cm. Pri izvedbi sanacije je potrebno na vsako stran posega zrezkati tudi najmanj 20 cm asfalta globine 3-4 cm, vse stike z obstoječim asfaltom premazati z maso za stike ter celotno površino enotno asfaltirati. Pri sanaciji mora biti asfalt narejen iz enakega števila plasti kot je obstoječa preplastitev ceste. Pri vzdolžnem posegu v asfaltno cesto mora biti zunanji rob izkopa v asfaltiranem vozišču oddaljen vsaj 50 cm od bankine.

V kolikor je na pasu ceste, kjer investitor izvaja prekop, cesta že bila vzporedno prekopana v razdalji 2 m od osi prekopa investitorja, se investitor obvezuje ob sanaciji svojega prekopa zrezkati tudi površino starega prekopa, vmesnega asfalta in vsaj 20 cm na vsako stran od posegov ter na enak način, kot je določen v prejšnjem odstavku, sanirati območje obeh prekopov, vključno z vmesnim prostorom.

5. Instalacijsko prečkanje cestišča se dovoli le s podbijanjem ali podvrtanjem vozišča na način, da se ne poseže v zgornji ustroj ceste. Izkop za podbijanje se izvede v oddaljenosti minimalno 2 m od roba asfalta. V kolikor to ne bi bilo možno izvesti, je investitor oz. izvajalec del dolžan predložiti upravljavcu za ceste, izjavo o tehnični neizvedljivosti podboja ali podvrtavanja za ta dela od registriranega podjetja, ter za prekope občinskih cest pridobiti **posebno soglasje upravljavca** v skladu z 39. členom Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS št. 1/09, 76/12 in 76/15) oz. v skladu s posebnim dogovorom z Občino Brežice.
6. Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na javnem dobru oz. v lasti Občine Brežice. Investitor oz. izvajalec del mora pred izvedbo del pisno obvestiti Občino Brežice o razporedu morebitnih potrebnih cestnih zapor ter si zanje pridobiti ustrezna dovoljenja. Izvajalec del si mora zagotoviti izvajanje del na tak način, da ne bo ogrožena varnost prometa na cestah v času gradnje in bo omogočeno odvijanje prometa.
7. Investitor del se zavezuje opraviti vsa potrebna dela v čim krajšem času in takoj po končanih delih in vsakokratnih vzdrževalnih delih vzpostaviti na zemljišču **prejšnje oz. boljše stanje**. V kolikor slednjega ne bi storil, lahko to opravi lastnik zemljišča, vendar mu je investitor del dolžan poravnati vse stroške in škodo, ki bi jo zaradi tega utrpel. Stroške in škodo oceni cenilec ustrezne stroke.
8. Investitor del mora odpraviti škodo povzročeno tretji osebi oz. škodo na predmetih in objektih v lasti tretjih oseb, ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih v območju izvajanja del na lastne stroške (po 32. členu Zakona o graditvi objektov). Stroške in škodo oceni cenilec ustrezne stroke.
9. Ves odkopani material za potrebe priključka je potrebno sproti odvažati na deponijo in se ga ne sme odlagati na notranjo stran cestnega telesa oz. ga ni dovoljeno ponovno vgrajevati. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material od cestne meje oddaljen vsaj 3,0 m ali tudi več, v kolikor preglednost ni zagotovljena.
10. Do končane konsolidacije zasipa, investitorja oz. izvajalec del skrbi za vse prekope zemljišč, da ne nastanejo udarne jame, ter ga redno čisti in vzdržuje, v kolikor tega ne izvaja, sprotne sanacije prekopa izvede vzdrževalec ceste na stroške investitorja.
11. Asfaltiranje prekopov, opravi za dela v cestogradnji usposobljeno, pooblaščen in registrirano podjetje na stroške izvajalca del oz. investitorja. Stiki obstoječe in nove asfaltne voziščne konstrukcije morajo biti zatesnjeni z ustrezno neprepustno elastično maso.
12. Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Investitor oz. izvajalec je dolžan izvesti gradben poseg tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča in bankine).
13. Vse instalacije morajo biti napeljane v zaščitnih ceveh, ki naj omogočajo tudi popravila in rekonstrukcije instalacij brez ponovnih posegov v cestno telo. Ustje zaščitne cevi se mora končati izven cestnega sveta. V primeru polaganja instalacij znotraj cestnega sveta morajo biti vse instalacije v zaščitni cevi ter na globini kot pod voziščem. Globina temena zaščitne cevi v jarku se meri ob nivoja dna jarka.
14. Investitor se zaveže, da bo saniral vse morebitne posedke na predvideni trasi priključka, razpoke na stikih in druge posledice gradnje, ki bodo nastale v roku **petih** let po končanju del.
15. Investitor je dolžan vgrajene instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.

16. V primeru, da bi Občina Brežice, kot lastnik/upravljavalec nepremičnine, potrebovalo nepremičnino za izgradnjo javne komunalne infrastrukture, se investitor oz. izvajalec del obvezuje na svoje stroške prestaviti oziroma zaščititi svoje vode.
17. Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške pri pooblaščenici organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
18. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste ali do ostalih prometnih površin, jo mora investitor oz. izvajalec del takoj očistiti.
19. Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji.
20. Občina Brežice odklanja vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala na investitorjevih vodih, zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del ter preizkuse globine vgrajenih instalacij.
21. Zaradi predmetnega posega in prometne ureditve, ne sme biti ogrožena varnost na javni cesti, stabilnost te ceste in njeni interesi in ne sme biti moteno odvodnjavanje ter redno in zimsko vzdrževanje.
22. To soglasje ne nadomešča projektnih pogojev ali soglasij pooblaščenih upravljavcev komunalnih vodov ali drugih zakonsko določenih pogojedajalcev in soglasodajalcev iz 206. člena Zakona o graditvi objektov.
23. Investitor je dolžan v roku dveh let od izdaje tega soglasja pričeti z deli in sicer vključno do 10. 4. 2020, v nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanega soglasja, investitor pa si ga je dolžan ponovno pridobiti.
24. Stroškov upravnega postopka v zvezi z izdajo te odločbe ni bilo.

Obrazložitev:

Stranka Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, zanjo Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, je dne 20. 3. 2018 posredovala Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice vlogo za izdajo projektnih pogojev za izvedbo na projektno dokumentacijo »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, IDZ 140/2018, ki ga je februarja 2018, izdelal Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina. Stranka z svojimi vodi posega tudi na nepremičnine, ki so v Občini Brežice in sicer parc. št. 37/1, 1215, 1216, 1214, 46/1, 51, 12/2, 58/1, 94, 45/3, 120, 16/2, 54, 44, 55/1, 1200/7, 1203/2, 55/4, 1202, 58/3, 18/2, *9, 1203/3, 122, 37/2, 1200/8, 92/1, vse k.o. Orešje. Vlogi je bil priloženo tudi pooblastilo investitorja.

Na podlagi 50. člena ZGO-1 ter po pregledu predložene projektne dokumentacije se izda pozitivno soglasje s pogoji, ki ga je investitor dolžan upoštevati. 97. člen ZCes-1 ter 37. člen Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15) opredeljujeta varovalni pas ob občinski cesti, ki meri od zunanjega roba cestnega sveta, v smeri prečne in vzdolžne osi, pri lokalni cesti 10 m, pri javni poti in nekategorizirani cesti pa 5 m. Iz vloge je razvidno, da je poseg na varovalnem območju. Predmetna izgradnja je dovoljena s soglasjem pristojnega organa, zato mora stranka upoštevati tudi soglasje pristojnega izvajalca za ceste – podjetja KOP Brežice d.d, CPB 9, 8250 Brežice ter

soglasje upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije – podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Ker je bilo dejansko stanje mogoče ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih je v svoji zahtevi predložila stranka ter na podlagi splošno znanih dejstev in dejstev, ki so organu znana, je bilo v skladu z določbo prvega odstavka 144. člena ZUP in 50a. člena ZGO-1 in 2. točke 37. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice odločeno, kot izhaja iz izreka tega dovoljenja.

Na podlagi 51. člena ZGO-1 soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev in soglasij ter soglasja za priključitev niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

PRAVNI POUK:

Zoper to soglasje je dovoljena pritožba županu Občine Brežice, v roku 15 dni po prejemu. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri tukajšnjem upravnem organu prve stopnje, ki je odločbo izdal in je v skladu z 51. členom ZGO-1 oproščena takse.

Stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega soglasje se lahko v postopkih, ki se začno na zahtevo stranke, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik

Postopek vodila:
Mateja Tomše



Vodja oddelka:
Alenka Laznik



**Vročiti: Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12,
3250 Rogaška Slatina**

- 1 -03- 2019

Številka: M-022/2019-30-SŽ (031/19)
Veza: PP-006/2018-30-SŽ (042/18) z dne 27.3.2018
Datum: 28.02.2019

Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, izdaja na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna Brežice, d.o.o. (Ur. list RS, št. 104/15-UPB), na podlagi 9. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 60/13), na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/17), na podlagi 29. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11) ter na podlagi 34. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11, 104/11), na vlogo projektivnega podjetja: **OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina**, po pooblastilu investitorja: **OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, naslednje

M N E N J E

upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije:

- I. Investitorju: **OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, se daje pozitivno mnenje k projektu za gradnjo objekta »**HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI**«, po projektni dokumentaciji DGD št. 140/2018, ki jo je februarja 2019 izdelalo projektivno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
- II. Pri gradnji predmetnega objekta je potrebno upoštevati izdane projektne pogoje upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije št. PP-006/2018-30-SŽ (042/18) z dne 27.3.2018, določila *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11), določila *Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003), določila *Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, oktober 1992), določila *Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice* (Ur. list RS št. 40/09, 54/10, 87/11, 104/11) ter določila *Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi kanalizacijskih objektov in naprav v Občini Brežice* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., september 2003).
- III. Veljavnost izdanega mnenja št. M-022/2019-30-SŽ (031/19) z dne 28.02.2019 je 2 (dve) leti od datuma izdaje.

O b r a z l o ž i t e v :

Vložnik: **OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina**, je po pooblastilu investitorja: **OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, z vlogo dne 19.02.2019, in z dopolnitvijo vloge dne 27.02.2019, zaprosil Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, kot pristojni organ na področju upravljanja z javnim vodovodom in javno kanalizacijo, za izdajo mnenja k projektu za gradnjo objekta »**HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI**«.

Vlogi je bilo priloženo:

- projektna dokumentacija DGD št. 140/2018, ki jo je februarja 2019 izdelalo projektivno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina;
- pooblastilo investitorja.

Po pregledu vloge in predložene dokumentacije je ugotovljeno, da je projektna dokumentacija DGD št. 140/2018, ki jo je februarja 2019 izdelalo projektivno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, izdelana v skladu z izdanimi projektnimi pogoji upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije št. PP-006/2018-30-SŽ (042/18) z dne 27.3.2018, zato ni zadržkov za izdajo pozitivnega mnenja.


Pri gradnji morata investitor in izvajalec del upoštevati vse predpisane projektne in druge pogoje, kakor tudi vse morebitne utemeljene zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca javnega vodovoda, podane ob priliki nadzora.

Za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj na podlagi 32. člena Gradbenega zakona ni plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.


Mnenje, pridobljeno za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, ni upravni akt in ga je možno izpodbijati le s pravnimi sredstvi zoper gradbeno dovoljenje (31. člen Gradbenega zakona, Ur. List RS, št. 61/17).

Zap. št.: **031/19**

Pripravil:
Sandi ŽOKALJ, kom.inž.



Direktorica:
mag. Jadranka NOVOSELC



Vročiti:

1. OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
2. Spis – tu



29-03-2013

Številka: PP-006/2018-30-SŽ (042/18)
Datum: 27.03.2018

Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, izdaja na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalna Brežice, d.o.o. (Ur. list RS, št. 104/15-UPB), na podlagi 9. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 60/13), na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov/ZGO-1 (Ur. list RS, št. 102/04-UPB, s spremembami), na podlagi 29. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11) ter na podlagi 34. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11, 104/11), na vlogo projektnega podjetja: **OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaska Slatina**, po pooblastilu investitorja: **OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

upravljavca javnega vodovoda in javne kanalizacije

za gradnjo objekta »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI« :

VODOVOD:

1. Predvidena gradnja predmetnega objekta po obstoječih podatkih upravljavca javnega vodovoda ne posega v varovalni pas obstoječega javnega vodovoda Občine Brežice, razen na mestu priključitve oziroma navezave na vodovodni sistem BIZELJSKO – na obstoječi javni vodovod PE Ø 63 mm v vodovodnem jašku pri gradu OREŠJE.
2. Umestitev objekta mora po izgradnji omogočiti nemoteno vzdrževanje javnega vodovoda.
3. Obstoječi vodovodni jašek pri gradu OREŠJE se ustrezno uredi. V jašek se vgradi obračunski vodomerni ustrezne dimenzije glede na pričakovane pretoke.
4. Za gradnjo mora investitor zaprositi za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. K vlogi mora predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z obdelanim mestom priključitve predmetnega objekta na zgoraj navedeni obstoječi javni vodovod PE Ø 63 mm vodovodnega sistema BIZELJSKO.
5. Investitor je dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov vseh sprememb na obstoječem javnem vodovodnem omrežju v občinski kataster javnega vodovoda ter vpis novozgrajene oz. rekonstruirane infrastrukture v uradne evidence. Investitor je dolžan upravljavcu javnega vodovoda dostaviti PID, v katerem morajo biti prikazana tudi vsa križanja z vodovodnim omrežjem.
6. Pri nadaljnjem projektiranju, postopku in gradnji je potrebno upoštevati vse veljavne predpise s področja javnega vodovoda, vsa določila *Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice* (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11, 104/11) ter določila in splošne pogoje *Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., junij 2003).

JAVNA KANALIZACIJA:

1. Na območju gradnje predmetnega objekta v občini Brežice ni javnega kanalizacijskega omrežja.
2. Projektno dokumentacijo za gradnjo predmetnega objekta je izdelati v skladu z vsemi določili veljavne zakonodaje, tehničnih predpisov, normativov, *Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice* (Ur. list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11, 104/11) in *Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi kanalizacijskih objektov v Občini Brežice* (izdalo Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., september 2003).

Projektne pogoje št. PP-006/2018-30-SŽ (042/18) z dne 27.03.2018 veljajo 1 (eno) leto od datuma izdaje.

O b r a z l o ž i t e v :

Vložnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, je po pooblastilu Investitorja: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, z vlogo dne 20.03.2018 zaprosil Javno podjetje Komunalna Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, kot pristojni organ na področju upravljanja z javnim vodovodom in javno kanalizacijo, za izdajo projektne pogodbe za gradnjo objekta »HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI«.

Vlogi je bilo priloženo:

- projektna dokumentacija IDZ št. 140/2018, ki jo je februarja 2018 izdelalo projektivno podjetje OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina;
- pooblastilo investitorja.

Pri nadaljnjem postopku in izdelavi projektne dokumentacije se morajo upoštevati vsi v izreku navedeni pogoji, kar mora biti razvidno iz predložene projektne dokumentacije k vlogi za izdajo soglasja.


Za pripravo in izdajo projektne pogodbe in soglasij ter soglasij za priključitev na podlagi 51. člena Zakona o graditvi objektov ni plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Na podlagi 7. odstavka 50. člena Zakona o graditvi objektov zoper izdane projektne pogoje ni pritožbe, lahko pa se izpodbijajo v pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi izdaje soglasja.

Zap. št.: 042/18

Postopek vodil:
Sandi ŽOKALJ

Direktor:
Aleksander ZUPANČIČ



V r o č i t i :

1. OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
2. Spis – tu

- 1 -03- 2019



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Številka: VC-039/19-S

Datum: 25. 2. 2019

KOP Brežice d.d. izdaja na podlagi 25., 29. in 71. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 1/09 in 76/2012), 50. in 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO1-UPB1-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11-odlUS, 57/12, 101/13-ZDavNepr in 110/13) ter v skladu s 7., 13. in 19. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice (Uradni list RS 32/08, 99/08, 87/11, 104/11, 36/12 in 60/13), na vlogo pooblaščenca **OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina**, po pooblastilu investitorja **Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, naslednje

SOGLASJE

za objekt »**Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli**« s posegom v varovalni pas, cestni svet in cestno telo kategorizirane občinske lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas – Ledine, na zemljišču parc. št. 1924/2, 1924/4, 1924/3 in 28/4, vse k.o. Bizeljsko in na zemljišču parc. št. 1214, 1215, 1203/3, 37/2, 37/1, 55/4, 51, 1200/7, 1203/2, 46/2, 45/3, 46/1, 1204/1, 9, 2 in 1204/2, vse k.o. Orešje.

Soglasje se izda pod naslednjimi pogoji:

- Pri izvedbi del je upoštevati naslednjo zakonodajo in predpise:
 - Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 1/09, 76/2012);
 - Zakon o cestah - ZCes-1 (Ur. list RS, št. 109/2010);
 - Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur.l. RS št. 56/08, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz in 39/11-ZJZ-E);
 - Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Ur.l. RS št. 5/99 in 76/2012);
 - Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/05, 26/2006, 109/2010-ZCes-1);
 - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS št. 86/2009, 109/2010-ZCes-1);
 - Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO1-UPB1-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11-odlUS, 57/12, 101/13-ZDavNepr in 110/13);
 - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah (Ur.l. RS št. 46/00, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1).
 - Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.
- V cestnem svetu je mogoča gradnja infrastrukturnih objektov z upoštevanjem določil Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB-1) in v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/2006, 109/2010-ZCes-1).
- Instalacije v cestnem telesu vključno z bankinami, obcestnimi jarki morajo biti napeljane v zaščitnih ceveh, katere naj omogočajo tudi popravila in rekonstrukcije instalacij brez ponovnih posegov v cestno telo. Ustje zaščitne cevi se mora končati izven cestnega sveta. V primeru polaganja instalacij znotraj cestnega sveta morajo biti vse instalacije v zaščitni cevi ter na globini kot pod voziščem. Globina temena zaščitne cevi v jarku se meri ob nivoja dna obcestnega jarka. Izkop se vzdolžno predvideva ob zunanjem robu cestnega sveta.
- Prečkanje ceste se izvede s podvrtavanjem ali podbijanjem. Najmanjša globina temena zaščitne cevi mora znašati 1,30 m od nivelete vozišča. Če se posega v del asfaltiranega pločnika, je potrebno pločnik poasfaltirati po celotni širini, če pa se posega vzdolžno v vozišče se poasfaltira celotni vozni pas.

5. To soglasje ne nadomešča soglasja lastnika zemljišča na podlagi 35. člena GZ. Investitor oz. izvajalec si ga mora pridobiti od Občine Brežice.
6. Trasa vodovodnega sistema mora potekati po levi strani lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas – Ledine (smer proti gradu Bizeljsko) zaradi obstoječega terena.
7. Pri gradnji Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli mora investitor upoštevati še naslednje pogoje:
 - če trasa poteka po javni cesti, mora investitor na delih, kjer trasa poteka po cestnem telesu občinske javne ceste, vsa dela izvesti tako, da ne poseže v asfaltno cestno površino ali bankino ob asfaltu, in sicer se dela lahko izvajajo na minimalni oddaljenosti 2 m od roba asfalta, pri prečkanju pa s podbojem oz. prevrtavanjem na način, da se ne poseže v zgornji ustroj ceste.
 - investitor mora na delih, kjer trasa poteka po pločniku, asfaltirati celotno širino pločnika, kjer pa poteka trasa izven pločnika, po cestnem telesu kategorizirane občinske javne ceste oziroma cesto prečka, pa mora vsa dela izvesti s podbojem ali prevrtavanjem na način, da ne poseže v zgornji ustroj ceste.
 - v kolikor je za izvedbo dejanj, ki so predmet trase, nujen poseg v asfaltno vozišče, je zahtevana sanacija na način, da se območje izkopa ustrezno strojno utrdi. V primeru, da je izkop ožji od 50 cm, je potrebna utrditev najmanj v širin 50 cm. Pri izvedbi sanacije je potrebno na vsako stran posega zrezkati tudi najmanj 20 cm asfalta globine 3-4 cm, vse stike z obstoječim asfaltom premazati z maso za stike ter celotno površino enotno asfaltirati. Pri sanaciji mora biti asfalt narejen iz enakega števila plasti kot je obstoječa struktura ceste. Pri vzdolžnem posegu v asfaltno cesto mora biti zunanji rob izkopa v asfaltiranem vozišču oddaljen vsaj 50 cm od roba asfalta.
 - če je na pasu ceste, kjer investitor izvaja prekop, cesta že bila vzporedno prekopana v razdalji 2 m od osi prekopa investitorja, se investitor obvezuje ob sanaciji svojega prekopa zrezkati tudi površino starega prekopa, vmesnega asfalta in vsaj 20 cm na vsako stran od posegov ter na enak način, kot je določen v prejšnjem odstavku, sanirati območje obeh prekopov, vključno z vmesnim prostorom.
8. Za pokritje morebitnih jaškov se uporabi litoželezni pokrov jaška za težke obremenitve (40 t). Pokrov mora biti izveden tako, da ni mogoča njegova poškodba ob pluženju. Niveleta pokrova mora biti malenkost pod niveleto vozišča.
9. Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na celotni trasi posega je investitor oz. izvajalec dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča in bankine).
10. Investitor oz. izvajalec del mora zagotoviti varnost prometa v času gradnje, in si v smislu 53. in 54. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 1/09) od pristojnega organa pridobiti ustrezno dovoljenje o delni zapori občinskih cest, na osnovi vloge in izdelanega Elaborata začasne prometne ureditve. Prometno signalizacijo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
11. Pri izgradnji je zagotoviti oziroma zavarovati cesto pred udorom.
12. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti KOP Brežice, zaradi izvrševanja stalnega nadzora nad izvajanjem del v cestnem svetu in cestnem telesu občinskih cest s strani upravljavca občinskih cest. Stroške nadzora v celoti krije investitor. Med trajanjem izgradnje je upoštevati tudi morebitne utemeljene dodatne zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca občinskih cest.
13. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste ali do onesnaženja ostalih delov prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del. V primeru poškodb vozišča ceste mora izvajalec del takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma na stroške investitorja
14. Investitor se zaveže, da bo po končani gradnji vzpostavil vse površine v stanje enako prvotnemu ali boljše.
15. Investitor je dolžan vgrajene instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.
16. Investitor oz. izvajalec del je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja del. Vsi stroški za morebitno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški sanacije poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.
17. KOP Brežice d.d. odklanja vsako odgovornost za škodo na objektu, ki bi nastala zaradi obstoja ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej ter ne bo zagotavljalo nobenih dodatnih ukrepov zaščite za vgrajeno instalacijo pred

morebitnimi drugimi vplivi. Investitor za morebitno povzročeno škodo na objektih ni upravičen uveljaviti odškodnine.


18. Investitor je dolžan pričeti z gradnjo predmetnega objekta v roku dveh let od izdaje tega soglasja in sicer do vključno 25. 2. 2021. V nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanega soglasja, investitor pa si ga je dolžan ponovno pridobiti.

Obrazložitev:


Vložnik, OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po pooblastilu investitorja Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, je z vlogo dne 19. 2. 2019 zaprosil KOP Brežice d.d., kot upravljavca občinskih javnih cest, za izdajo soglasja za objekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli« s posegom v varovalni pas, cestni svet in cestno telo kategorizirane občinske lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas – Ledine, na zemljišču parc. št. 1924/2, 1924/4, 1924/3 in 28/4, vse k.o. Bizeljsko in na zemljišču parc. št. 1214, 1215, 1203/3, 37/2, 37/1, 55/4, 51, 1200/7, 1203/2, 46/2, 45/3, 46/1, 1204/1, 9, 2 in 1204/2, vse k.o. Orešje.

Pri nadaljnjem postopku in kasnejši gradnji mora vložnik prošnje in izvajalec del upoštevati vse v izreku tega soglasja predpisane pogoje ter vse morebitne utemeljene zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca občinskih cest podane ob priliki nadzora.


Pripravil:
Miran Kržan, ekon.teh.



Postopek vodil:
Marko Novak, tehnol. prom.



Direktor:
mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



Vročiti:

1. OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – s povratnico
2. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, v vednost
3. Spis, tu

-3 -05- 2018



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T: +386 7 49 92 100
F: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Številka: VC-080/18-P

Datum: 25.04.2018

KOP Brežice d.d. izdaja na podlagi 25. in 29. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 1/09), na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO1-UPB1-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 126/07 in 108/09) ter v skladu s 7., 13. in 19. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice (Uradni list RS 32/08, 99/08, 87/11, 104/11), na vlogo projektivnega podjetja **OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina**, po pooblastilu investitorja **OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli**, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

h gradnji objekta »**HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI**« v cestnem telesu, cestnem svetu in varovalnem pasu občinske lokalne ceste LC 024361 Bizeljska vas – Ledina.

1. Pri izdelavi projektne dokumentacije je upoštevati naslednjo zakonodajo in predpise:

- Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 1/09);
- Zakon o cestah - ZCes-1 (Ur. list RS, št. 109/10);
- Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur.l. RS št. 56/08, 57/08-ZLDUVCP, 73/08 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz);
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Ur.l. RS št. 5/99);
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1);
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS št. 86/09, 109/10-ZCes-1);
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO1-UPB1-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 126/07 in 108/09);
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah (Ur.l. RS št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08 (65/08 popr.), 109/10-ZCes-1).
- Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.

2. Za gradnjo si je investitor dolžan v skladu s 50. členom in 14. točko prvega odstavka 206. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (Ur. list RS, št. 110/02, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 126/07) pridobiti soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (na vpogled) z upoštevanimi vsemi projektnimi pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 48. členom Zakona o graditvi objektov.
3. Nameravana gradnja leži na območju, ki opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture – ceste, zato si mora investitor pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje pristojnega organa oz. nosilca javnega pooblastila, skladno z 2. točko 49.b člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04-ZGO-1-UPB1, 14/05-ZGO1-UPB1-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-OdlUS, 126/07 in 108/09).
4. Cestni svet je dva (2) metra širok pas merjen od skrajne točke prečnega profila ceste (zunanji rob jarka, vrh brežine) definiran skladno z Zakon o cestah - ZCes-1 (Ur. list RS, št. 109/10). Skladno s temi materialnimi predpisi se grafično definira tudi varovalni pas ceste v načrtu zemljiških parcel z nameravano gradnjo. Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta, znaša 10 metrov pri lokalnih cestah (LC) in 5 metrov pri javnih poteh (JP), skladno z Zakonom o cestah (Ur. list RS, št. 109/10). Pri pregledu trase vodovoda z dokumentacije ni razvidno po katerem strani vozišča poteka. Pri vlogi za soglasje prosimo za bolj definirano traso vodovoda.

5. V primeru poškodb vozišča ceste mora izvajalec del takoj sanirati poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oziroma na stroške investitorja.
6. V cestnem svetu je mogoča gradnja infrastrukturnih objektov z upoštevanjem določil Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB-1) in v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1).
7. Instalacije v cestnem telesu vključno z bankinami, obcestnimi jarki morajo biti napeljane v zaščitnih ceveh, katere naj omogočajo tudi popravila in rekonstrukcije instalacij brez ponovnih posegov v cestno telo. Ustje zaščitne cevi se mora končati izven cestnega sveta. V primeru polaganja instalacij znotraj cestnega sveta morajo biti vse instalacije v zaščitni cevi ter na globini kot pod voziščem. Globina temena zaščitne cevi v jarku se meri ob nivoja dna jarka.
8. Gradbena jama za izvedbo podvrtavanja mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na celotni trasi posega je investitor oz. izvajalec dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča in bankine).
9. Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na cesti. Izkopani material se ne sme odlagati na notranjo stran cestnega telesa. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves ostali material od cestne meje oddaljen vsaj 3,00 m ali tudi več če to zahteva preglednost na cesti.
10. Investitor oz. izvajalec del mora zagotoviti varnost prometa v času gradnje, in si v smislu 53. in 54. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 1/09) od pristojnega organa pridobiti ustrezno dovoljenje o delni zaporil občinskih cest, na osnovi vloge in izdelanega Elaborata začasne prometne ureditve. Prometno signalizacijo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena.
11. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti KOP Brežice, zaradi izvrševanja stalnega nadzora nad izvajanjem del v cestnem svetu in cestnem telesu občinskih cest s strani upravljavca občinskih cest. Med trajanjem izgradnje je upoštevati tudi morebitne utemeljene dodatne zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca občinskih cest.
12. Pri izgradnji je zagotoviti, oziroma zavarovati cesto pred udorom.
13. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja ceste ali do onesnaženja ostalih delov prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.
14. Investitor se zaveže, da bo po končani gradnji vzpostavil vse površine v stanje enako prvotnemu ali boljše.
15. Investitor oz. izvajalec del je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja del. Vsi stroški za eventualno zadevo povzročeno škodo oziroma stroški sanacije poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.
16. KOP Brežice d.d. odklanja vsako odgovornost za škodo na objektu, ki bi nastala zaradi obstoja ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej ter ne bo zagotavljalo nobenih dodatnih ukrepov zaščite za vgrajeno instalacijo pred morebitnimi drugimi vplivi. Investitor za eventualno povzročeno škodo na objektih ni upravičen uveljaviti odškodnine.
17. Investitor je dolžan v roku dveh let od izdaje teh projektnih pogojev zaprositi za izdajo soglasja in sicer do vključno 25.04.2020. V nasprotnem primeru preneha veljavnost izdanih projektnih pogojev, investitor pa si jih je dolžan ponovno pridobiti.

Obrazložitev:

Vložnik, projektivno podjetje OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po pooblastilu investitorja OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, je z vlogo dne 11.04.2018 zaprosil KOP Brežice d.d., za izdajo projektnih pogojev h gradnji objekta »HIDRAVLJIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI« v cestnem telesu, cestnem svetu in varovalnem pasu občinske lokalne ceste LC 024361 Bizeljaska vas – Ledina.

Vlogi je bilo priloženo:

- projektna dokumentacija IDZI, št. 140/2018, ki ga je februarja 2018 izdelalo projektivno podjetje OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.

Pri nadaljnjem postopku in izdelavi projektne dokumentacije mora vložnik prošnje upoštevati vse v izreku navedena navodila. K izdelani projektni dokumentaciji z upoštevanimi navodili pa pridobiti soglasje KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.


Pripravil:

Miran Kržan, ekon. teh.




Postopek vodil:

Marko Novak, tehnol. prom.



Direktor:

mag. Dejan Bibić, univ. dipl. ekon.



Vročiti:

1. OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – s povratnico
2. Spis, tu



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Brežice
Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje

15 -03- 2019

Šifra: 3407-24/19-2

Datum: 14.03.2019

Vaš znak: 84/21-2018-UK

Na osnovi vloge Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina daje Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93 in dalje) ter 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/17 in 72/17 – popr.) naslednje

M N E N J E

k projektnim rešitvam za gradnjo objekta: »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli»; investitor Občina Bistrica ob Sotli, na zemljiščih (v trasnem načrtu PGD); izdelovalec projekta: OKP - Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina.

O b r a z l o ž i t e v:

Projektant je dne 26.02.2019 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektu PGD. Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (PGD) za objekt: »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli»; investitor Občina Bistrica ob Sotli, na zemljiščih (v trasnem načrtu PGD); izdelovalec projekta: OKP - Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina.

K predmetnemu posegu v prostor je Zavod za gozdove Slovenije izdal projektne pogoje št. 350-3/2018 z dne 5.4.2018. Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da so projektne rešitve ustrezne.

Postopek vodil:
Boris Bogovič, univ.dipl.inž.gozd.

Vodja OE ZGS
Niko Rainer, univ.dipl.inž.gozd.



Vročiti:

- OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina

Dostaviti:

- ZGS OE Celje (po elektronski pošti)
- ZGS KE Brežice (po elektronski pošti)
- spis, tu



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Centralna enota

- 9 -04- 2018

Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina,
Celjska cesta 12,
3250 Rogaška Slatina

Številka: 350-3/2018

Datum: 5.4.2018

Vaš znak: 84/9-2018-UK

Na osnovi vloge podjetja "Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina", d.o.o., Rogaška Slatina, daje Zavod za gozdove Slovenije, na podlagi 21. člena Zakona o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št. 30/93 in dalje) ter 50. člena Sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/2012) naslednje

PROJEKTNE POGOJE

ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije (PGD, PZI) za gradnjo objekta: "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli"; investitor Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, Bistrica ob Sotli, na zemljiških parcelnih številk - v idejni zasnovi; v katastrskih občinah: Trebče, Zagaj, Kunšperk, Bizeljsko, Orešje, Dekmanca, Hrastje in Ples.

1. Globina vkopa cevovodov mora biti načrtovana tako, da ne bo motena sečnja in izvek lesa ter da se vodi pri gospodarjenju z gozdovi ne poškodujejo.
2. Investitor oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi načrtovanih ureditev omogočiti neovirano gospodarjenje z gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej (5. člen ZG).
3. Potrebno je ohraniti obstoječe priključke gozdnih vlak, vključno z obstoječimi prostori za skladiščenje lesa. Na priključkih je potrebno urediti zložen prehod, brez elementov, ki bi oteževali vožnjo in spravilo lesa z obstoječo gozdarsko mehanizacijo.
4. Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na gozdnih tleh.
5. Po pridobitvi ustreznega gradbenega dovoljenja za poseg mora biti skupno s krajevno pristojnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije, OE Brežice (za k.o. Zagaj, Kunšperk, Bizeljsko, Orešje, Trebče – Odsek 2) in OE Celje (za k.o. Dekmanca, Hrastje, Ples, Trebče – Odsek 1) določena površina za posek drevja in evidentirana lesna masa (54. člen Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Uradni list RS, št. 91/10).
6. Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (U.I. RS št. 55/94, 95/04) in Uredbo o varstvu pred požari v naravnem okolju (U.I. RS št. 4/06).
7. Morebitne šore/panje ter odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji se ne sme odlagati v gozd (prvi odstavek 18. čl. ZG), ampak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.
8. Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah.

Obrazložitev:

Projektant »OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina«, d.o.o., Rogaška Slatina je v imenu investitorja dne 20.03.2017, z vlogo št.: 84/9-2018-UK z dne 12.03.2018, vložil zahtevek za pridobitev projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) za gradnjo objekta: " Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli"; investitor Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, Bistrica ob Sotli, na zemljiščih parcelnih števil -v idejni zasnovi; v katastrskih občinah: Trebče, Zagaj, Kunšperk, Bizeljsko, Orešje, Dekmanca, Hrastje in Ples.

Zahtevku je vlagatelj priložil:

- Idejno zasnovo št. 140/2018, kraj in datum izdelave: Rogaška Slatina, februar 2018; izdelovalec: »OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina«, d.o.o., Rogaška Slatina.
- Pooblastilo investitorja.

Na podlagi navedene dokumentacije je bilo ugotovljeno:

- Trasa načrtovanih ureditev poteka v dolžini 11,4 km po Gozdnogospodarskem območju Brežice in 6,7 km po Gozdnogospodarskem območju Celje.
- Trasa načrtovanih ureditev deloma poteka po gozdu in ob robu gozda v brežiškem GGO v dolžini 1,25 km in v celjskem GGO v dolžini 1,9 km.
- Večja krčitev gozda ni predvidena, posekati bo potrebno posamezna drevesa na trasi cevovodov.
- Iz gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje Brežice (veljavnost 2011-2020) je razvidno, da je na območju predvidene gradnje funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti poudarjena na 2. stopnji.
- Iz gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje Celje (veljavnost 2011-2020) je razvidno, da so na območju predvidene gradnje na 2. stopnji poudarjene naslednje funkcije gozdov: funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, funkcija varovanja naravnih vrednot in funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin.
- Načrtovani posegi ne bodo negativno vplivali na ekološke in socialne funkcije okoliških gozdnih sestojev.

Ti projektni pogoji se izdajajo pri postopku izdelave projektnih rešitev ter ne služijo kot dovoljenje za poseg v prostor. Projektni pogoji se morajo smiselno vključiti v projektno dokumentacijo.

K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

Pripravila:
Boris Bogovič, ZGS OE Brežice
mag. Matej Tajnikar, ZGS OE Celje



Direktor
Damjan Ožarčič

Vročiti:

- Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
- V vednost:
- ZGS OE Celje (po elektronski pošti)
- ZGS OE Brežice (po elektronski pošti)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

T: 03 428 88 00

E: gp.drsv-ce@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35508-1467/2019-4

Datum: 17. 5. 2019

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorice Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ki ga po pooblastilu zastopa OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

M N E N J E

o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Gradnja »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, na parc. št. 1586/56, 1566, 1571, 1570, 1558/1, 1659/3, k.o. Podsreda, parc. št. 1302/1, 754/4, 754/5, 754/1, 829, 1287/2, 826, 828/1, 1252/3, 40/1, 41/1, *6, 39/2, 42/5, 39/2, 1252/13, 59/1, 1052/4, 1053/1, 1050, 1049, 1048, 1042/1, 1022/1, 1023, 1020, 1252/7, 1017, 1018/1, 828/3, 828/6, 828/11, 1314, 828/2, 985, 981/1, 980, 979, 974, 982, 89/4, 10/2, 1310, 1230, 1184/1, 1252/8, 256/1, 254, 1260/1, 257/2, 257/1, 1288/3, 287, 323, 326, 327/1, 331/2, 332/2, 1261, 364, 365/2, 1262, 369, 370, 376/1, 371, 394, 395, 350, 1264/1, 403/1, 410, 412/1, 434, 427, 429, 422/1, 1264/2, 422/2, 185/2, 183/2, 125/3, 129, 128, 139, 137, 148, 145, 144 k.o. Trebče, parc. št. 89/2, 89/3, 79, 74/2, 712, 74/2, 709/2, 711, 709/1, 710, 81/5, 81/7, 81/8, 691, 718/2, 690/1, 526/8, 526/7, 524/2, 524/3, 685/4, 538/1, 692/4, 626, 625/2, 620/1, 616/1, 616/2, 618/1, 617/3, 613/2, 611/2, 609, 614/1, 608/1, 607/2, 123/7, 123/8, 676/2, 126/2, 124/1, 124/2, 123/14, k.o. Zagaj, št. 488, 498/1, 497, 491, 1352/1, 429/3, 429/4, 1355, , 334, 321, 326, 330, 181/1, 184/1, 185, 186/2, 175, 177, 176/3, 167, 168, 1337, 152/2, 19/1, 19/2, 17, 18, k.o. Hrastje, št. 1451, 1445/6, 1442/1, 1068, 747, 732/1, 399/3, 407/2, 664, 660, 436/2, k.o. Dekmanca, št. 280/2, *141/3, 269/1, 268/1, 271/2, 165/2, 254/1, 253, 266/2, 251/1, 251/2, 266/6, 791, 786/1, 786/2, 786/5, 238/6, 779, 334, 244, 245, 333/1, 333/2, 338, 781/1, 773/4, 762, *165, 756, 755, 738, 752, 773/1, 189/2, 771, 176, 306/1, 753/1 *107/3, k.o. Ples, parc. št. 1144/16, 1145, 114/2, 1542/1, 1147/8, 29/1, 976/1, 1161, 1150/4, 1555, 1058, 1056, 1063, 1052/1, 1052/2, 1051/1, 1051/3, 1146/1, 1036/2, 1146/3, 1076/5 k.o. Kunšperk, parc. št. 1924/3, 28/4, 1924/4. 1924/2, k.o. Bizeljско, parc. št. 1214, 1215, 1203/3, 37/2, 37/1, 55/4, 51, 1200/7, 1203/2, 46/2, 45/3, 46/1, 9, 2, 1204/2, k.o. Orešje, v občini Bistrica ob Sotli, na podlagi dokumentacije:

- Dokumentacija PGD »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli« št. 140/2018, ki jo je izdelal OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, februar 2019
- Geomehansko mnenje št. 140/2018, za »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, ki jo je izdelal Gprocom d.o.o.
- pooblastilo

je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
3. Za gradnjo prečkanja strug vodotokov z vodovodom, bo sklenjena pogodba o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ), za poseganje na vodnem zemljišču, za poseg na parcelo št. 690/1, k. o. Zagaj (1251), in parc. št. 1302/1, k.o. Trebče (1247) ki sta v lasti Republike Slovenije in upravljanju DRSV. Pogodba bo sklenjena z naslovnim organom in investitorjem ukrepov na podlagi tega mnenja.

Obrazložitev:

Investitorica Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, je po pooblaščenju OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, z vlogo z dne, 15. 3. 2019, podala na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, na parc. št. 1586/56, 1566, 1571, 1570, 1558/1, 1659/3, k.o. Podsreda, parc. št. 1302/1, 754/4, 754/5, 754/1, 829, 1287/2, 826, 828/1, 1252/3, 40/1, 41/1, *6, 39/2, 42/5, 39/2, 1252/13, 59/1, 1052/4, 1053/1, 1050, 1049, 1048, 1042/1, 1022/1, 1023, 1020, 1252/7, 1017, 1018/1, 828/3, 828/6, 828/11, 1314, 828/2, 985, 981/1, 980, 979, 974, 982, 89/4, 10/2, 1310, 1230, 1184/1, 1252/8, 256/1, 254, 1260/1, 257/2, 257/1, 1288/3, 287, 323, 326, 327/1, 331/2, 332/2, 1261, 364, 365/2, 1262, 369, 370, 376/1, 371, 394, 395, 350, 1264/1, 403/1, 410, 412/1, 434, 427, 429, 422/1, 1264/2, 422/2, 185/2, 183/2, 125/3, 129, 128, 139, 137, 148, 145, 144 k.o. Trebče, parc. št. 89/2, 89/3, 79, 74/2, 712, 74/2, 709/2, 711, 709/1, 710, 81/5, 81/7, 81/8, 691, 718/2, 690/1, 526/8, 526/7, 524/2, 524/3, 685/4, 538/1, 692/4, 626, 625/2, 620/1, 616/1, 616/2, 618/1, 617/3, 613/2, 611/2, 609, 614/1, 608/1, 607/2, 123/7, 123/8, 676/2, 126/2, 124/1, 124/2, 123/14, k.o. Zagaj, št. 488, 498/1, 497, 491, 1352/1, 429/3, 429/4, 1355, , 334, 321, 326, 330, 181/1, 184/1, 185, 186/2, 175, 177, 176/3, 167, 168, 1337, 152/2, 19/1, 19/2, 17, 18, k.o. Hrastje, št. 1451, 1445/6, 1442/1, 1068, 747, 732/1, 399/3, 407/2, 664, 660, 436/2, k.o. Dekmanca, št. 280/2, *141/3, 269/1, 268/1, 271/2, 165/2, 254/1, 253, 266/2, 251/1, 251/2, 266/6, 791, 786/1, 786/2, 786/5, 238/6, 779, 334, 244, 245, 333/1, 333/2, 338, 781/1, 773/4, 762, *165, 756, 755, 738, 752, 773/1, 189/2, 771, 176, 306/1, 753/1 *107/3, k.o. Ples, parc. št. 1144/16, 1145, 114//2, 1542/1, 1147/8, 29/1, 976/1, 1161, 1150/4, 1555, 1058, 1056, 1063, 1052/1, 1052/2, 1051/1, 1051/3, 1146/1, 1036/2, 1146/3, 1076/5 k.o. Kunšperk, parc. št. 1924/3, 28/4, 1924/4. 1924/2, k.o. Bizeljsko, parc. št. 1214, 1215, 1203/3, 37/2, 37/1, 55/4, 51, 1200/7, 1203/2, 46/2, 45/3, 46/1, 9, 2, 1204/2, k.o. Orešje, v občini Bistrica ob Sotli, o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda in jo dne 15. 5. 2019, dopolnila.

V 15. točki 3. člena GZ je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 112. člena GZ je določeno, da se z dnem začetka uporabe tega zakona ne glede na posebne predpise soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje

gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 112. člena GZ taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 112. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in 31. člena GZ.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja Savinje, k predmetni gradnji ni predhodno izdal projektnih pogojev.

Gre za dograditev sistema vodovoda na območju občine Bistrica ob Sotli. Trasa bo prečkala tudi struge manjših potokov na območju in je v delu tudi poplavno ogrožena.

Obravnavana trasa ne poteka po območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.

Ker gre za gradnjo javne infrastrukture je poseg na vodno in priobalno zemljišče, skladno s 37. členom Zakona o vodah, dovoljen. Vsa prečkanja strug bodo izvedena s podvrtanjem strug in poglobitvijo več kot 1,80 m pod dnom nivelete struge. Posegov v dno in brežine ne bo. Na odseku, kjer je potok Čehovnica v naselju prekrit, je načrtovano prečkanje nad temenom prekritja struge.

Za gradnjo prečkanja strug vodotokov z vodovodom, bo sklenjena pogodba o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ), za poseganje na vodnem zemljišču, za poseg na parcelo št. 690/1, k. o. Zagaj (1251), in parc. št. 1302/1, k.o. Trebče (1247) ki sta v lasti Republike Slovenije in upravljanju DRSV. Pogodba bo sklenjena z naslovnim organom in investitorjem ukrepov na podlagi tega mnenja.

Dokumentacijo zadržimo.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pripravila:
Nataša Kovač
podsekretarka




Alenka Zupančič
Vodja Sektorja območja Savinje

Vročiti: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina –
priporočeno
Vložiti: Vodna knjiga



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

T: 03 428 88 00

F: 03 428 88 11

E: gp.drsv-ce@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35506-1048/2018-2

Datum: 18. 5. 2018

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), v zadevi izdaje projektnih pogojev stranki Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ki jo zastopa OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Gradnja »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, na parc. št. 1129, 1131, 1133/4, 1451, 1445/6, 1442/1, 399/3, k.o. Dekmanca, 1024, 1025, 137, 1252/8, 185/2, 422/2, 434, 332/3, 1309, 422/1, *22, 413/2, 1260/1, 331/2, 139, 145, 144, 403/1, 1017, 148, 1264/2, 129, 427, 257/1, 1261, 1281, 183/2, 125/3, 1288/3, 1264/1, 1310, 1262, 5/1, 1253/1, 10/2, 1184/1, 1082/3, 1082/6, 1082/4, *6, 1308/2, 1252/3, 1082/8, 1314, 1015/3, 1024, 1025, 754/1, 981/1, 1252/8, 828/4, 828/11, 977, 831, 849, 985, 828/2, 837, 839, 829, 1042/1, 828/5, 1260/1, 1183, 1053/1, 40/1, 1252/13, 2/1, 1015/2, 1023, 828/7, 1017, 840, 1230, 1027, 828/1, 39/2, 58/1, 1052/4, 1288/3, 1310, 42/5, k.o. Trebče, 1352/1, 176/3, 176/1, 166, 168, 344, 1355, 497, 176/2, 1337, 343, 15/2, 488, 491, 498/1, 152/2, 177, 167, 165, 159, k.o. Hrastje, 786/2, 786/5, 773/1, 238/1, 238/6, 265/2, 752, 268/1, 269/1, 179/3, 189/2, 178, 280/2, 280/3, 738, *107/3, 306/1, 333/2, 334, *141/3, 753/1, 756, 762, 771, 772, 244, 245, 266/2, 333/1, 760, 779, 271/2, 777/2, 779, 786/1, 791, 770/3, 330/3, 254/1, 755, 773/4, *165, 239/1, 330/4, 781/2, k.o. Ples, 1144/11, 1550, 1159/1, 1155, 1154, 1151/1, 1150/1, 1150/5, 1150/4, 874/2, 759/1, 758/3, 757, 746/4, 726, 715/1, 710/1, 703, 693/4, 493, 492, 491/1, 490, 992/2, 990/2, 989, 945, 1094/5, 1098, 877, 873, 874/1, 746/1, 1097, *84, 491/2, 875/2, 785/1, 990/1, 1555, 1156/2, 1147/2, 958/1, 946, 1013/2, 992/3, 992/5, 1161, 992/1, 957/2, 976/1, 1159/2, 1588, 1144/16, 1542/1, 1147/2, 976/1 k.o. Kunšperk, 611/2, 613/2, 718/2, 616/1, 618/1, 630, 543, 524/3, 540/1, 538/1, 542/1, 544/1, 616/2, 626, 685/4, 607/2, 608/1, 617/3, 620/1, 609, 614/1, 625/2, 524/2, 526/7, 691, 81/8, 526/8, 526/2, 692/4, 690/1, 81/5, 123/3, 123/6, 675/1, 676/2, 124/3, 124/2, 123/14 in 124/1, k.o. Zagaj in 37/1, 1215, 1216, 1214, 46/1, 51, 12/2, 58/1, 94, 45/3, 120, 16/2, 54, 44, 55/1, 1200/7, 1203/2, 55/4, 1202, 58/2, 18/2, *9, 1203/3, 122, 37/2, 1200/8 in 92/1 k.o. Orešje, občina Bistrica ob Sotli, investitor Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

I. Pogoji tehnične narave:

1. V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in v ustreznem merilu prikazana tudi zunanja ureditev na obravnavanih parcelah na geodetski kotirani in katastrski situaciji iz katere bo razvidna dispozicija objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura.

2. Trasa bo potekala tudi vzporedno z vodotoki, bo potekala preko območja manjših potokov in jih bo prečkala. Trasa bo prečkala strugo Bistrice v Zagaju. Zakon o vodah določa, da morajo biti vsi načrtovani objekti, skladno s 14. členom in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe), od meje vodnega zemljišča, odmaknjeni najmanj 5,00 m. Pas priobalnega zemljišča je treba v dokumentaciji označiti in kotirati. Na vodno in priobalno zemljišče, skladno s 37. členom Zakona o vodah, torej ni dopustno posegati, razen izjemoma, če so prostorske možnosti omejene, ker gre za gradnjo objekta javne infrastrukture.
3. Na odsekih, kjer bo trasa vodovoda potekala vzporedno s potokom, je potrebno zagotoviti minimalen odmik voda od zgornjega roba brežine vodotoka 5.00m, za potrebe izvajanja del javne vodnogospodarske službe. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene. Na odsekih, kjer se trasa približuje vodotoku na 3,00 do 5,00 m, je potrebno zagotoviti tudi geodetski posnetek z vključenim potekom struge vodotoka.
4. Del območja ob potokih je potencialno poplavno ogrožen. Ob načrtovanju objekta z vsemi ureditvami je potrebno predvideti in nato izvesti vse ukrepe, da gradnja ne bo povzročila škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in objekt, oziroma morajo biti pri izgradnji in obratovanju predvideni in izvedeni vsi ukrepi, s katerimi bodo izpolnjeni pogoji iz 84. člena in 86. člena Zakona o vodah. . Gradnja vodovoda je dovoljena na območju razreda majhne poplavne nevarnosti, na območju srednjega in velikega pa le ob upoštevanju izvedbe omilitvenih ukrepov katerih načrtovanje je potrebno zagotoviti v postopku pridobivanja vodnega soglasja, v skladu s katerim je mogoče zagotoviti, da izvedba omilitvenih ukrepov ne vpliva bistveno na objekt in okolje, kar je npr. vkopan cevovod in morebitni vodoneprepustni pokrovi ter nepovratne lopute.
5. Pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno pridobiti mnenje geomehanika in gradnjo načrtovati skladno z zaključki geomehanika in skladno s prepovedmi in omejitvami v skladu z določili 87., 88. in 89. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS št 67/02).
6. Prečkanje strug potokov naj se izvede čimbolj pravokotno na strugo, to je po najkrajši poti. Vsi ukrepi na križanju vodovoda z vodotokom morajo biti načrtovani tako, da se prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšala. Prečkanje struge mora biti v dokumentaciji jasno označeno in obdelano. Projekt mora vsebovati:
 - poročilo
 - prikaz prečkanja na pregledni situaciji
 - geodetski posnetek vodotoka v območju prečkanja z vrisanim vodovodom v ustreznem merilu
 - prečni profil struge vodotoka na mestu prečkanja z vrisanim vodovodom v ustreznem merilu
 - način zavarovanja struge v območju prečkanja te z vodovodom
7. Pri načrtovanju križanja vodovoda z vodotokom mora projektant upoštevati naslednje usmeritve:
 - teme zaščitnega (v zaščitni cevi) vodovoda mora biti najmanj 1.50m – 1.80 m, pod dnom struge manjšega potoka in 1.80 m do – 2.00 m pod dnom struge Bistrice

- na tej globini naj poteka vod še na razdalji najmanj 3.00 m do 5.00m od zgornjega roba brežine struge
 - na območju križanja mora biti dno struge in brežine ustrezno zavarovane pred vodno erozijo pri čemer je potrebno upoštevati danes veljavne ekološko naravne zahteve povezane s posegi v naravne površinske vodotoke in je potrebno pri zavarovalnih ukrepih v čim večji možni meri uporabljati naravne materiale (kamen, les, vegetativno zaščito...)
8. Zavarovanje brežin je potrebno predvideti na ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev ali razširitev oziroma tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe brežine. Obrežno zavarovanje mora biti dimenzionirano glede na vlečne sile v strugi, da ne bo prihajalo do motenj vodnega toka, ki bi se odražale v povečani eroziji in nastanku poškodb brežin. Dimenzionirano mora biti tako, da bo zagotovljena ustrezna stabilnost brežin. Po potrebi je ob zaključku obrežnega zavarovanja predvideti talni prag.
 9. Nadalje je treba pri načrtovanju gradnje novih prečkanja upoštevati, da je vse posege v strugo vodotoka treba načrtovati v skladu s 5. členom Zakona o vodah (ZV-1, Ur.list RS št. 67/02), torej med drugim tako, da se omogoča ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Zavarovanje brežin v območju prečkanj mora biti načrtovano z upoštevanjem danes veljavnih ekološko naravnih zahtev povezanih s posegi v površinske vodotoke. V čim večji možni meri morajo biti uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. Na delih zavarovanj, ki se vgrajujejo na betonsko podlago, mora biti načrtovana izvedba s poglobljenimi fugami, tako, da beton ne bo viden.
 10. Na odseku, kjer poteka trasa projektiranega vodovoda po vodnih in priobalnih zemljiščih strug in jih prečka, je potrebno pri dimenzioniranju voda upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezne zaščitne cevi zaradi uporabe težke strojne mehanizacije med vzdrževalnimi deli na strugah
 11. Gradnja jaškov ali drugih objektov v strugah in na brežinah potokov ni dovoljena.
 12. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodna ali priobalna zemljišča vodotokov ter na poplavna območja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine morajo biti utrjene in protierozijsko zaščitene.

II. Pogoji pravne narave:

1. Vloga za pridobitev vodnega soglasja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009).
2. Investitor si mora pred izdajo vodnega soglasja pridobiti oz. vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložiti ustrezno vodno pravico, to je vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo. Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja po 125. členu Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS št. 67/02) se vloži na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28 c, Ljubljana.
3. Za poseg na vodno in priobalno zemljišče za prečkanja vodov, na parcele ki so v lasti Republike Slovenije, mora investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice po določilih Stvarnopravnega zakonika (Ur. list RS, št. 87/02-SPZ). Ta pogodba je tudi

dokazilo o pravici graditi na vodnem ali priobalnem zemljišču v lasti Republike Slovenije. Pogodbo o ustanovitvi služnosti je potrebno skleniti z naslovnim organom na podlagi vodnega soglasja.

4. Služnostna pravica se ustanovi proti plačilu. Višina denarnega nadomestila se določi v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje višine nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 35/11).
5. Skladno s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. list RS, št. 25/09) mora vloga za vodno soglasje vsebovati tudi vse potrebne podatke za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije in za določitev višine nadomestila skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje višine nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 35/11). Vloga se lahko vloži na obrazcu, ki se nahaja na spletnih straneh Direkcije RS za vode, oz. na naslednji povezavi: http://www.dv.gov.si/delovna_podrocja/urejanje_voda/vodna_soglasja/.
6. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, ki veljajo na obravnavanem območju zemljiških parcel, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.

Obrazložitev:

Investitor Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, je po pooblaščenju OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, z vlogo z dne 20. 3. 2018, zaprosil Direkcijo Republike Slovenije za vode za pridobitev projektnih pogojev za gradnjo »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli« na parc. števil 1129, 1131, 1133/4, 1451, 1445/6, 1442/1, 399/3, k.o. Dekmanca, 1024, 1025, 137, 1252/8, 185/2, 422/2, 434, 332/3, 1309, 422/1, *22, 413/2, 1260/1, 331/2, 139, 145, 144, 403/1, 1017, 148, 1264/2, 129, 427, 257/1, 1261, 1281, 183/2, 125/3, 1288/3, 1264/1, 1310, 1262, 5/1, 1253/1, 10/2, 1184/1, 1082/3, 1082/6, 1082/4, *6, 1308/2, 1252/3, 1082/8, 1314, 1015/3, 1024, 1025, 754/1, 981/1, 1252/8, 828/4, 828/11, 977, 831, 849, 985, 828/2, 837, 839, 829, 1042/1, 828/5, 1260/1, 1183, 1053/1, 40/1, 1252/13, 2/1, 1015/2, 1023, 828/7, 1017, 840, 1230, 1027, 828/1, 39/2, 58/1, 1052/4, 1288/3, 1310, 42/5, k.o. Trebče, 1352/1, 176/3, 176/1, 166, 168, 344, 1355, 497, 176/2, 1337, 343, 15/2, 488, 491, 498/1, 152/2, 177, 167, 165, 159, k.o. Hrastje, 786/2, 786/5, 773/1, 238/1, 238/6, 265/2, 752, 268/1, 269/1, 179/3, 189/2, 178, 280/2, 280/3, 738, *107/3, 306/1, 333/2, 334, *141/3, 753/1, 756, 762, 771, 772, 244, 245, 266/2, 333/1, 760, 779, 271/2, 777/2, 779, 786/1, 791, 770/3, 330/3, 254/1, 755, 773/4, *165, 239/1, 330/4, 781/2, k.o. Ples, 1144/11, 1550, 1159/1, 1155, 1154, 1151/1, 1150/1, 1150/5, 1150/4, 874/2, 759/1, 758/3, 757, 746/4, 726, 715/1, 710/1, 703, 693/4, 493, 492, 491/1, 490, 992/2, 990/2, 989, 945, 1094/5, 1098, 877, 873, 874/1, 746/1, 1097, *84, 491/2, 875/2, 785/1, 990/1, 1555, 1156/2, 1147/2, 958/1, 946, 1013/2, 992/3, 992/5, 1161, 992/1, 957/2, 976/1, 1159/2, 1588, 1144/16, 1542/1, 1147/2, 976/1 k.o. Kunšperk, 611/2, 613/2, 718/2, 616/1, 618/1, 630, 543, 524/3, 540/1, 538/1, 542/1, 544/1, 616/2, 626, 685/4, 607/2, 608/1, 617/3, 620/1, 609, 614/1, 625/2, 524/2, 526/7, 691, 81/8, 526/8, 526/2, 692/4, 690/1, 81/5, 123/3, 123/6, 675/1, 676/2, 124/3, 124/2, 123/14 in 124/1, k.o. Zagaj in 37/1, 1215, 1216, 1214, 46/1, 51, 12/2, 58/1, 94, 45/3, 120, 16/2, 54, 44, 55/1, 1200/7,

1203/2, 55/4, 1202, 58/2, 18/2, *9, 1203/3, 122, 37/2, 1200/8 in 92/1 k.o. Orešje, občina Bistrica ob Sotli in pooblastilo.

Vlogi je bil priložen osnutek PGD »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli« št. proj. 140/2018, ki jo je izdelal OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina in pooblastilo.

ZV-1 v prvem odstavku 151. a člen določa, da lahko investitor za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja zaprosi za pridobitev projektnih pogojev, k projektnim rešitvam pa mora pridobiti vodno soglasje. V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za postopek z določitvijo projektnih pogojev in pogojev za drug poseg v prostor uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. Po 50. členu Zakona o graditvi objektov projektant pozove pristojne soglasodajalce za določitev projektnih pogojev pred pričetkom projektiranja. Po določilih 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, v povezavi z drugim odstavkom 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev izda projektne pogoje za gradnjo ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda Direkcija RS za vode.

Iz predložene dokumentacije je razvidno da gre za dograditev sistema vodovoda na območju občine Bistrica ob Sotli. Trasa bo prečkala tudi struge manjših potokov na območju in je v delu tudi poplavno ogrožena. Vodovod z vsemi objekti, prečkanji in približevanji strugi je potrebno načrtovati tako, da ne bo povzročil škodljivih vplivov na vode in vodni režim, ne bo poslabšal poplavne varnosti območja in ne bo povzročila drugih škodljivih vplivov na okolje. Obravnavana trasa ne poteka po območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Ker gre za gradnjo javne infrastrukture je poseg na vodno in priobalno zemljišče, skladno s 37. členom Zakona o vodah, dovoljen, skladno s temi pogoji. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi bil načrtovan poseg na zemljišču v lasti RS. Dokumentacijo zadržimo.

Ti projektni pogoji služijo za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju postopka je treba pridobiti vodno soglasje, ki se bo lahko izdalo le, če bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan skladno z projektnimi pogoji, ki jih je treba priložiti k vlogi za izdajo vodnega soglasja.

Nataša Kovac
podsekretarka




Alenka Zupančič
Vodja sektorja območja Savinje

Vročiti: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, -osebno

VODNO SOGLASJE	
Številka:	Datum:
k projektu:	
.....	
.....	
projektant:	
.....	
.....	
Postopek vodil (a):	m.p. (ime podpisnika in podpis)
Vročiti:-osebno	
Dostaviti: - Direkcija RS za vode, Vodna knjiga, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana	
Opombe:	



Številka: 35108-0068/2018-14 – MR, DB
Datum: 21. 5. 2019

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje, glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (*Ur.l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1*), na zahtevo občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: investitor), ki ga zastopa podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

1. Projektna dokumentacija PGD, projektanta OKP Rogaška Slatina d.o.o., Rogaška Slatina, št. projekta 140/2018, februar 2019, odg. vodja projekta Zvonimir Juneš, univ.dipl. inž.gradb., z naknadno poslanim spiskom parcel in traso vodov v dxf obliki, za investitorjev poseg izgradnje »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, na parc. št. po poslanem popisu z dne 11. 3. 2019, ki posega v naselbinsko dediščino **Bistrica ob Sotli – Trško naselje (EŠD 4592)**, je skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS in opredeljenim v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS št. 35108-0068/2018-4 – DB, MR, z dne 18. 4. 2018 ter je skladna s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-0106/2019-5, z dne 10. 5. 2019.

2. Investitor mora v sklopu izgradnje vodovodnega sistema izvesti tudi **predhodne arheološke raziskave - arheološke raziskave ob gradnji** po I. točki izdanih kulturnovarstvenih pogojev. Za izvajalca predhodnih arheoloških raziskav je investitor izbral podjetje Matevž Lavrinc s.p. Investitor se ni odločil za izvedbo smernic priporočilne narave, podanih v III. točki izdanih KVP.

3. Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se je obseg tras napram podani projekti dokumentaciji za izdajo KVP zmanjšal, saj se je investitor odločil, da bo k projektu pristopil fazno. Trase vodovoda ostajajo nespremenjene. Parc. št. po katerih poteka vodovod v obsegu obravnavanem v priloženem PGD za izdajo KVM so usklajene z popisom parc. št. v pridobljenem KVS MK. **Izdano KVS MK tako velja le za traso obravnavano v PGD dokumentaciji z datumom februar 2019; v primeru, da se investitor odloči za izvedbo druge faze izgradnje vodovodnega sistema, mora za preostali del trase na Ministrstvu za kulturo zaprositi za novo KVS MK z noveliranimi oz. tangiranimi parcelami ter na ZVKDS, OE Celje vložiti novo vlogo za izdajo KVM.**

4. Pri izvedbi projekta, četudi v zmanjšanem obsegu, se morajo upoštevati za dotične enote kulturne dediščine in prostor varstvene usmeritve navedene v točki 10-13 izdanih KVP.

5. Pričetek del mora biti tako predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheološke raziskave in pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkd.si) javljen ZVKDS, OE Celje vsaj 5 delovnih dni prej, da bomo lahko pravočasno zagotovili strokovni nadzor, ki ga ZVKDS izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.

6. Če se na območju ali predmetu posega izven območja predvidenega za predhodne arheološke raziskave, naključno najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/ investitor in odgovorni vodja del



poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

7. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

8. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (*Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17*) ZVKDS v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ter določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in za uporabo objekta.

Investitor je dne 19. 2. 2019 pri ZVKDS, Območna enota Celje, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za poseg izgradnje »**Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli**«, na parc. št. po poslanem popisu z dne 11. 3. 2019, ki posega v naselbinsko dediščino **Bistrica ob Sotli – Trško naselje (EŠD 4592)**. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka (v digitalni obliki) ter pooblastilo za vodenje postopkov.

Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da ta ni popolna, saj ni vsebovala kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1, predpisane v 8. točki izdanih kulturnovarstvenih pogojev. ZVKDS je zato dne 4. 3. 2019 z dopisom št. 35108-0068/2018-8 –MR, DB pooblaščenca investitorja in investitorja pozval k dopolnitvi zahteve. Poleg tega je ZVKDS, Območna enota Celje za pregled nad spremenjenimi trasami vodovodnega sistema od pooblaščenca pridobil 11.3. traso vodov v .dxf obliki ter seznam tangiranih parc. št.

Investitor je na MK vložil vlogo za KVS MK, ki je bila na 327. SKAR seji MK obravnavana v 7. točki. Ugotovljeno je bilo, da vloga ni popolna, saj investitor ni priložil prilog 2, 5, 7, 8 in 9. Investitor je bil pozvan k dopolnitvi vloge, kar je storil in komisija SKAR je vlogo ponovno obravnavala 18.4. 2019 na 330. seji ter je nanjo podala pozitivno mnenje. Ministrstvo za kulturo je nato izdalo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline št. 62240-0106/2019-5.

Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se je obseg tras napram podani projekti dokumentaciji za izdajo KVP zmanjšal, saj se je investitor odločil, da bo k projektu pristopil fazno. Trase vodovoda ostajajo nespremenjene. Parc. št. po katerih poteka vodovod v obsegu obravnavanem v priloženem PGD za izdajo KVM so usklajene z popisom parc. št. v pridobljenem KVS MK. **Izdano KVS MK tako velja le za traso obravnavano v PGD dokumentaciji z datum februar 2019; v primeru, da se investitor odloči za izvedbo druge faze izgradnje vodovodnega sistema, mora za preostali del trase na Ministrstvu za kulturo zaprositi za novo KVS MK z noveliranimi oz. tangiranimi parcelami ter na ZVKDS, OE Celje vložiti novo vlogo za izdajo KVM.**

Pred pričetkom gradbenih del se je potrebno **uskladiti z izbranim izvajalec predhodnih arheoloških raziskav**, da lahko pravočasno pristopi k izvedbi predpisane raziskave. Investitor



je kot izvajalca arheoloških raziskav izbral podjetje Matevž Lavrinc s.p. Investitor se ni odločil za izvedbo smernic priporočilne narave, podanih v III. točki izdanih KVP.

Predlagan poseg izgradnje »**Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli**« posega v naselbinsko dediščino **Bistrica ob Sotli – Trško naselje (EŠD 4592)**. Varstveni režim za Bistrico ob Sotli je določen v *Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826*, ki v 9. členu določa, da so režimi varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve glede kulturnega spomenika in njegove neposredne okolice navedeni v skupnem elaboratu št. 02-92/4-87 z dne 07.09.1987 in elaboratu št. 02-133/1-88 z dne 3.3.1988, dopolnjenega z elaboratom NC 657/03.

Tlorisna zgradba Bistrice ob Sotli (EŠD 4592) kaže na poseben vsebinski razvoj naselja, ki se je sredi 17. stol. iz farne vasi začelo razvijati v trg. Jedro ima vaško zasnovo, trške vsebine pa so razporejene v širšem prostoru.

Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki je določen v 1. točki 134. člena ZVKD-1. Navedeni kulturnovarstveni režim določa, da če je v aktu o razglasitvi nepremičnega spomenika, ki je začel veljati pred uveljavitvijo tega zakona, varstveni režim določen na način, iz katerega se ne da razbrati njegovega obsega, velja do uveljavitve aktov o razglasitvi na podlagi tega zakona za posamezne zvrsti nepremičnih spomenikov naslednji splošni varstveni režim:

- posamezni spomeniki: varujejo se vse zunanje značilnosti, kot so gabariti, zasnova pročelij, tlorisni razporedi, značilni naravni in umetni materiali ter konstrukcijske značilnosti, ustrezna namembnost, značilna pojavnost v prostoru, arheološke plasti in razmerja spomenika in posebej njegovo vplivno območje. Če je kot spomenik zavarovan zgodovinski park ali vrt, se varujejo parkovna ali vrtna zasnova, način zasaditve, oblikovani naravni elementi, objekti in pritikline, namenjeni uporabi in oplešanju;
- naselbinski spomeniki: varujejo se morfološka zasnova in parcelacija naselja, javni prostori in njihova oprema, ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti, gabariti, meje in silhete naselja.

Skladno s Pravilnikom o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (*Ur.l. RS, št. 102/2010*) se naselja in njihovi deli varujejo tako, da se ohranjajo njihove varovane vrednote, vključno z zemeljskimi plastmi z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

ZVKDS, Območna enota Celje, je dne 18. 4. 2018 v skladu s tem varstvenim režimom izdal investitorju za poseg, ki presega obseg naveden v projektu dokumentaciji PGD, kulturnovarstvene pogoje št. 35108-0068/2018-4 – DB, MR. Za izdajo kulturnovarstvenih pogojev sta krajevno pristojni ZVKDS, OE Celje in OE Novo mesto, ki sta se sporazumeli, da postopek v celoti vodi ZVKDS, OE Celje, po 21. členu ZUP (*Ur.l. RS, št. 80/1999 z dopolnitvami*) ki omogoča, da v primeru, ko sta za upravno zadevo krajevno pristojna dva ali več stvarno pristojnih organov, postane pristojen za zadevo tisti organ, ki je prvi začel postopek; krajevno pristojni organi pa se lahko sporazumejo kateri od njih bo vodil postopek.

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je investitor v projektni dokumentaciji upošteval varstveni režim, kakor je opredeljen v navedenih kulturnovarstvenih pogojih.

Pri izvedbi projekta, četudi v zmanjšanem obsegu, se morajo upoštevati za dotične enote kulturne dediščine in prostor varstvene usmeritve navedene v točki 10-13 izdanih KVP.



Če se na območju ali predmetu posega izven območja predvidenega za predhodne arheološke raziskave (npr. urejanje asfaltnih površin, otroškega igrišča, območje dovozov itd.), naključno najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/ investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.

To mnenje je je takse prosto (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Ur.l. RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Postopek vodila:

Mateja Ravnik, univ.dipl.arheol.
konservatorska pripravnica

Danijela Brišnik, univ. dipl. arheol.
konservatorska svetnica



Odločila vodja območne enote:
Danijela BRIŠNIK, univ.dipl. arheol.

Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – OSEBNO

V vednost:

- Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
- Upravna enota Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah
- mag. Uroš Bavec, ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto



18-04-2018

Številka: 35108-0068/2018-4 – DB, MR
Datum: 18. 4. 2018

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: investitor), ki jo zastopa pooblaščenec OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za izvedbo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, parc. št. 1129 k.o. Dekmanca, parc. št. 5/1 k.o. Trebče, parc. št. 1144/11 k.o. Kunšperk, parc. št. 1442/1 k.o. Dekmanca, 1159/1 k.o. Kunšperk, 1542/1 k.o. Kunšperk ter 1144/1 k.o. Kunšperk ter ostale parc. št. navedene v IDZ, po priloženi dokumentaciji IDZ št. 140/2018, Rogaška Slatina, februar 2018, ki ga je izdelalo OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, odg. vodja projekta Zvonimir Junež, univ. dipl. inž. grad., ki predstavlja poseg v naselbinsko dediščino Bistrica ob Sotli – Trško naselje (EŠD 4592) in Kunšperk - Vas (EŠD 4594) ter kulturni spomenik državnega pomena/profano stavbno dediščino Bizeljska vas – Območje gradu Bizeljsko (EŠD 11169) z njihovimi vplivnimi območji, poseg v vplivno območje sakralne stavbne dediščine Ples – cerkev sv. Križa (EŠD 3236) ter poteka ob enotah registrirane nepremične kulturne dediščine Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 25 (EŠD 26680), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 26 (EŠD 26681), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 21 (EŠD 26679), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 17 (EŠD 26674), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 14 (EŠD 26678), Kunšperk – Hiša Kunšperk 2 (EŠD 4657), Kunšperk – Domačija Kunšperk 3 (EŠD 10247), Kunšperk – Hiša Kunšperk 8 (EŠD 4659), Kunšperk – Hiša Kunšperk 14 (EŠD 4660), Zagaj – Hiša Zagaj 50 (EŠD 26654), Zagaj – Hiša Zagaj 51 (EŠD 26655) in Bizeljska vas – Pinterkčova hiša (EŠD 26568) izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

1. Pri posegih v zemeljske plasti, ki se nahajajo znotraj enot kulturne dediščine Bistrica ob Sotli – Trško naselje (EŠD 4592), Kunšperk - Vas (EŠD 4594) ter Bizeljska vas – Območje gradu Bizeljsko (EŠD 11169) (detalji na prilogah 1-10 - izrezi odsekov vodovoda z zarisom območja predhodnih arheoloških raziskav; v skupni dolžini 2.005 m) se - skladno z 28. tč. 3. člena ZVKD-1 - izvedejo predhodne arheološke raziskave - arheološke raziskave ob gradnji (ob izkopu), ki v primeru odkritja arheoloških najdb nemudoma preidejo v arheološka izkopavanja, katerih obseg se določi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. Arheološka izkopavanja se v tem primeru izvedejo do sterilne geološke osnove, torej do nivoja, kjer ni več zaslediti antropogenih dejavnosti.
2. Potrebno je dokumentirati pr. 3% profilov zemeljskih izkopov, in tiste odseke profilov, kjer so vidne izrazite spremembe bodisi arheološke stratigrafije bodisi geoloških značilnosti obravnavanega območja. Prav tako je potrebno dokumentirati območja, kjer gradbeni posegi segajo najgloblje (jaški ipd.) – pomemben je namreč podatek o globini pojavljanja sterilne geološke osnove.
3. V primeru odkritja arheoloških najdb širina izkopnega polja ne sme biti ožja od 2 metrov, kar je minimum za strokovno še korektno arheološko dokumentiranje.
4. Dinamika, metodologija in obseg predhodnih arheoloških raziskav se usklajuje z načinom in



- obsegom izvedbe načrtovanih gradbenih del. Ob ugotovitvah novih okoliščin se lahko metodologija predhodnih arheoloških raziskav spremeni/dopolni v dogovoru in s pisno potrditvijo odg. konservatorja.
5. Kadar gradbena dela posegajo v strukturne elemente dediščine ali spomenika, krije stroške predhodne arheološke raziskave investitor gradnje (1. točka, druga alineja 34. člena ZVKD-1). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča (28. tč. 3. čl. ZVKD-1).
 6. Arheološke raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in snežne odeje; dnevne temperature pa morajo biti ob začetku del nad lediščem.
 7. Organizacija gradbišča, varnostni načrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in prevoz zemljine na deponijo niso predmet kulturnovarstvenih pogojev in izvedbe predhodnih arheoloških raziskav in se jih na terenu uskladi z izbranim arheološkim izvajalcem.
 8. Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo RS posredovati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo skladno s 5. točko Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013).
 9. Za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja v skladu z 28. in 30. členom ZVKD-1 je potrebno pridobiti in predložiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda MK RS (31. člen ZVKD-1) ter priložiti projektno dokumentacijo, ki jo za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo predpisi, ki urejajo graditev in ki upošteva podane kulturnovarstvene pogoje.

Varstvo kulturne dediščine v prostoru:

10. Med posegi naj bodo zagotovljeni ustrezni odmiki od enote registrirane nepremične kulturne dediščine Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 25 (EŠD 26680), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 26 (EŠD 26681), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 21 (EŠD 26679), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 17 (EŠD 26674), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 14 (EŠD 26678), Kunšperk – Hiša Kunšperk 2 (EŠD 4657), Kunšperk – Domačija Kunšperk 3 (EŠD 10247), Kunšperk – Hiša Kunšperk 8 (EŠD 4659), Kunšperk – Hiša Kunšperk 14 (EŠD 4660), Zagaj – Hiša Zagaj 50 (EŠD 26654), Zagaj – Hiša Zagaj 51 (EŠD 26655) in Bizeljska vas – Pinterkčova hiša (EŠD 26568) in s tem zagotovljena njena ohranitev na avtentični lokaciji in v originalni podobi.
11. Predvideni posegi ne smejo negativno vplivati na enote registrirane nepremične kulturne dediščine in kulturne spomenike, ki jih je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo. Prostor v neposredni bližini enot registrirane nepremične kulturne dediščine naj se zato ne uporablja za deponije.
12. Vse morebitne nadzemne pritikline vodovodnega sistema (npr. označevalne table), naj se poskušajo izogniti neposredni okolici spomenikov. V prostor naj bodo umeščene na način, ki bo vedutno najugodnejši za ohranjanje prostorskih lastnosti objektov, ki stojijo v neposredni trasi vodovoda.
13. Na območju naselbinske dediščine se mora vzpostaviti prvotno stanje (zatravitev, ureditev bankin, asfalt itd.)

II. Pričetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheološke raziskave in pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkd.si) prijavljen Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje vsaj 5 delovnih dni prej, da bomo lahko pravočasno zagotovili strokovni nadzor, ki ga Zavod izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.

III. Izdani kulturnovarstveni pogoji se nanašajo le na odseke, ki so opredeljeni v nadaljevanju dokumenta in posegajo v območja zavarovana kot kulturni spomenik oz. dediščina. Za ostala območja po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da je gradbeni poseg načrtovan izven območij, ki so



zavarovani z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Bistrica ob Sotli ter zanje podajamo smernice priporočilne narave za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine.

IV. Če se na območju ali predmetu posega, ki ni obravnavan v tč. 1 tega dopisa, naključno najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/ investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V. Za izdajo kulturnovarstvenih pogojev sta krajevno pristojni ZVKDS, OE Celje in OE Novo mesto, ki sta se sporazumeli, da postopek v celoti vodi ZVKDS, OE Celje.

VI. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti.

VII. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremično dediščino, če to obveznost določa prostorski akt. Za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se kulturnovarstveno soglasje izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Celje, je dne 20. 03. 2018 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za izvedbo projekta »Hidraulična izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli«, ki posega v naselbinsko dediščino Bistrica ob Sotli – Trško naselje (EŠD 4592) in Kunšperk - Vas (EŠD 4594) ter kulturni spomenik državnega pomena/profano stavbno dediščino Bizeljaska vas – Območje gradu Bizeljsko (EŠD 11169) z njihovimi vplivnimi območji, poseg v vplivno območje sakralne stavbne dediščine Ples – cerkev sv. Križa (EŠD 3236) ter poteka ob enotah registrirane nepremične kulturne dediščine Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 25 (EŠD 26680), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 26 (EŠD 26681), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 21 (EŠD 26679), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 17 (EŠD 26674), Bistrica ob Sotli – Hiša Bistrica ob Sotli 14 (EŠD 26678), Kunšperk – Hiša Kunšperk 2 (EŠD 4657), Kunšperk – Domačija Kunšperk 3 (EŠD 10247), Kunšperk – Hiša Kunšperk 8 (EŠD 4659), Kunšperk – Hiša Kunšperk 14 (EŠD 4660), Zagaj – Hiša Zagaj 50 (EŠD 26654), Zagaj – Hiša Zagaj 51 (EŠD 26655) in Bizeljaska vas – Pinterkčova hiša (EŠD 26568).

Investitor je zahtevi priložil projektno dokumentacijo, navedeno v I. točki izreka in pooblastilo za vodenje postopka.

Ob pregledu vloge smo ugotovili, da del trase projektne idejne zasnove vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli, njen odsek 5, posega na območje, za katerega je krajevno pristojna ZVKDS OE Novo mesto. 21. členu ZUP (Uradni list RS, št. 80/1999 z dopolnitvami) omogoča, da je v primeru, ko sta za upravno zadevo krajevno pristojna dva ali več stvarno pristojnih organov, pristojen za zadevo tisti organ, ki je prvi začel postopek; krajevno pristojni organi pa se lahko sporazumejo kateri od njih bo vodil postopek. Ker večina trase vodovoda poteka znotraj krajevne pristojnosti ZVKDS OE Celje, smo se zaradi ekonomičnosti postopka ter ohranjanja celovite obravnave vloge uskladili z ZVKDS, OE Novo Mesto, ki je krajevno pristojna za območje EŠD 11169, da je vlogo obravnava v celoti ZVKDS OE Celje, ki sodeluje z ZVKDS OE Novo mesto. Stek pristojnosti je zabeležen z dokumenti 35108-



0068/2018-4 z dne 04. 04. 2018 ter 35108-0068/2018-5 z dne 17. 04. 2018.

Iz investitorjeve zahteve izhaja, občina Bistrica ob Sotli namerava reševati problematiko oskrbe s pitno vodo na območju občine. Celotna dolžina vodovoda znaša 22.220 m. Trasa vodovoda je razdeljena na 7 odsekov. Preskrba s pitno vodo je motena zaradi okvar na cevovodu, primarni vodi so dotrajani in neustrezni, izražena pa je bila tudi potreba po širitvi javnega vodovodnega omrežja. Idejna zasnova obravnava rekonstrukcijo obstoječih primarnih cevovodov do ključnih vodohranov in izgradnja novih povezovalnih cevovodov v občini. Predvideni cevovodi so dimenzij DN 63, DN 90, DN 110 in DN 125, različno od odseka. Cevovod se bo vgradil na globini 1,20 m, širine vsaj 0,60 m. Nove trase bodo predvidoma potekale ob obstoječih cestah in v cestnem telesu ter kmetijskih in gozdnatih površinah. Na odcepih se vgradijo zasuni z vgradilnimi armaturami ter cestnimi kapami. Lokacija se primerno označiti tudi v skladu z usmeritvami teh KVP. Na karakterističnih točkah se vgradijo zračniki in izpusti v nivoju terena oz. cestnega telesa. Predviden je tudi vodohran Zgornje Trebče in razbremenilnik na parc. št. 1042/1, k.o. Trebče. Prečkanje ceste se izvede s podvrtavanjem in ustrezno mehansko zaščito.

Del trase vodovoda izven varovanih območij:

Smernice priporočilne narave se nanašajo na del odseka 1, del odseka 2, odsek 2.1, odsek 3 ter del odseka 5.

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da je del gradbenega posega načrtovan tudi izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Šmarje pri Jelšah (velja tudi za Bistrico ob Sotli) zavarovani kot kulturni spomenik oz. dediščina. Ker gre za razmeroma velik poseg v prostor in zaradi neposredne bližine več arheoloških in naselbinskih kulturnih spomenikov, posredujemo smernice priporočilne narave za varstvo nepremične arheološke dediščine:

Na območjih posegov v prostor, za katere predhodne arheološke raziskave še niso bile opravljene, je priporočljivo že v času priprave projektne dokumentacije izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala. Predhodna ocena arheološkega potenciala je namenjena pridobivanju informacij o ranljivosti oziroma primernosti prostora glede na predlagano prostorsko ureditev. Rezultati raziskav omogočajo ustreznejše opredelitve prostorskih ureditev z vidika varstva nepremične arheološke kulturne dediščine in ustreznejše določitve rešitev in ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine. Z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav se občutno zmanjša možnost naknadnih naključnih najdb arheoloških ostalin ob posegih v prostor.

Čas, ki je potreben za izvedbo raziskav, obremenitev investicij(e) s stroški raziskav (raziskave in odstranitev dediščine - arheološko izkopavanje in poizkopovalni postopki), kot tudi možnost zahteve po spremembi izvedbenih načrtov in prezentaciji odkrite arheološke dediščine in situ, so dovolj tehtni razlogi, da se predhodne arheološke raziskave (ocena in vrednotenje arheološkega potenciala) opravijo čim prej v procesu priprave dokumentacije in se s tem poveča pravna varnost investorjev.

V kolikor priporočene predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom ZVKD-1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

V primeru najdbe arheološke ostaline na območju ali predmetu posega, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS..



Utemeljitev priporočilnih smernic za parc. št. 81/7 in 81/5, k.o. Zagaj

Na podlagi rezultatov arheološkega nadzora za dograditev optičnega omrežja na območju Bistrice ob Sotli se omenjene parcele nahajajo na območju, kjer je bil izkazan povečan arheološki potencial na parc. št. 79. V razširitvi 4 je bila namreč odkrita kamnita struktura, ki časovno ni bila opredeljena.

Na območjih posegov v prostor v sklopu izgradnje pričujočega vodovodnega sistema, predhodne arheološke raziskave še niso bile opravljene, je pa priporočljivo že v času priprave projektne dokumentacije izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno arheološkega potenciala. Rezultati raziskav omogočajo ustreznejše opredelitve prostorskih ureditev z vidika varstva nepremične arheološke kulturne dediščine. Z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav v dolžini pr. 120 metrov se občutno zmanjša možnost naknadnih naključnih najdb arheoloških ostalin ob posegih v prostor. Ker omenjeni parceli ležita na skrajnem zahodnem robu območja s povečanim potencialom, bi lahko z izvedbo raziskave zamejili prostor.

Območja znotraj varovanih območij:

Izdani kulturnovarstveni pogoji se nanašajo na del odseka 1, del odseka 4, del odsek 4.1 ter del odseka 5 (za lažje umeščanje v prostor so v primeru, da vodovod poteka po cestnem telesu podane parc. št., ki mejijo na predvideno traso vodovoda oz. so prikazana območja predhodnih raziskav na prilogah 1-10; z rdečo območje predhodne arheološke raziskave po tč. 1, z modro enote kulturne dediščine, kjer je potrebno varovati po tč. 11-13)

Predhodne arheološke raziskave se izvedejo na naslednjih odsekih:

- del odseka 4 v dolžini pr. 155 m na območju Bistrice ob Sotli po cesti med parc. št. 1147/8 in 992/1, vse k.o. Kunšperk; del odseka 4 v dolžini pr. 1595 na območju Kunšperka po cesti med parc. št. 377 in 482/2, vse k.o. Kunšperk,
- del odseka 4.1 v dolžini pr. 220 m po cesti med parc. št. 1147/8 in 970/2, vse k.o. Kunšperk,
- del odsek 5 v dolžini pr. 35 m na parc. št. 1215 in 1214, vse k.o. Orešje.

Varovanje okolice enot kulturne dediščine se izvaja na naslednjih parc. št.:

- na odseku 4 na parc. št. 164/1 in parc. št. 1190 (objekt na naslovu Bistrica ob Sotli 14), k.o. Kunšperk, na območju Bistrice ob Sotli ter na parc. št. *144 (objekt na naslovu Kunšperk 2), parc. št. 756/1 in parc. št. *140 (objekt na naslovu Kunšperk 3), parc. št. *120 (objekt na naslovu Kunšperk 8), parc. št. *71 (objekt na naslovu Kunšperk 14) vse k.o. Kunšperk, na območju Kunšperka,
- na odseku 4.1 na parc. št. 29/2 (objekt na naslovu Bistrica ob Sotli 17), parc. št. *233 (objekt na naslovu Bistrica ob Sotli 21), parc. št. *158 (objekt na naslovu Bistrica ob Sotli 26), parc. št. *21 (objekt na naslovu Bistrica ob Sotli 25), vse k.o. Kunšperk,
- na odseku 5 na parc. št. 123/3 (objekt na naslovu Zagaj 50), parc. št. *118 (objekt na naslovu Zagaj 51), vse k.o. Zagaj ter na parc. št. 55/2, k.o. Orešje (objekt na naslovu Bizeljska vas 19).

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v kulturni spomenik ali vplivno območje spomenika se določijo v skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali z določbami prostorskega akta, v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za EŠD 4592 in EŠD 4594 ter EŠD 4657, EŠD 4659 in EŠD 4660, varstveni režim, določen v *Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS** (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826, ki v 9. členu določa, da so režimi varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve glede kulturnega spomenika in njegove neposredne okolice navedeni v skupnem elaboratu št. 02-92/4-87 z dne 07.09.1987 in elaboratu št. 02-133/1-88 z dne 3.3.1988, dopolnjenega z elaboratom NC 657/03. Za EŠD 11169 velja *Odlok o razglasitvi Območja gradu in gradu Bizeljsko za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3805, 55/2002-2709*.

- Tlorisna zgradba Bistrice ob Sotli (EŠD 4592) kaže na poseben vsebinski razvoj naselja, ki se je



sredi 17. stol. iz farne vasi začelo razvijati v trg. Jedro ima vaško zasnovo, trške vsebine pa so razporejene v širšem prostoru.

- Kunšperk (EŠD 4594) je nastal kot sejemska vas pod istoimenskim gradom. Danes v prostoru deluje precej netipično, kot linijsko naselje v pobočju, ki ima štiri nekoliko razmaknjene strnjene dele.
- Pritlična, lesena, nepodkletena, podolžna hiša na naslovu Bistrica ob Sotli 25 (EŠD 26680) ima tradicionalno zasnovo hiše s predelano črno kuhinjo. Dvokapna streha je krita s cementnim zareznikom.
- Tradicionalno zasnovana pritlična zidana hiša na naslovu Hiša Bistrica ob Sotli 26 (EŠD 26681). Na dvoriščni strani ima vhodni prizidek, zaradi katerega ima hiša tloris v obliki črke L. Streha je dvokapna s čopi, krita z opeko.
- Podkletena, pritlična stavba na naslovu Bistrica ob Sotli 21 (EŠD 26679) je bila zgrajena na začetku 20. stol. kot ledenica - hladilnica za meso. Ob predelavi v bivalen objekt se notranja zasnova ni spremenila. Streha je somerno dvokapna, krita z opeko.
- Zidana pritlična stavba podolžnega tlorisa na naslovu Bistrica ob Sotli 17 (EŠD 26674) ima gostilniško zasnovo s konca 19. stol. Streha je somerno dvokapna. Leta 2002 so bili izvedeni neprimerni posegi na objektu.
- Visokopritlična hiša podolžnega tlorisa na naslovu Bistrica ob Sotli 14 (EŠD 26678), zgrajena leta 1842, ima bogat kamnit vhodni portal, ki je z adaptacijo leta 1972 izgubil svojo funkcijo. Streha je dvokapna, krita z opeko.
- Zidana stavba na naslovu Kunšperk 2 (EŠD 4657), podolžnega tlorisa je nastala sredi 19. stol. Na stavbo je pravokotno prizidan svinjak. Ima značilno somerno zasnovo. Streha s čopoma je krita z opečnim zareznikom.
- Domačija na naslovu Kunšperk 3 (EŠD 10247) je nastala v drugi polovici 19. stol. Ohranjena je še v neokrnjeni zasnovi in je lep primer za proučevanje kmečke arhitekture 19. stol.
- Zidana vrhkletna stavba na naslovu Kunšperk 8 (EŠD 4659) podolžnega tlorisa je nastala sredi 19. stol. Streha je krita z bobrovcem.
- Pritlična in delno podkletena lesena stavba na naslovu Kunšperk 14 (EŠD 4660) je nastala sredi 19. stol. Streha s čopoma je krita s slamo.
- Stanovanjska hiša z mlinom na naslovu Zagaj 50 (EŠD 26654) je pravokotna, ob breg prislonjena stavba, ki je v sebi nekdanj združevala bivalni in gospodarski del. Streha je somerno dvokapna, krita z opečnim zareznikom.
- Nadstropna hiša z mlinom na naslovu Zagaj 51 (EŠD 26655) ima pod podaljšano streho prizidek, v katerem je bila nekdanj kovačnica, od katere ni ohranjenih kovaških naprav. Delno je ohranjen mlinski mehanizem, vodni kanal je speljan skozi kletni del hiše. Glavno fasado opasuje gank.
- Vrhkletna, iz kamna zidana in ometana hiša na naslovu Bizeljska vas 19 (Pinterkčova hiša (EŠD 26568)) je pravokotnega tlorisa z letnico 1835, ima obokano klet in ohranjen notranji razpored prostorov. Zadnji večji posegi na hiši so bili izvedeni okrog leta 1975.
- Območje gradu Bizeljsko obsega grad (EŠD 11169), gospodarska poslopja in lokacijo baročno zasnovanega vrta. Poleg kulturnozgodovinske pričevalnosti ima tudi ambientalno vrednost.

Zgoraj navedeni akti določajo naslednje varstvene režime:

Za EŠD 4592 in EŠD 4594 ter EŠD 4657, EŠD 4659 in EŠD 4660

Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki je določen v 1. točki 134. člena ZVKD-1. Navedeni kulturnovarstveni režim določa, da če je v aktu o razglasitvi nepremičnega spomenika, ki je začel veljati pred uveljavitvijo tega zakona, varstveni režim določen na način, iz katerega se ne da razbrati njegovega obsega, velja do uveljavitve aktov o razglasitvi na podlagi tega zakona za posamezne zvrsti nepremičnih spomenikov naslednji splošni varstveni režim:

- **posamezni spomeniki:** varujejo se vse zunanje značilnosti, kot so gabariti, zasnova pročelij,



tlorisni razporedi, značilni naravni in umetni materiali ter konstrukcijske značilnosti, ustrezna namembnost, značilna pojavnost v prostoru, arheološke plasti in razmerja spomenika in posebej njegovo vplivno območje. Če je kot spomenik zavarovan zgodovinski park ali vrt, se varujejo parkovna ali vrtna zasnova, način zasaditve, oblikovani naravni elementi, objekti in pritikline, namenjeni uporabi in olepšanju;

- naselbinski spomeniki: varujejo se morfološka zasnova in parcelacija naselja, javni prostori in njihova oprema, ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti, gabariti, meje in silhuete naselja.

Skladno s Pravilnikom o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/2010) se naselja in njihovi deli varujejo tako, da se ohranjajo njihove varovane vrednote, vključno z zemeljskimi plastmi z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za EŠD 26680, EŠD 26681, EŠD 26679, EŠD 26678, EŠD 26674, EŠD 26654, EŠD 26655, EŠD 26568 in EŠD 10247:

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremično dediščino se določijo v skladu z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za zgoraj naštetе enote (EŠD) varstveni režim, določen v *Strokovnih podlagah za spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Bistrica ob Sotli (ZVKDS OE Celje, julij 2003) ter Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Občine Bistrica ob Sotli (ZVKDS OE Celje, februar 2008)*, ker 131. člen ZVKD-1 pravi, da se obstoječi varstveni režimi ter druga merila in pogoji za izvedbo posegov v prostor upoštevajo za enote dediščine, vključene v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil zavod za območje obravnave prostorskega akta na podlagi prejšnjega Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

V Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine je za stavbno dediščino določen naslednji varstveni režim:

»Pri stavbni dediščini se zlasti varuje:

- *tlorisna in višinska zasnova (gabariti);*
- *gradiivo (substancia) in konstrukcijska zasnova;*
- *oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barvo, detajli itd.);*
- *funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;*
- *komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z nivoletu površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb);*
- *prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd).*
- *Varuje se tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.«*

za EŠD 11169

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

- varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih, zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
- prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin gradu in grajske kapele, ki so ovrednoteni kot del spomenika,
- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v grad in njegove objekte ter odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
- prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda,
- znotraj območja gradu je prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja,



- vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v
- primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
 - omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitene elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in v 2. točki odloka naštetih posameznih elementov te enote.

Zavarovano območje je namenjeno:

- trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih, zgodovinskih vrednot,
- povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine in situ ter v medijih,
- znanstveno-raziskovalnemu delu,
- učno-demonstracijskemu delu.

Pri pregledu arhiva je bilo ugotovljeno, da so bile v letu 2017 na območju Bistrice ob Sotli in Kunšperka v sklopu dograditve optičnega omrežja na več mestih dokumentirane arheološke ostaline. V *Poročilu o izvedenih arheoloških raziskavah ob gradnji zaradi dograditve optičnega omrežja na območju FL Bistrica ob Sotli – GPNO Bistrica ob Sotli* (ZVKDS CPA, št. poročila 08-0009/2017-MM-2017-42, Ptuj, Ljubljana, marec 2018, hrani arhiv ZVKDS OE Celje), je razvidno da se na obravnavanem območju Bistrice ob Sotli nahaja večperiodno najdišče iz časa prazgodovine, rimskega obdobja in novega veka (odkriti so bili tako odlomki keramike kot tudi strukture – verjetno ostanki kovačije iz novega veka in sledi prazgodovinske poselitve), na območju Kunšperka pa nova lokacija potencialnega rimskodobnega najdišča z rimskih kuriščem oz. pečjo ter več koncentracij srednjeveške in novoveške keramike v samem vaškem jedru Kunšperka.

Splošna določila

V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline (27. člen ZVKD-1).

Peti in šesti odstavek 29. člena ZVKD-1 določata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih raziskav, če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje. ZVKDS je določil obveznost oprave predhodnih arheoloških raziskav zato, ker lahko načrtovani gradbeni posegi poškodujejo arheološke plasti in spremenijo arheološki kontekst najdišča; poleg tega pa tako obsežni posegi spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev (134. čl. ZVKD-1). Novejše raziskave na območju Bistrice ob Sotli ter Krunšperka so pokazale, da je bilo območje naseljeno že v prazgodovini in rimskem obdobju. Obe naselji sta v osnovi še srednjeveški, kar pomeni, da bi pri zemeljskih delih mestoma lahko odkrili starejše zidane ostaline in sporadične arheološke najdbe.

Ker je poseg v prostor izven registriranih enot nepremične kulturne dediščine obsežen, se v primeru naključne arheološke ostaline postopa po prvem odstavku 26. člena ZVKD-1:

Če se na območju ali predmetu posega naključno najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

Pričetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne arheološke raziskave in pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkd.si) prijavljen Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje vsaj 5 dni prej, da bomo lahko pravočasno zagotovili strokovni nadzor, ki ga zavod



izvaja v okviru svoje redne dejavnosti.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev (arheološke raziskave ob gradnji v dolžini 2.005 metrov in priporočilno na parc. št. 81/7 in 81/5, k.o. Zagaj v dolžini 120 metrov).

Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki upošteva pogoje te odločbe, v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo soglasja mora priložiti opis in grafični prikaz posega, iz katerega so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega posega ter kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo RS.

V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do pravnomočne odločitve o kulturnovarstvenem soglasju.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 - UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vložijo neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodila:

Danijela Brišnik, univ. dipl. arheol.,
konservatorska svetovalnica,

Pripravila:

Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.,
konservatorska pripravnica



Odločila vodja območne enote:
Danijela BRIŠNIK, univ. dipl. arheol.

Vročiti s prilogo:

- Investitorju – po pooblaščenju: Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – OSEBNO

13 -04- 2018



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35620-1128/2018-4

Datum: 11.4.2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105a. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 3, 3000 Celje št. z dne na zahtevo stranke Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI, ki jo zastopa OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, naslednje

NARAVOVARSTVENO SOGLASJE

1. Stranki Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI, se izda naravovarstveno soglasje za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli, na zemljiščih kot je razvidno iz projekta IDZ št. 140/2018, februar 2018 (OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.).
2. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Če je za poseg v naravo treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 22. 3. 2018 v pristojno reševanje prejela vlogo stranke Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 BISTRICA OB SOTLI, ki jo zastopa OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105a. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl.US, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14, v nadaljevanju ZON). V vlogi, ki jo je naslovnemu organu odstopil Zavod RS za varstvo narave OE Celje dne 20.3.2018, stranka prosi za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli, na zemljiščih kot je razvidno iz projekta IDZ št. 140/2018, februar 2018 (OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.), ki ga je poleg pooblastila priložila vlogi.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105a. člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33a. členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105a. členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je naslovni organ ugotovil, da namerava stranka zgraditi in rekonstruirati obstoječ vodovodni sistem v občini Bistrica ob Sotli. Gradnja zajema izkop kanalov in polaganje novih cevovodnih cevi s spremljevalno infrastrukturo.

Predvidena ureditev je načrtovana na zemljišču z naslednjim naravovarstvenim statusom:

- posebno območje varstva Natura 2000 SPA Kozjansko SI5000033 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14 in 21/16),
- zavarovano območje Kozjanski regijski park (Zakon o Spominskem parku Trebče, (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 - ZGO-1 in 119/02 - ZON-A),
- ekološko pomembno območje Kozjansko Sotla ID 12200 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS št. 48/4, 33/13 in 99/13).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se nameravani poseg nahaja na varovanih območjih, je naslovni organ ugotovil, da je treba na podlagi 105a. člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato je dne 23. 3. 2018 pozval Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 3, 3000 Celje (v nadaljevanju: Zavod), da pripravi ustrezno mnenje. Zavod je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika ter ga poslal naslovnemu organu z dopisom št. 1-II-188/2-O-18/GK z dne 05.04.2018. Zavod v mnenju ocenjuje, da poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje območja in njegovo celovitost (velikostni razred B - nebitven vpliv).

Naslovni organ je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja ugotovil, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na

ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna (ocena B - nebiten vpliv) saj poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, ter da poseg ustreza zahtevam s področja varstva narave. Glede na navedeno je naslovni organ odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka odločbe.

V skladu z navedenim je bilo treba zahtevo stranke za izdajo naravovarstvenih pogojev na podlagi sedmega odstavka 105a. člena ZON šteti kot vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja in odločiti, kot je razvidno iz 1. točke izreka odločbe.

Poleg navedenega naslovni organ podaja tudi naslednje usmeritve:

- Cevovod naj se s preseko izogne gozdnemu otoku na parcelah 817, 818, 819 in drugih k.o. Trebče ter gozdnemu otoku na parceli 321, 181/1 in 181/2 k.o. Hrastje, tako da se traso načrtuje po obodu gozdnega otoka.
- Vse razgaljene površine naj se zatravi s travno mešanico, da se prepreči erozija zemljine.
- Vse morebitne izravnave terena in utrjevanja zemljine naj se izvedejo z zemljino brez uporabe kamna.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Če je za poseg v naravo treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, naravovarstveno soglasje preneha veljati, če zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja ni vložena v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je naslovni organ odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka odločbe.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzeliP-J in 32/16) ne plača.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana in je takse prosta.

Postopek vodila:
Branka Hlad
Višja svetovalka I



mag. Urška Mavri
Sekretarka

Vročiti:

- OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina – osebno.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

20-04-2018

OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Celjska cesta 12
3250 Rogaška Slatina

Številka: 3827-9/2018/2
Datum: 17. 4. 2018

Vaša št.: 84/13-2018-UK
Datum: 12. 3. 2018

**Zadeva: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli-
pridobitev projektnih pogojev**

V zvezi z vašo vlogo, prejeto dne 20.3.2018, vas obveščamo, da agencija ni vključena na seznam izdajalcev projektnih pogojev v skladu s 50. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1D (Ur. List št. 57/2012) v zvezi s 125. členom Gradbenega zakona (GZ, Ur. List št. 61/17). Navedeno pa pomeni, da agencija ne izdaja projektnih pogojev, smernic ali soglasij. Opozarja pa na obveznosti, ki jih investitor mora poznati in upoštevati že pri naročilu izdelave projektne dokumentacije ali pred začetkom gradnje.

Agencija je namreč nacionalni regulator trga elektronskih komunikacij, ki v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) nadzira njegovo izvajanje.

Investitor mora tako v postopku načrtovanja gradnje postopati v skladu z III. poglavjem ZEKom-1, tj. Gradnja omrežij in pripadajoče infrastrukture, pri čemer še posebej izpostavljamo obveznosti iz 9. do 14a. člena ZEKom-1 (skupna gradnja).

S spoštovanjem,

Primož Uršič

vodja sektorja za spremljanje infrastrukturnih
investicij

Vročiti: priporočeno s povratnico

Pri odgovoru se obvezno sklicujte na našo pravilno številko!

Priloge: Idejna zasnova za projekt (3827-9/2018/1)



Kozjanski
park

23 -03- 2018

6292
1335
Kozjanski park
Podsreda 45
SI-3257 Podsreda
Slovenija

T +386 3 800 71 00
F +386 3 800 71 08
Kozjanski-park@kp.gov.si

Številka: 3.7/01 – 2018-VZ
Datum: 22.03.2018

Zadeva: »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli

Spoštovani!

Sporočamo vam, da nismo soglasodajalci.


Hvala vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo!

S spoštovanjem!

Pripravila:
Vesna Zakonjšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.
višji naravovarstveni svetovalec



V.d. direktorica:
mag. Valerija Slemenšek



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:


LEGENDA PREDVIDENO:
— PREDVIDEN VODOVOD

Sprememba:				Opis spremembe:			
Projektant:				Datum:			
Naročnik:				Objekt:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli				HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI			
Dolgovorni vodja projekta:		Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:	
Dolgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ UDIG		G-1562		Naslov risbe:	
Projektant obdelovalec:		Zvonimir JUNEŽ UDIG		G-1562		PREGLEDNA SITUACIJA - PRIKAZ LEGE VODOVODA	
St. projekta:		St. nobita:		Faza projekta:		Datum izdelave:	
140/2018		170/2019		PGD		MAJ 2018	
						Merilo:	
						M 1 : 10000	
						Št. lista:	
						0.8.4.1	
						1.	

A4




297

1320



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST

Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
ISTRICA OB SOTLI ob Sotli 17 trica ob Sotli		Objekt: HIDRAVLičNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBčINI BISTRICA OB SOTLI	
Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562		
Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562		
Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562		
Št. nabora:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:
170/2019	PGD	MAJ 2018	M 1 : 1000
		Št.risbe:	Št.lista:
		0.8.1.1	5.



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST

Sprememba:		Datum:		Podpis:	
Opis spremembe:					
Projektant:		Datum:		Podpis:	
OKP		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.			
		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000			
		TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Objekt:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA			
Bistrica ob Sotli 17		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI			
3256 Bistrica ob Sotli		BISTRICA OB SOTLI			
Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Odgovorni projektant:		G-1562			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Projektant obdelovalec:		G-1562			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Št. projekta:		Faza projekta:		Datum izdelave:	
140/2018		PGD		MAJ 2018	
Št. načrta:		Merilo:		Št. risbe:	
170/2019		M 1 : 1000		0.8.1.1	
				7.	






LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:

PREDVIDENO:

PREDVIDEN VODOVOD



PRIDOBljena SLUŽNOST

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000		TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		OBČINA BISTRICA OB SOTLI		Bistrica ob Sotli 17		3256 Bistrica ob Sotli	
Objekt:		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI		BISTRICA OB SOTLI	
Ime in priimek:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		Id. št.:		G-1562	
Podpis:		[Signature]		Podpis:		[Signature]	
Naziv risbe:		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 1		M 1 : 1000		0.8.1.1	
Št. projekta:		140/2018		Št. risbe:		1.	





LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBljena SLUŽNOST

Sprememba:		Datum:		Podpis:			
Projektant:		Datum:		Podpis:			
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si					
Naročnik:		Objekt:					
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLičNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI					
Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:			
Odgovorni vodja projekta:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Projektant obdelovalec:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Št. projekta:		Št. načrta:		Faza projekta:			
140/2018		170/2019		PGD			
Datum izdelave:		Merilo:		Št. risbe:			
MAJ 2018		M 1 : 1000		0.8.1.1			
				2.			



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST



Sprememba:		Opis spremembe:	Datum:
Projektant:		Podpis:	
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalca:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. načrta:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št. risbe:
		M 1 : 1000	0.8.1.1
		Št. lista:	
		3.	



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni izpolnjen projektant:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Odgovorni izpolnjen:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Odgovorni izpolnjen:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. izdaje:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št. risbe:
		M 1 : 1000	0.8.1.1
		Št. lista:	
		4.	

A4
297
1320




LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST

Sprememba:		Datum:		Podpis:	
Projekant:		Datum:		Podpis:	
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000	
Naročnik:		Objekt:		Naslov risbe:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI	
Bistrica ob Sotli 17		BISTRICA OB SOTLI		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 1	
3256 Bistrica ob Sotli		Id. št.:		Podpis:	
Odgovorni vodja projekta:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562	
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562	
Projektant obdelovalec:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562	
St. projekta:		St. načrta:		Datum izdelave:	
140/2018		170/2019		PGD	
140/2018		170/2019		MAJ 2018	
140/2018		170/2019		M 1 : 1000	
140/2018		170/2019		0.8.1.1	
140/2018		170/2019		8.	




EGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽBOST

Opis spremembe:	Datum:	Podpis:	
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
BISTRICA OB SOTLI ob Sotli 17 Bistrica ob Sotli		Objekt: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Ima in primere: Zvoninir JUNEŽ, UDIG G-1562 Zvoninir JUNEŽ, UDIG G-1562 Zvoninir JUNEŽ, UDIG G-1562	Id. št.: G-1562 G-1562 G-1562	Podpis:  Pregledna situacija - odsek 1	
Št. nadbta: 170/2019	Faza projekta: PGD	Datum izdelave: MAJ 2018	Merilo: M 1 : 1000
		Št.riabe: 0.8.1.1	Št.lista: 6.




297
950



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obkroževalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. načrta:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Strleba:
		M 1 : 1000	0.8.1.3
		Strleba:	
		1.	



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOB�JENA SLUŽNOST

Sprememba:		Datum:		Podpis:	
Projekant:		Datum:		Podpis:	
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000	
		TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Objekt:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA			
Bistrica ob Sotli 17		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI			
3256 Bistrica ob Sotli		BISTRICA OB SOTLI			
Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Odgovorni projektant:		G-1562			
Odgovorni projektant:		G-1562			
Projektant obdelovalec:		G-1562			
St. projekta:		Faza projekta:		Datum izdelave:	
140/2018		170/2019		PGD	
140/2018		170/2019		MAJ 2018	
M 1 : 1000		0.8.1.4		1.	

297
950





LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:




- PREDVIDENO:
- PREDVIDEN VODOVOD
 - PRIDOBMLJENA SLUŽNOST

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:	 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si		
Naročnik:	Objekt:		
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. načrta:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Strleba:
		M 1 : 1000	0.8.1.4
		2.	

297
950



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST




LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: S111501000		TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:		Naziv risbe:		Pregledna situacija - odsek 2	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI		BISTRICA OB SOTLI	
Bistrica ob Sotli 17		3256 Bistrica ob Sotli		Ime in priimek:		Id. št.:	
3256 Bistrica ob Sotli		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		Podpis:	
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		Datum izdelave:	
Projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		Merilo:	
Št. projekta:		Št. načrta:		Faza projekta:		Št. risbe:	
140/2018		170/2019		PGD		M 1 : 1000	
				MAJ 2018		0.8.1.2	
						1.	

A4

297

1320





LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni voda projekt:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektor:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nabora:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št.riabe:
		M 1 : 1000	0.8.1.2
		Št.lista:	
		2.	

A4



297

1320





LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni voda projektar:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektor:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nošnja:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št.riše:
		M 1 : 1000	0.8.1.2
		Št.lista:	
		3.	





LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOB�JENA SLUŹNOST

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projekant:			
JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni voda projekt:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektor:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektor obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nabora:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št.riabe:
		M 1 : 1000	0.8.1.2
		Št.lista:	
		4.	



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST



Sprememba:		Datum:			
Opis spremembe:		Podpis:			
Projektant:					
JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: S111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si					
Naročnik:		Objekt:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI			
Ime in priimek:		Podpis:			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Odgovorni projektant:		Podpis:			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Projektant obdelovalec:		Podpis:			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
St. projekta:		Datum izdelave:			
140/2018		MAJ 2018			
St. načrta:		Merilo:			
170/2019		M 1 : 1000			
Faza projekta:		Str. risbe:			
PGD		0.8.1.2			
		Str. lista:			
		5.			



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST



Sprememba:		Datum:	
Projekant:		Podpis:	
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.	
		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000	
		TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA	
Bistrica ob Sotli 17		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI	
3256 Bistrica ob Sotli		BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nošnja:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št.riabe:
		M 1 : 1000	0.8.1.5
		Št.lista:	
		1.	

297
950





LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST

Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si					
Objekt:					
HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI					
Ime in priimek:		Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 4.1	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Št. projekta:		Št. nobila:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:
170/2019		PGD	MAJ 2018	M 1 : 1000	0.8.1.7
					1.



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST


Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:		OKP		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000	
Naročnik:		OBČINA BISTRICA OB SOTLI		Bistrica ob Sotli 17		3256 Bistrica ob Sotli	
Objekt:		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI		BISTRICA OB SOTLI	
Ime in priimek:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		Id. št.:		G-1562	
Podpis:				Podpis:			
Naziv risarja:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		Id. št.:		G-1562	
Naziv risarja:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		Id. št.:		G-1562	
St. projekta:		140/2018		St. načrta:		170/2019	
Faza projekta:		PGD		Datum izdelave:		MAJ 2018	
Merilo:		M 1 : 1000		Strleba:		0.8.1.6	
Strleba:		1.		Strleba:		1.	



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST




Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si					
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 Bistrica ob Sotli				Objekt: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Ime in priimek:		Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 4	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
St. načrta:		Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	St. risbe:
170/2019		PGD	MAJ 2018	M 1 : 1000	0.8.1.6
					2.

297
950



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST




Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:		OKP		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000	
Naročnik:		OBČINA BISTRICA OB SOTLI		Bistrica ob Sotli 17		3256 Bistrica ob Sotli	
Objekt:		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI		BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		Id. št.:		Podpis:	
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		Naslov risbe:	
Projektant obdelovalec:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 5.1	
St. projekta:		St. načrta:		Faza projekta:		Datum izdelave:	
Merilo:		Strleba:		Strleba:		Strleba:	
140/2018		170/2019		PGD		MAJ 2018	
M 1 : 1000		0.8:1.9		1.			



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBljena SLUŽNOST

Sprememba:		Datum:	
Opis spremembe:		Podpis:	
Projektant:			
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.	
		3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000	
		TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA	
Bistrica ob Sotli 17		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI	
3256 Bistrica ob Sotli		BISTRICA OB SOTLI	
Ime in priimek:		Id. št.:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562	
Odgovorni vodja projekta:		Podpis:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG			
Projektant:		Naslov risbe:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 5	
Projektant obdeloval:			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG			
St. projekta:		Datum izdelave:	
140/2018		MAJ 2018	
St. načrta:		Merilo:	
170/2019		M 1 : 1000	
Faza projekta:		Št. lista:	
PGD		0.8.1.8	
		1.	

297
950



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:

PREDVIDENO:



- PREDVIDEN VODOVOD
- PRIDOBLEJENA SLUŽNOST

ba:	Opis spremembe:			Datum:		Podpis:
ot:						
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si						
NA BISTRICA OB SOTLI ica ob Sotli 17 Bistrica ob Sotli				Objekt: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI		
ime in priimek:	id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:			
Projekto: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 5			
izveljevalci: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562					
ta:	St. načrta:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	Str. risbe:	Str. lista:
2018	170/2019	PGD	MAJ 2018	M 1 : 1000	0.8.1.8	2.

A4




297

1320



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBljena SLUŽNOST


Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni za projekt:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. načrta:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št. risbe:
		M 1 : 1000	0.8.1.8
		Št. lista:	
		4.	



LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLEJENA SLUŽNOST

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si	
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni voda projektar:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. načrta:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
		Merilo:	Št.riabe:
		M 1 : 1000	0.8.1.8
		Št.lista:	
		3.	

297
950




LEGENDA VODOVODOV BISTRICA OB SOTLI:	
PREDVIDENO:	
	PREDVIDEN VODOVOD
	PRIDOBLJENA SLUŽNOST


pis spremembe:		Datum:		Podpis:
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21- 400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si				
OBČINA OB SOTLI Sotli 17 ca ob Sotli			Objekt: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČI BISTRICA OB SOTLI	
im prijema:	Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:	
onirir JUNEŽ, UDIG	G-1562		PREGLEDNA SITUACIJA - ODSEK 5	
onirir JUNEŽ, UDIG	G-1562			
onirir JUNEŽ, UDIG	G-1562			
notrisa:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	Str.riabe:
170/2019	PGD	MAJ 2018	M 1 : 1000	0.8.1.8

M:1:1000/100

VH - 70



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:	 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si		
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Kl. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvoninir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvoninir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nobra:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	P6D	MAJ 2018
Merilo:		Št.riše:	Št.leta:
M 1 : 300		0.8.5.1	1.



Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:		Podpis:
Projektant:					



JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.


3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 511150101

TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si


Naročnik: OBČINA BISTRICA ob SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli	Objekt: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI
--	---

Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:			
Odgovorni vodja projekta: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562		VZDOLŽNI PROFIL - ODESEK 1 (2deU)			
Odgovorni projektant: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562					
Projektant odgovorilec: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562					
St. projekta:	St. nabora:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	St.risbe:	St.lista:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018	M 1 : 400	0.8.5.1	1.

130 - 180



Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:							
 JAVNO PODJEJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111507000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si							
Narodni: OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli				Objekt: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI			
ime in priimek:		Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:			
Odgovorni vodja projekta:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	VZDOLŽNI PROFIL - ODSEK 1 (3.del)			
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
Projektant odgovarjajoče:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
Št. projekta:	Št. notrisa:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	Št. risbe:	Št. listov:	
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018	M 1 : 300	0,85.1	1.	




Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:		Podpis:
Projektant:					




JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.
3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000
TRR: SI56 0510 0801 4758 54Z, BIC: ABANSIZX, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si


Narodnja:			Objekt:		
OBČINA BRISTICA OB SOTLI			HIDRAVLIKNA IZBOLJŠAVA		
Bristica ob Sotli 17			VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI		
3256 Bristica ob Sotli			BRISTICA OB SOTLI		
Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe: VZDOLŽNI PROFIL – ODESEK 1 (4.deš)		
Nagovorni odj. projekta: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
Nagovorni projekta: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
Projektant obdelovalost: Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
St. projekta:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	Str.riabe:	Slist.riabe:
140/2018	170/2019 PGD	MAJ 2018	M 1 : 400	0.8.5.1	1.

M:1000/100
230 - 302




Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:	
Projektant:				Podpis:	
		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Ob jek:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI			
Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:	
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562	
Projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562	
Št. projekta:		Št. nabora:		Datum izdelave:	
140/2018		170/2019		PGD	
MAJ 2018		M 1 : 300		0.8.5.1	
1.					



Namemba:		Opiš spremembe:				Datum:		Podpis:	
Klijent:									
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-200, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542 , BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si									
Zadevnik:						Objekt:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI						HIDRAVLICIŠNA IZBOLJŠAVA			
Bistrice ob Sotli 17						VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI			
256 Bistrica ob Sotli						BISTRICA OB SOTLI			
Izjava o prijavi:		Id. št.:		Potpis:		Naslov risbe:			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562				VZDOLŽNI PROFIL - ODESEK 1 (6.de)			
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562							
Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562							
Faza projekta:		Datum izdelave:		Merilo:		Skizaba:		Skizista:	
St. zbirke:		MAJ 2018		M 1 : 300		0.8.5.1		2.	


M:1:500/100

Odsek 1-3.del




Sprememba:				Opis spremembe:		Datum:
Projektant:				Podpis:		
				JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si		
Naročnik:				Objekt:		
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli				HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI		
Ime in priimek:				Naslov risbe:		
Zvonimir JUNEŽ, UDIŠ				VZDOLŽNI PROFIL - ODSEK 1 (7.deU)		
Id. št.:						
G-1562						
Odgovorni projektant:						
Zvonimir JUNEŽ, UDIŠ						
Odgovorni projektant:						
Zvonimir JUNEŽ, UDIŠ						
Projektant izdelave:						
G-1562						
St. projekta:				Merilo:		Št. risbe:
140/2018				M 1 : 250		0.8.5.1
St. izdaje:				Datum izdelave:		Št. lista:
170/2019				MAJ 2018		3.
PGD						

M1:500/100
Odsek 2.1



Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si					
Naročnik:				Objekt:			
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli				HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI			
Ime in priimek:		Id. št.:		Podpis:		Naslov risbe:	
Odgovorni vodja projekta:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562		VZDOLŽNI PROFIL - ODSEK 2.1	
Odgovorni projektant:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
Projektant obdelovalec:		Zvonimir JUNEŽ, UDIG		G-1562			
St. projekta:		St. noštra:		Faza projekta:		Datum izdelave:	
140/2018		170/2019		PGD		MAJ 2018	
Merilo:		Št. risbe:		Št. lista:			
M 1 : 200		0.8.5.3		1.			

VH - 363




																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

A4


297

1320

M:1:1000/100
353 - 443




Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:		JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o.		Objekt:		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA	
Naročnik:		OBČINA BISTRICA OB SOTLI		Projektant:		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI	
Bistrica ob Sotli		3256 Bistrica ob Sotli		Datum:		140/2018	
Dolžina odseka/Padec:		120''		Id. št.:		G-1562	
Dolžina odseka/Padec:		120''		Podpis:		G-1562	
Horizontalni kot loma:		b		Datum izdelave:		MAJ 2018	
Vertikalni kot loma:		b		Merilo:		M 1 : 300	
Nomenklatura/Profil:		VZDOLŽNI PROFIL - ODSEK 2 (2.del)		Št. lista:		0.8.5.2	
140/2018		170/2019		PGD		1.	



Sporazumeo: _____		Opis sporazumeo: _____		Datum: _____		Podpis: _____		
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (030) 81 21-400, ID ZVD: 504348806, Matična št.: 511511000 TRR: 5156 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI23, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si								
Naziv:				Objekt:				
OBČINA BISTRICA OB SOTLI				HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA				
Bistrica ob Sotli 17				VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI				
3256 Bistrica ob Sotli				BISTRICA OB SOTLI				
Ime in priimek:				Naziv:				
Zvonimir JUNEŽ, UOIG		G-4:		Podpis:		VZDOLŽNI PROFIL - DISEK 3		
Zvonimir JUNEŽ, UOIG		G-1562						
Zvonimir JUNEŽ, UOIG		G-1562						
Zvonimir JUNEŽ, UOIG		G-1562						
S. prijatelj:		Foto prijatelja:		Datum obzora:		Merilo:		Skale:
17.10.2019		PGD		MAJ 2019		M 1 : 400		0.85.5
14/10/2018		17.10.2019		PGD		MAJ 2019		1.

M:1:500/100

Odsek 4.1




204.00

Ime																											
Stacionaža	582	583	584	585	586	587	588		589	590	591		592		593		594		595		596	597	598	599		600	601
Kota terena	208.44	209.54	209.00	209.54	209.54	209.54	211.53		209.89	211.00	211.53	210.88		210.79		210.88		210.65	210.88	210.88	210.79	210.58	210.58	209.90	209.71		
Kota nivelete	208.44	209.54	209.00	209.54	209.54	209.54	211.53		209.89	211.00	211.53	210.88		210.79		210.88		210.65	210.88	210.88	210.79	210.58	210.58	209.90	209.71		
Globina izkopa																											
Dolžina odseka/Padec		L=23.8m I=13.6	L=8.6m I=-14.0	L=9.5m I=-3.2	L=18.7m I=16.0	L=13.3m I=-27.8	L=23.3m I=-78.9		L=56.7m I=11.5		L=16.2m I=-41.5	L=20.4m I=-40.7		L=32.9m I=15.2		L=42.9m I=2.3		L=50.4m I=-2.0		L=35.7m I=5.5	L=28.0m I=-10.0	L=13.8m I=13.0	L=17.9m I=6.2	L=10.4m I=6.8		L=89.6m I=10.3	L=9.9m I=91.0
Horizontalni kot loma		5°	20°	18°	11°	5°	11°		5°	5°	12°	7°		15°		11°		5°	7°	10°	14°			46°			
Vertikalni kot loma		1°	1°	1°	5°	5°	5°		5°	5°	5°	1°		5°		5°		1°	5°	5°	5°	5°	5°	5°	5°		
Material/Profil cevi		polyethylene (PE-HD)/DN=90.0mm																									

Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Projektant:	JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si					
Naročnik:	OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli			Objekt: HIDRAVLICNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI		
Odgovorni za projekt:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:	Naslov risbe:		
Odgovorni projektor:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562		VZDOLŽNI PROFIL - ODESEK 4.1		
Projektor:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
Projektor obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562				
St. projekta:	St. nabora:	Faza projekta:	Datum izdelave:	Merilo:	Št. risbe:	Št. lista:
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018	M 1 : 1000	0.8.5.7	1.

M:1:500/100
Odsek 4




A4

297

132


[illegible]



Smetanje	Opla smetanje				Datum			Potpis	
Prejeto									
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: 05 1 81 21-400, Iz DODV: 964348806, Matična št.: 5111501000 TRR: 5156 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si									
Nazivno:					Objekt:				
OBČINA BISTRICA OB SOTLI					HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA				
Bistrica ob Sotli 17					VODOVODNIČNE SISTEMA V OBČINI				
3256 Bistrica ob Sotli					BISTRICA OB SOTLI				
Naziv izjemne:					Navedbo vrste:				
Zvoninje-JUNEŽ, UDG	G-I-12	Pojaba	VZZDOLŽNI PROFIL – ODESEK 5.1						
Zvoninje-JUNEŽ, UDG	G-I-562	----							
Zvoninje-JUNEŽ, UDG	G-I-562	----							
Zvoninje-JUNEŽ, UDG	G-I-562	----							
Sj. prejelca	Sj. vodovod	Faza projekta	Datum izdelave		Merilo	Skale		Stran:	
14/01/2018	17/01/2019	PGO	MAJ 2018		M 1 : 400	0,8:5,9		1.	


M:1000/100

602 - 650





Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvoninir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant odobrovalec:	Zvoninir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nadzra:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	P6D	MAJ 2018
Merilo:		Št.riabe:	Št.lieta:
M 1 : 300		0.8.5.8	1.

M1:1000/100
650 - 710



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Projektant:			
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI43438806, Matična št.: 5111501000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Naročnik:		Objekt:	
OBČINA BISTRICA OB SOTLI		HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA	
Bistrica ob Sotli 17		VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI	
3256 Bistrica ob Sotli		BISTRICA OB SOTLI	
Odgovorni vodja projekta:	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
Projektant obdelovalec:	Zvonimir JUNEŽ, UDIG	G-1562	
St. projekta:	St. nabora:	Faza projekta:	Datum izdelave:
140/2018	170/2019	P6D	MAJ 2018
Merilo:		Št.riše:	Št.lieta:
M 1 : 300		0.8.5.8	1.



Sreememb:	Opis sprejembe:	Datum:	Podpis:
Projekat:			
 JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA d.o.o. 3250 Rogaska Slatina, Celjska cesta 12, Tel.: (03) 81-21-400, ID za DDV: SI4338806, Matična št.: SI11510000 TRR: SI56 0510 0801 4758 542, BIC: ABANSI2X, e-mail: tajnistvo@okp.si, www.okp.si			
Nazivski: OBČINA BISTRICA OB SOTLI Bistrica ob Sotli 17 3256 Bistrica ob Sotli			
Objet: HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI		Nazivski risbe: VZDOLŽNI PROFIL - ODSEK 5 (3.deU)	
Odgovorni vodja projekta: Odgovorni projektant: Projektant Izoblikovatelj:	Ime in priimek: Zvonimir JUNEŽ, UDIG Zvonimir JUNEŽ, UDIG Zvonimir JUNEŽ, UDIG Zvonimir JUNEŽ, UDIG	Id. št.: G-1562 G-1562 G-1562 G-1562	Podpis:    
Št. projekta:	Št. nadbije	Faza projekta	Datum izdelave
140/2018	170/2019	PGD	MAJ 2018
M 1 : 300		Št.risbe:	Št.lište:
0.8.5.8		1.	