



DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest  
Območje Novo mesto

Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto

T: 07 337 83 20  
F: 07 337 83 22  
E: gp.dr.si@gov.si  
www.di.gov.si

ACER Novo mesto d.o.o.  
Šentjernejska cesta 43

8000 Novo mesto

Številka: 37167-1962/2018/6 (1512)  
Datum: 12.02.2019

**Zadeva:** Projektni pogoji za izdelavo projektne dokumentacije za objekt:  
Ureditev površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-220/1334 Krško  
– Brežice od km 11,090 do km 12,015

**Investitor:** Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

**Zveza:** Vloga z dne 30.01.2019, prejeta na sedež Direkcije RS za infrastrukturo dne  
31.01.2019

Na podlagi 55. in 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 30. člena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), v postopku izdaje projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za objekt Ureditev površin za promet kolesarjev in pešcev ob R1-220/1334 Krško – Brežice od km 11,090 do km 12,015 na zahtevo vložnika ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto po pooblastilu s št. 371-79/2018 z dne 15.01.2019 investitorke Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice izdaja Direkcija RS za infrastrukturo naslednje obvezujoče pogoje:

Projektni pogoji se izdajo na podlagi projektne dokumentacije:

- IZP, št. projekta PR-R17/2018, januar 2019, izdelovalca ACER Novo mesto d.o.o., Novo mesto.

Obračun posega ureditev površin za promet kolesarjev in pešcev v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste I. reda s št. R1-220, na odseku 1334 Krško – Brežice, od km 11,090 do km 12,015 na desni strani v smeri stacionaže državne ceste, zato so projektni pogoji direktive obvezujoči.

1. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
- Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15, 10/18)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS št. 82/13, 68/16, 54/17)

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17)
  - Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)
  - Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005)
  - Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)
  - Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-ZCes-1)
  - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17)
  - Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10-ZCes-1)
  - Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/1999, 10/2012)
  - Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS št. 55/08)
  - Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, št. 50/11) velja od 19.11.2011
  - Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS št. 29/18)
  - Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS št. 36/18)
  - Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016)
  - Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016)
  - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12)
  - Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah na javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1)
  - Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah (Uradni list RS, št. 118/00, 109/10)
  - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10)
  - Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09-popr.)
  - Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)
  - Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04)
  - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Uradni list RS, št. 61/2017)
  - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017)
  - Tehnične specifikacije za javne ceste
  - Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja javnih cest.
2. Pri izdelavi projektne dokumentacije je upoštevati veljavne prostorske akte ter projekte na predvidenem območju.
3. Usposobljena, registrirana in pooblašena organizacija za izvedbo recenzijskih postopkov mora opraviti celoten **recenzijski postopek** pregleda izvedbenega načrta. Postopek recenzije mora biti izveden skladno z določili Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). Recenzija izvedbenega načrta za izvedbo je namreč obvezna, če se uporablja za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist (vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.)
4. Skladno s potrjeno projektno nalogo s št. 371-79/2018 z dne 29.06.2018 je izdelati:
- geodetski načrt,
  - geološko geomehansko poročilo,
  - popis del s predračunom;
  - načrt meteorne kanalizacije,
  - načrt električnih inštalacij in opreme,
  - katastrski elaborat;
  - varnostni načrt;
  - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki;

- elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišča,
  - elaborat ureditve prometa v času gradnje.
6. Prikazati je vzdolžni in prečni profil cestnega telesa državne ceste s prikazanim sestavom voziščne konstrukcije, umestitvijo prometne opreme in signalizacije ter cestne razsvetljave, potekom obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture, rešitvami odvodnjavanja, itd.
  7. Površine za pešce in kolesarje je načrtovati skladno z določili Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o kolesarskih povezavah (Uradni list RS št. 29/18) in Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS št. 36/18). Morebitna odstopanja je potrebno posebej utemeljiti.
  8. Del projektne dokumentacije mora biti načrt prometne ureditve, iz katerega je razvidna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija ter prometna oprema, ki mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Cestno prometna signalizacija in prometna oprema mora izpolnjevati privzete evropske standarde SIST EN. Postavitev prometnih znakov naj se prikaže v karakterističnem prečnem prerezu. Kjer je možno, naj se prometni znaki pritrdijo na drogove cestne razsvetljave.
  9. Sestavni del projektne dokumentacije morajo biti načrti posameznih komunalnih vodov, ki se obnavljajo ali urejajo na novo.
    - V projektni dokumentaciji je prikazati vso obstoječo in novo predvideno javno komunalno infrastrukturo. Razviden mora biti potek, prestavitev oz. zaščita komunalnih vodov v območju državne ceste in cestnih priključkov.
    - Umestitev komunalnih vodov v cestno telo je prikazati tudi na prečnih prerezih državne ceste.
    - Medsebojne odmike komunalnih vodov je načrtovati skladno s področnimi predpisi.
    - Minimalna globina voda gospodarske javne infrastrukture mora biti glede na nivo vozišča ceste v skladu z 61. členom Pravilnika o projektiranju cest.
    - Napeljave v cesti morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez prekopov.
    - Križanje ceste s komunalnimi vodi je dopustno pod kotom 45 stopinj do 135 stopinj.
    - Jaški morajo biti, kjer je to možno, locirani izven vozišča državne ceste. Pri legi jaškov v območju vozišča morajo biti pokrovi projektirani za promet težkih vozil, izven kolesnic ter ustrezno zatesnjeni, da se preprečijo odpiranje in izpadanje pokrova iz okvirja ter prekomerni hrup.
  10. Odvodnjavanje je predvideti in izvesti v skladu s 43. točko Pravilnika o projektiranju cest ter v tehničnem poročilu utemeljiti rešitve.
  11. Prikazati je predvideno cestno razsvetljavo, ki mora zagotavljati ustrezno osvetljenost vozišča in površin ob cesti, upoštevajoč priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 5/2 in Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010, 46/2013). Zagotoviti je varovanje vseh stebrov cestne razsvetljave oddaljenih manj ali enako 10 m od roba vozišča, ki predstavljajo oviro na cesti ali predvideti lomljive drogoe za zagotovitev pasivne varnosti nosilnih konstrukcij cestne opreme skladno s SIST EN 12767.
  12. Obcestni svet je oblikovati po sledečih pogojih:
    - Zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi zaradi protierozijske zaščite rušljivih in porušenih brežin, zaradi dušenja hrupa, zmanjšanja vpliva vetra in snega oziroma nadomestitve vegetacije naravnega okolja zaradi gradnje, uporabe ali vzdrževanja ceste.
    - V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.
    - Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme.
    - Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.

13. Projektno je obdelati vso infrastrukturo, potrebno v času izgradnje predmetnih objektov. Predvideti je ustrezne deponije odpadnega materiala, gradbiščne priključke upoštevajoč Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009, 109/2010-ZCes-1) in ustrezno zaščito obstoječih objektov državnih cest.
14. Zaradi posegov v cestni svet in parcelo državne ceste, mora investitor oziroma upravljavec cestnega priključka z direkcijo, skleniti pogodbo o medsebojnih razmerjih skladno s 4. odstavkom 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18) ter določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018). Vlogo za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice je dolžan investitor vložiti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Službo za splošne in pravne zadeve, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, po prejemu soglasja direkcije. Na podlagi 7. točke 3. člena ZCes-1 je stvarna služnost na zemljiščih cestnega sveta, ki so v lasti države, v korist občine neodplačna, če gre za gradnjo objektov, ki neposredno služijo izvajanju gospodarske javne službe lokalnega pomena. (po 6.točki 3.člena je odplačna) Pogodba mora biti sklenjena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
15. V projektni dokumentaciji mora biti navedeno, da so bili upoštevani projektni pogoji Direkcije RS za infrastrukturo in da bodo upoštevani pogoji glede izvedbe del ter obveznosti investitorja in izvajalca del.
16. **Investitor si je dolžan v skladu z 31. členom Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), ter 55., 66., 67. in 70. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/09) pridobiti mnenje na podlagi projektne dokumentacije DGD , pri čemer morajo biti upoštevani vsi zgoraj navedeni projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 29. členom Gradbenega zakona.**


**17. Pri izvedbi je potrebno upoštevati naslednje pogoje:**

- a) Dela lahko izvaja samo za cestogradnjo usposobljeno, registrirano in pooblaščen podjetje.
- b) Pri zakoličbi mora obvezno sodelovati predstavnik usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest. Stroške ogleda in zakoličbe krije izvajalec del oziroma investitor.
- c) Za varnost in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa.
- d) Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.
- e) Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške, po pooblaščen organizaciji za geodetske meritve, postaviti v prvotno stanje.
- f) V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.
- g) V primeru oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016).

- h) Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in izvajalca del bodo podani v soglasju Direkcije RS za infrastrukturo glede na tehnologijo izvedbe.
18. Gradbena dela na predmetnem objektu se morajo začeti v treh letih od datuma pravnomočnosti soglasja, temelječega na teh projektnih pogojih.
19. Dela v območju cestnega telesa državne ceste se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca državne ceste, ki ga zastopa pooblaščen nadzorni organ **DRI** d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, ki opravlja strokovni nadzor nad vzdrževanjem državnih cest. Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor. Opravljanje nadzora mora biti evidentirano z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbišču, ki se preverijo na tehničnem pregledu objekta. V izvedbenem načrtu je nadzor DRI predvideti že v popisu del.
20. **Začetek in zaključek** del je potrebno prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo - Območje Novo mesto.
21. Ker bo investitor v svojem imenu in za svoj račun izvedel vzdrževalna dela v javno korist v cestnem telesu državne ceste, mora po dokončanju del zaprositi Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana za izvedbo **komijskega pregleda in prevzema** izvedenih vzdrževalnih del. Pri tem je upoštevati določila 18. člena Zakona o cestah in Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). V skladu s Pravilnikom mora investitor po 40. in 129. členu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014) in v skladu Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04), predati Direkciji RS za infrastrukturo projekt izvedenih del (PID) v tiskani in el. obliki, geodetski posnetek novega stanja zemljišč, dokazila o zanesljivosti objekta, izjave o ustreznosti vgrajenih materialov, poročila o izvedenih delih za vsa izvedena dela na cesti ter izpolnjene obrazce za vpis v banko cestnih podatkov (BCP). Poročilo za banko cestnih podatkov lahko izdela le s strani Direkcije RS za infrastrukturo potrjeni usposobljeni izvajalec. Podrobnejša navodila v zvezi s predajo poročil o izvedenih delih pa so dosegljiva na spletnih straneh Direkcije: [http://www.dc.gov.si/si/delovna\\_podrocja/ceste/bcp\\_obrazci\\_predaja\\_izvedenih\\_del](http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/bcp_obrazci_predaja_izvedenih_del).
22. Investitor je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu državne ceste zagotoviti 5-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov, ter v tem 5-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške. Pred potekom garancijske dobe je potrebno izvesti pregled, na katerega mora biti poleg izvajalca vabljen tudi predstavnik upravljavca državne ceste.
23. Veljavnost teh projektnih pogojev je 2 leti od izdaje.

Projektni pogoji so na podlagi 79. člena Zakona o cestah plačila takse, povračila stroškov in drugih plačil prosto.



  
Gordana Grahek, mag.,  
sekretarka,  
vodja Sektorja za upravljanje cest

VROČITI:

- ☒ ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto – priporočeno s povratnico.