



Območna enota Novo mesto

Številka: BR-4/2000-TG

Datum: 15.02.2010

OBČINA BREŽICE

Oddelek za družbene dejavnosti

Cesta prvih borcev 18

8250 BREŽICE

Št.	Številka	Pril.	Vrednost
322	620-2/2010	/	/

8

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto (v nadaljevanju: ZVKDS OE Novo mesto) izdaja na podlagi 29. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08) v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev za zamenjavo stavbnega pohištva v vzhodnem traktu gradu Brežice, na vlogo Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo zastopa župan Ivan Molan, naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

Okna:

- Viteška dvorana:** enojna dvokrilna okna iz hrastovega lesa z nadsvetlobo, tonirana v temnejši rjavi barvi in 5x voskana. Krila morajo biti z letvicami razdeljena na tri polja, nadsvetloba pa na dva. Zunanja stekla morajo imeti zaradi poslikav v Viteški dvorani UV in infrardečo zaščito, notranja pa morajo biti iz pihanega stekla (Spectrum S2EDY). Alu-profil termopan zasteklitve mora biti v barvi lesa. Okna morajo imeti nasadila in olive iz patinirane medenine po izboru odgovornega konservatorja, predlagamo električna zapirala oken na ventus, katerih ohišja morajo biti v barvnem tonu patinirane medenine.
- Ostala okna z nadsvetlobo:** enojna dvokrilna okna iz hrastovega lesa z nadsvetlobo, tonirana v temnejši rjavi barvi in 5x voskana. Krila morajo biti z letvicami razdeljena na tri polja, nadsvetloba pa na dva. Zasteklitve iz standardnega stekla. Alu-profil termopan zasteklitve mora biti v barvi lesa. Okna morajo imeti nasadila in olive iz patinirane medenine po izboru odgovornega konservatorja.
- Okni v predprostoru poročne sobe in na južnem hodniku pred zbirko NOB:** enojni dvokrilni okni iz hrastovega lesa, tonirani v temnejši rjavi barvi in 5x voskana. Krila morajo biti z letvicami razdeljena na tri polja. Zasteklitve iz standardnega stekla. Alu-profil termopan zasteklitve mora biti v barvi lesa. Okna morata imeti nasadila in olivi iz patinirane medenine po izboru odgovornega konservatorja.
- Lini v nišah poročne dvorane in zbirke NOB (JV stolp, nekdanje sanitarije):** enojni enokrilni okni iz hrastovega lesa, tonirani v temnejši rjavi barvi in 5x voskana. Zasteklitve



iz standardnega stekla. Alu-profil termopan zasteklitve mora biti v barvi lesa. Okni morata imeti nasadila in olivi iz patinirane medenine po izboru odgovornega konservatorja.

5. **Klet:** enojna okna na ventus iz hrastovega lesa, tonirana v temnejši rjavi barvi in 5x voskana. Zasteklitev iz standardnega stekla. Alu-profil termopan zasteklitve mora biti v barvi lesa. Nasadila in olive morajo biti kovana in zaščitena s temnejšo grafitno sivo barvo po izboru odgovornega konservatorja.

Vrata:

1. Nova enokrilna in dvokrilna vrata iz hrastovega lesa z okvirjem iz hrastovega lesa prve kvalitete s po dvema vratnima polniloma na krilo. Vrata morajo biti tonirana v temnejši rjavi barvi, krtačena in 5x voskana. Vrata v kamnitih portalih, ki vodijo iz sobe s klavirji v predprostor poročne sobe ter iz zbirke NOB v predprostor južnega hodnika so brez lesenih okvirjev in s kovanimi nasadili nasajena na kamniti okvir. Ostala vrata morajo imeti nova stilna nasadila iz patinirane medenine po izboru odgovornega konservatorja. Vgraditi je potrebno obstoječe vratne kljuge iz patinirane medenine, manjkajoče pa izdelati po vzoru obstoječih.
2. Masivna kletna dvokrilna vrata iz hrastovega lesa z okvirjem iz hrastovega lesa s po tremi polnili na krilo, brez nadsvetlobe. Vratni okvir in krili imajo segmentno ločni zaključek. Vrata morajo biti tonirana v temnejši rjavi barvi, krtačena in 5x voskana s kovanimi nasadili in masivno škatlasto ključavnico s kovano kljuko na zunanji strani po izboru odgovornega konservatorja.

Obstoječa baročna vrata v Viteški dvorani je potrebno ohraniti ter jih skladno z rezultati raziskav njihovega ustrezno konservirati in restavrirati.

Obrazložitev:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, je dne 01.02.2010 poslala pisno vlogo št. 620-2/2010 za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za zamenjavo stavbnega pohištva v vzhodnem traktu gradu Brežice.

Grad Brežice je bil s strani Vlade RS razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS št. 81/99, 22/2002).

Investitor mora v skladu s 30. členom ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, za nameravani poseg pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Vlogi za izdajo kulturnovarstvenega soglasja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo, ki jo za pridobitev projektnega soglasja predpisujejo predpisi, ki urejajo graditev. Če gre za poseg, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, se vlogi priloži idejna zasnova.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto je kulturnovarstvene pogoje izdal v skrajšanem ugotovitvenem postopku na podlagi 1. in 2. točke 1. odstavka 144. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006, 105/06, 126/2007).

Pravni pouk:

Zoper te kulturnovarstvene pogoje ni pritožbe, dovoljeno pa jih je izpodbijati v pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi izdaje kulturnovarstvenega soglasja (7. odstavek 50. člena ZGO-1).

Projektni pogoji so oproščeni plačila takse (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007).

Pripravil:
Tomaž Golob, univ. dipl. umet. zgod.
Konservatorski svetovalec

Vodja območne enote
Danilo Breščak, univ. dipl. arheolog



- ✓ Vročiti:
- naslov
 - arhiv 2x

Poslano s povratnico!