

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	Občina Brežice
naslov ali sedež družbe	Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
elektronski naslov	obcina.brezice@brezice.si
telefonska številka	07 620 55 00
davčna številka	SI 34944745

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi od km 10+500 do km 12+125
---------------	---

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

Predvidena je izgradnja kolesarske povezave ob regionalni cesti R2-419/1206 od km 10.5+50 do km 12.1+25. Predvidena je umestitev ob vozišču, ločena z robnikom. Območje je na obravnavanem delu izven naselja, le na začetnem delu v dolžini cca 235 m v naselju. V sklopu izgradnje kolesarske povezave ob regionalni cesti je predvidena tudi nova kolesarska povezava med R2-419/1206 pri gostilni Grič (km cca 12.1+10) po hribu do JP 524791 (km cca 0.2+00), elaborat prometne ureditve - postavitve prometne signalizacije za vodenje kolesarjev po cestnem omrežju, rekonstrukcijo križišča "pri mostu" v km 10.5+25 regionalne ceste R2-419/1206 z LC 024131, ureditev križišča regionalne ceste R2-419/1206, LC 024131 in uvoza na ŠRC Grič. v km 11.4+70 regionalne ceste, ureditev obstoječih dveh avtobusnih postajališč "pri mostu" in izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč v križišču ŠRC Grič v km 11.4+70 regionalne ceste.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	☐	novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	novogradnja - prizidava
	☒	rekonstrukcija
	☐	sprememba namembnosti
	☐	odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	PZI
(IZP, DGD, PZI, PID)	
	☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJAM

številka projekta	P-2018/60
datum izdelave	marec 2020

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
vodja projekta	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBlašČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - cesta
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Ivan Avguštin, univ.dipl.inž.grad., G-1281
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2/2 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt podpornih konstrukcij
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-0445
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2/3 Načrt gradbenih konstrukcij - vodovod
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	mag. Robert Kepa, univ.dipl.inž.grad., G-1723
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2/4 Hidrološko - hidravlična študija
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-0445
navedba gradiv, ki so jih izdelali	2/5 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

POOBlašČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Miran Šerbec, univ.dipl.inž.el., E-0810
navedba gradiv, ki so jih izdelali	3/1 Načrt električnih instalacij in električne opreme - cestna razsvetljava, 3/2 Načrt električnih instalacij in električne opreme - zaščita in prestavitev NNO, 3/3 Načrt električnih instalacij in električne opreme - zaščita TKO, 3/4 Načrt električnih instalacij in električne opreme - TKO KK

POOBlašČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Damjan Cvelbar, dipl.var.inž.
navedba gradiv, ki so jih izdelali	6/1 Varnostni načrt, 6/2 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišča

POOBlašČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Marko Klokočovnik, univ.dipl.inž.grad., G-1709
navedba gradiv, ki so jih izdelali	7 Geološko geotehnični elaborat

POOBlašČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Zlatan Vehabović, inž.geod., Geo0234
navedba gradiv, ki so jih izdelali	8/1 Geodetski načrt
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134
navedba gradiv, ki so jih izdelali	8/2 Katastrski načrt

POOBlašČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134
navedba gradiv, ki so jih izdelali	9/1 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Marko Klokočovnik, univ.dipl.inž.grad., G-1709
navedba gradiv, ki so jih izdelali	9/2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134
navedba gradiv, ki so jih izdelali	9/3 Kapacitetna študija

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632, fax: 07 33 77 631

E-mail: gpi@siol.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171



ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Janez Podobnik, univ.dipl.inž.grad., G-0582

navedba gradiv, ki so jih izdelali

9/4 Preverjanje varnosti v prometu

PRILOGA 1B

02/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi od km 10+500 do km 12+125
kratak opis gradnje	Predvidena je izgradnja kolesarske povezave ob regionalni cesti R2-419/1206 od km 10.5+00 do km 12.1+25. Predvidena je umestitev ob vozišču, ločena z robnikom. Območje je na obravnavanem delu izven naselja, le na začetnem delu v dolžini cca 235 m v naselju. V sklopu izgradnje kolesarske povezave ob regionalni cesti je predvidena tudi nova kolesarska povezava med R2-419/1206 pri gostilni Grič (km cca 12.1+10) po hribu do JP 524791 (km cca 0.2+00), elaborat prometne ureditve - postavitve prometne signalizacije za vodenje kolesarjev po cestnem omrežju, rekonstrukcijo križišča "pri mostu" v km 10.5+25 regionalne ceste R2-419/1206 z LC 024131, ureditev križišča regionalne ceste R2-419/1206, LC 024131 in uvoza na ŠRC Grič. v km 11.4+70 regionalne ceste, ureditev obstoječih dveh avtobusnih postajališč "pri mostu" in izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč v križišču ŠRC Grič v km 11.4+70 regionalne ceste.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	☐ novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ novogradnja - prizidava
	☒ rekonstrukcija
	☐ sprememba namembnosti
	☐ odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	PZI
(IZP, DGD, PZI, PID)	
številka projekta	P-2018/60
	☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	02/1 - Vodilni načrt - načrt gradbeništva - cesta
številka načrta	C-2018/60
datum izdelave	maj 2020

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
vodja projekta	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 2B**IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI****PROJEKTANT**

projektant (naziv družbe)	GPI d.o.o.
naslov	Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmožljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-1134
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv načrta	številka načrta	številka rednika
02/1 Vodilni načrt- načrt gradbeništva - cesta	C-2018/60	REDNIK 1
2/2 Načrt gradbeništva - načrt podpornih konstrukcij	010719	
2/3 Načrt gradbeništva - vodovod	V-2018/60	
2/4 Hidrološko - hidravlična študija	75-H/19	
2/5 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	GO-2018/60	REDNIK 2
3/1 Načrt električnih instalacij in električne opreme - cestna razsvetljava	EI-190528	
3/2 Načrt električnih instalacij in električne opreme - zaščita in prestavitev NNO	EI-190529	
3/3 Načrt električnih instalacij in električne opreme - zaščita TKO	EI-190530	
3/4 Načrt električnih instalacij in električne opreme - TKO KK	EI-200225	REDNIK 3
6/1 Varnostni načrt	282071/19	
6/2 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišča	28204/19	
7 Geološko geotehnični elaborat	D-19255-1	
8/1 Geodetski načrt	002/2019	
8/2 Katastrski načrt	KN-2018/60	
9/1 Elaborat vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje	Z-2018/60	
9/2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije	D-19255-2	
9/3 Kapacitetna študija	KP-2018/60	
9/4 Preverjanje varnosti v prometu		

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA - NAČRT GRADBENIŠTVA-CESTA

PZI - načrt gradbeništva- cesta

1A	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (S.2)
1B	Naslovna stran načrta (S.1)
2B	Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (S.5.1)
3	Kazalo vsebine projekta (S.3)
	Kazalo vsebine vodilnega načrta - načrt gradbeništva - cesta (S.3.2)
4	Splošni podatki o gradnji (S.1.1)
	Projektna naloga (S.4)
	Mnenja, soglasja, zapisniki (S.5)
T.1.1	Zbirno projektno poročilo
T.1.3	Tabelarični prikaz prometnih znakov
T.2.1	Projektantski popis del s predizmerami in stroškovno oceno
T.2.2	Projektantski popis del
	Poročilo
T.2.3	Skupna rekapitulacija - celotna
T.2.4	Skupna rekapitulacija - načrt ceste
G	Risbe
P.1	Zakoličbeni elaborat
P.2	Detajli

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje **Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi od km 10+500 do km 12+125**

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

Predvidena je izgradnja kolesarske povezave ob regionalni cesti R2-419/1206 od km 10.5+50 do km 12.1+25. Predvidena je umestitev ob vozišču, ločena z robnikom. Območje je na obravnavanem delu izven naselja, le na začetnem delu v dolžini cca 235 m v naselju. V sklopu izgradnje kolesarske povezave ob regionalni cesti je predvidena tudi nova kolesarska povezava med R2-419/1206 pri gostilni Grič (km cca 12.1+10) po hribu do JP 524791 (km cca 0.2+00), elaborat prometne ureditve - postavitve prometne signalizacije za vodenje kolesarjev po cestnem omrežju, rekonstrukcijo križišča "pri mostu" v km 10.5+25 regionalne ceste R2-419/1206 z LC 024131, ureditev križišča regionalne ceste R2-419/1206, LC 024131 in uvoza na ŠRC Grič. v km 11.4+70 regionalne ceste, ureditev obstoječih dveh avtobusnih postajališč "pri mostu" in izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč v križišču ŠRC Grič v km 11.4+70 regionalne ceste.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj
od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljanih del

vrste gradnje	☐ novogradnja - novozgrajen objekt
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ novogradnja - prizidava
	☒ rekonstrukcija
	☐ sprememba namembnosti
	☐ odstranitev

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje ☐ DA

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

☒ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV*Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.*

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven območja nameravane gradnje.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habitati).

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 2) (Uradni list RS, št. 70/2018),
 Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01, 23/02 in 50/12),
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Uradni list RS, št. 69/13),
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13)

EUP

KRŠ-07, KRŠ-09, OB-06, OB-07, OB-28, OB-39, OB-40, OB-54, PREN-09D, PREN-09R, VMA-07, VMA-08, VMA-09

namenska raba

S_Območja stanovanj - **SK_Površine podeželskega naselja**,
 Z_Območja zelenih površin - **ZS_Površine za oddih, rekreacijo in šport, ZD_Druga urejene zelene površine**
 P_Območja in omrežja prometne infrastrukture - **PC_Površine cest**,
 A_površine razpršene poselitve - **Ak_Površine razpršene poselitve**,
 K_Kmetijska zemljišča - **K1_Najboljše kmetijska zemljišča, K2_Druga kmetijska zemljišča**,
 G_Območja gozdnih zemljišč - **G_Gozdna zemljišča**,
 V_Območja voda - **VI_Območja vodne infrastrukture**.

zazidana površina

URBANISTIČNI KAZALCI

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem

faktor zazidanosti (FZ)

b) tlakovane odprte bivalne površine

faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne površine

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

d) zelene površine

faktor zelenih površin (FZP)

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021)

podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO*Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.*

	predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO	☒			
ELEKTRIKA	☒			
PLIN	☐			
TOPLOVOD	☐			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	☒			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	☐			
ODVAJANJE METEORNIH VODA	☒			
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	☒			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV	☐			
TELEFONIJA	☒			
KABELSKA TV	☐			
DRUGO (NAVEDI)	☐			
	☐			

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIMO NASLEDNJA MNENJA*Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.***SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

OBČINA	☒	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
--------	-------------------------------------	-------------------------------

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☒	KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	☒	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	☒	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☒	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☒	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☒	MNENJE
ELEKTRIKA	☒	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☒	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☒	MNENJE
METEORNE VODE	☒	MNENJE
TELEFONIJA	☒	MNENJE
KABELSKA TV	☒	MNENJE
JAVNE CESTE	☒	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☒	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
METEOROLOŠKA DEJAVNOST	☐	IZDAJANJE PROJEKTHNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-419/1206 Krška vas - Čatež ob Savi od km 10+500 do km 12+125
--------------------	---

kratek opis objekta	Predvidena je izgradnja kolesarske povezave ob regionalni cesti R2-419/1206 od km 10.5+50 do km 12.1+25. Predvidena je umestitev ob vozišču, ločena z robnikom. Območje je na obravnavanem delu izven naselja, le na začetnem delu v dolžini cca 235 m v naselju. V sklopu izgradnje kolesarske povezave ob regionalni cesti je predvidena tudi nova kolesarska povezava med R2-419/1206 pri gostilni Grič (km cca 12.1+10) po hribu do JP 524791 (km cca 0.2+00), elaborat prometne ureditve - postavitve prometne signalizacije za vodenje kolesarjev po cestnem omrežju, rekonstrukcijo križišča "pri mostu" v km 10.5+25 regionalne ceste R2-419/1206 z LC 024131, ureditev križišča regionalne ceste R2-419/1206, LC 024131 in uvoza na ŠRC Grič. v km 11.4+70 regionalne ceste, ureditev obstoječih dveh avtobusnih postajališč "pri mostu" in izgradnja dveh novih avtobusnih postajališč v križišču ŠRC Grič v km 11.4+70 regionalne ceste.
---------------------	--

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	zahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	21112 Regionalne ceste 21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne poti 31140 Utrjene brežine

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane druge	Razvidno v tehničnem poročilu
--	-------------------------------

OBJEKT 2 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	Načrt gradbeništva - načrt podpornih konstrukcij
--------------------	--

kratek opis objekta	V sklopu izgradnje kolesarskih povezav in ureditvi ceste je predvidena novogradnja AB zidov. Zidovi so predvideni kot konzolna konstrukcija in bodo temeljeni na mikropilotih.
---------------------	--

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	manj zahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane druge	Razvidno v tehničnem poročilu
--	-------------------------------

OBJEKT 3 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	Vodovod Krška vas - Čatež ob Savi
kratak opis objekta	Predvidena je izgradnja novega vodovoda
<i>V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.</i>	
parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	manj zahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
 odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
 karakteristik objekta, če niso podane
 druge

Razvidno v tehničnem poročilu

OBJEKT 4 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	Cestna razsvetljava Krška vas - Čatež ob Savi
kratak opis objekta	Predvidena je izgradnja cestne razsvetljave ob regionalni cesti.
<i>V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.</i>	
parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	nezahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
 odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
 karakteristik objekta, če niso podane
 druge

Razvidno v tehničnem poročilu

OBJEKT 5 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	Zaščita in prestavitev NNO
kratak opis objekta	Predvidena je zaščita in prestavitev NN zemeljskega in prostozračnega omrežja na območju gradnje oziroma rekonstrukcije.
<i>V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.</i>	
parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	nezahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
 odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij,
 karakteristik objekta, če niso podane
 druge

Razvidno v tehničnem poročilu

OBJEKT 6 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	Zaščita TK omrežja
kratak opis objekta	Predvidena je zaščita in prestavitev telefonskega zemeljskega in prostozračnega omrežja na območju gradnje oziroma rekonstrukcije.
<i>V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.</i>	
parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	nezahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
 odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, **Razvidno v tehničnem poročilu**
 karakteristik objekta, če niso podane
 druge

OBJEKT 7 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	TKO KK
kratak opis objekta	Izgradnja TK omrežja.
<i>V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.</i>	
parcelna številka	v priloženi tabeli
katastrska občina	v priloženi tabeli
vrsta gradnje	novogradnja
zahtevnost objekta	nezahteven
požarno zahteven objekt	ne
objekt z vplivi na okolje	ne
klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
 odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, **Razvidno v tehničnem poročilu**
 karakteristik objekta, če niso podane
 druge



SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1	1880/3	1306	Čatež
2	181/3	1306	Čatež
3	181/2	1306	Čatež
4	181/4	1306	Čatež
5	181/1	1306	Čatež
6	177/1	1306	Čatež
7	184/4	1306	Čatež
8	185/3	1306	Čatež
9	186	1306	Čatež
10	174/2	1306	Čatež
11	173/3	1306	Čatež
12	188	1306	Čatež
13	1886/4	1306	Čatež
14	173/2	1306	Čatež
15	171/2	1306	Čatež
16	170/2	1306	Čatež
17	169/2	1306	Čatež
18	194/2	1306	Čatež
19	195/1	1306	Čatež
20	172/7	1306	Čatež
21	172/6	1306	Čatež
22	172/5	1306	Čatež
23	171/3	1306	Čatež
24	170/5	1306	Čatež
25	170/4	1306	Čatež
26	169/3	1306	Čatež
27	194/3	1306	Čatež
28	195/5	1306	Čatež
29	195/6	1306	Čatež
30	165/2	1306	Čatež
31	159/3	1306	Čatež
32	1882/19	1306	Čatež
33	159/4	1306	Čatež
34	195/2	1306	Čatež
35	196/2	1306	Čatež
36	196/3	1306	Čatež
37	196/1	1306	Čatež
38	199/4	1306	Čatež
39	199/7	1306	Čatež
40	158/2	1306	Čatež
41	198/2	1306	Čatež

42	199/2	1306	Čatež
43	200/16	1306	Čatež
44	155/3	1306	Čatež
45	155/4	1306	Čatež
46	1916	1306	Čatež
47	201/3	1306	Čatež
48	2546/2	1306	Čatež
49	2546/1	1306	Čatež
50	1904	1306	Čatež
51	71/33	1306	Čatež
52	71/34	1306	Čatež
53	71/32	1306	Čatež
54	1880/1	1306	Čatež
55	1882/1	1306	Čatež
56	181/4	1306	Čatež
57	177/5	1306	Čatež
58	159/2	1306	Čatež
59	158/1	1306	Čatež

po potrebi dodaj vrstice

PROJEKTNNA NALOGA



POGOJI, MNENJA, SOGLASJA



T.1.1 ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO

T.1.3 TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNIH ZNAKOV

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

- Cesta R2-419/1206
- Površine za kolesarje
- Avtobusna postajališča
- Stopnice z rampo

T.2.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL

- Cesta R2-419/1206
- Površine za kolesarje
- Avtobusna postajališča
- Stopnice z rampo

POROČILO

SPLOŠNO

Predvidena gradnja se bo izvajala v eni etapi.

Popis materiala je izdelan na osnovi PZI načrta (popisa del, količin ter trenutno veljavnih tržnih cen po enoti mere) in izveden tako, da so razvidni stroški ureditve posameznega dela.

Popisi so ločeni tudi za pločnik. Način delitve je določen na osnovi dogovora med DRSC in DDC 02.04.2003.

V obravnavanem popisu del –načrt gradbenih konstrukcij, so zajeta vsa dela po sklopih:

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
ODVODNJAVANJE
GRADBENA IN OBRJNIŠKA DELA
OPREMA CEST
TUJE STORITVE

V sklopu projekta so zajeti še drugi komunalni vodi, za kar so izdelani ločeni načrti in popisi del:

Načrti:

2/2 Načrt gradbeništva – načrt podpornih konstrukcij
2/3 Načrt gradbeništva - vodovod
3/1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme – cestna razsvetljava
3/2 Načrt električnih inštalacij in električne opreme – zaščita in prestavitev NNO
3/3 Načrt električnih inštalacij in električne opreme – načrt zaščite TKO
6 Varnostni načrt
9/1 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje

Kjer so komunalni vodi v voziščni konstrukciji, je v popisih upoštevano v vsakem načrtu posebej, da je zasip v območju grede in posteljice zajet v popisih ceste, prav tako zgornja zaključna plast asfaltov.

ZEMELJSKA DELA

Splošna določila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Pogoji izvedbe vkopov in nasipov so podani v elaboratu geologije in geomehanike in elaboratu voziščne konstrukcije.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati PTP, Posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije in ostalo veljavno tehnično regulativo – TSC, Tehnične specifikacije za javne ceste.

Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvršeni količini.

Kvaliteta materialov

Proizvedeni in vgrajeni cesto gradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom.

Kategorizacija je določena skladno z dopolnili splošnih in tehničnih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim tehničnim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi del pri gradnji cest. Zemeljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.

Pogoji in tehnologija gradnje (deponiranje, stranski odvzemi, zaščita objektov, itd) je opisano v tehničnem poročilu ceste.

Odvoz zemlje in odvečnega materiala

Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poišče izvajalec skupaj z investitorjem. V popisih so upoštevane transportne razdalje do 10 km v eno stran ter ustrezne takse deponiranja materiala.

upoštevane transportne razdalje do 10 km v eno stran ter ustrezno tarco deponiranja materiala.

Obračun se vrši po 1 m³ transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in razstiranja materiala po deponiji.

Cene za enoto

Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo :

- ves porabljeni material
- vso potrebno delo
- vse Transporte
- najemnino za vso potrebno mehanizacijo
- najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, platojev in opiranja za izkope v večjih globinah.

BETONSKA DELA

Splošna določila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi del, statičnimi izračuni ter tehničnimi predpisi in predpisanimi standardi. Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehničnim predpisom in standardom glede agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa in vode.

Cene veljajo na dan 18.10. 2019 . Davek na dodano vrednost je prikazan v posamičnih rekapitulacijah ter v skupni rekapitulaciji, kjer so zajeti vsi stroški za realizacijo projekta.

Odgovorni projektant:

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

Datum: maj 2020

T.2.3 SKUPNA REKAPITULACIJA

T.2.4 SKUPNA REKAPITULACIJA - NAČRT GRADBENIŠTVA - CESTA

G. RISBE

G.1	Pregledna situacija
G.2	Gradbena situacija
G.3	Situacija prometne ureditve
G.4	Zbirna situacija komunalnih napeljav
G.5	Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo
G.6	Situacija meteorne odvodnje
G.7	Karakteristični prerezi
G.8	Prečni prerezi
G.9	Vzdolžni profil ceste
G.10	Vzdolžni profil odvodnjavanja

P.1 ZAKOLIČBENI ELABORAT

Poročilo k zakoličbi

Točke k zakoličbi

Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo

POROČILO K ZAKOLIČBI

Situacija je posneta v D96/TM (ETRS) koordinatnem sistemu.

Situacija zakoličba je izdelana v M1:500. v situacijah so situativno prikazane stojiščne točke.

V nadaljevanju so podane:

- koordinate prečnih profilov,
- koordinate glavnih elementov ceste
- koordinate vtočnih jaškov,
- koordinate uvoznih in izvoznih radijev.

Odgovorni projektant:

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

Datum: maj 2020

TOČKE K ZAKOLIČBI

P.2 DETAJLI

1.	Detajl betonskega robnika
2.	Detajl poglobljenega betonskega robnika
3.	Detajl granitne kocke
4.	Detajl klančine za invalide ter taktilnih oznak
5.	Detajl postavitve prometnega znaka
6.	Detajl drenaže
7.	Vtočni jašek Ø50 z litoželezno mrežo
8.	Vtočni jašek Ø80 z litoželezno mrežo
9.	Vtočni jašek Ø50 z vtokom ob robniku
10.	Vtočni jašek Ø80 z vtokom ob robniku
11.	Detajl revizijskega jaška fi 50 cm
12.	Detajl revizijskega jaška fi 80 cm
13.	Detajl prilagoditve jaška novi niveleti ureditve
14.	Obbetoniranje cevi
15.	Detajl navezave stika med novim in obstoječim asfaltom
16.	Detajl asfaltne mulde
17.	Detajl koritnice
18.	Detajl ponikovalnice
19.	Detajl tlakovanega otoka
20.	Detajl naletne glave
21.	Detajl jarka
22.	Detajl postavitve smernika
23.	Detajl postavitve varnostne ograje
24.	Detajl postavitve ograje za pešce
25.	Detajl vtočne in iztočne glave
26.	Detajl roliranja brežine
27.	Detajl parapetnega zidu z ograjo
28.	Detajl stopnic z rampo