









P.103.1 TABELA PROMETNIH ZNAKOV

ŠTEVILKA PROJEKTA
838/13

ŠTEVILKA NAČRTA
838/13 C

		004.2101	P.103	
--	--	-----------------	--------------	--

Zap. št.	LC 024121 Stac. (BCP)	Znak			Nov/ obst.	Leg	Nosilec			Višina postavitve (cm)	Folija (tip)	Osn. barva	Dimen. (mm)	Površ. (m ²)	Material	Osvetl.	Utripal.	Opomba
		Slika	Tip	Oznaka			Tip	Kos	L (cm)									
1	1.149		202	II-2	obstoječ/ zamenj.	VD	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
2	1.232		201	II-1	obstoječ/ zamenj.	VL	D	1	310	150	2	B	a=900	0.35	AL	O	0	
3	1.247		305	III-6	nov	DE	D	1	500	225	2	B	600x 600	0.36	AL	O	0	
4	1.250		305	III-6	nov	LE	D	1	390	225	2	B	600x 600	0.36	AL	O	0	
5	1.263		354	III-54	obstoječ/ zamenj.	DE	D	1	500	225	1	B	600x 600	0.36	AL	O	0	
6	1.263		354	III-54	nov	LE	D	1	290	150	1	B	600x 600	0.36	AL	O	0	
7	1.287		608	VI-8	nov	DE	D	1	210	30	2	R	300x 1000	0.3	AL	O	0	
8	1.315		202	II-2	obstoječ/ zamenj.	VD	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	

LEGENDA:**LEGA**

DE	znak stoji na desni strani in velja za vožnjo v smeri stacionaže
DL	znak stoji na desni strani in velja za vožnjo nasproti stacionaže
LD	znak stoji na levi strani in velja za vožnjo v smeri stacionaže
LE	znak stoji na levi strani in velja za vožnjo nasproti stacionaže
ND	znak stoji nad voziščem na desni strani
NL	znak stoji nad voziščem na levi strani
SD	znak stoji v sredini v zelenici in velja za vožnjo v smeri stacionaže
SL	znak stoji v sredini v zelenici in velja za vožnjo nasproti stacionaže
VD	znak stoji vzporedno na desni strani
VL	znak stoji vzporedno na levi strani

OPIS**NOSILEC**

B	semaforni bič
D	drog
I	semaforni drog
J	drog cestne razsvetljave
K	polportal
P	portal
S	prometni stožec
T	T-portal

OPIS**MATERIAL**

AL	aluminij
PL	plastika

OPIS**OSVETLITEV**

N	notranja osvetlitev
O	običajen znak
Z	zunanja osvetlitev

OPIS**UTRIPALEC**

0	brez utripalca
1	enojni utripalec
2	dvojni utripalec

OPIS