

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

PODATKI O STAVBI

Naziv stavbe: DOM KRAJANOV VELIKE MALENCE
Lokacija stavbe: št. parc. 1886/20, k.o. 1306-ČATEŽ
Investitor: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 BREŽICE
Odgovorni vodja projekta: Marija Vlahušić, inž. gradb., IZS G 9073
Odgovorni izdelovalec izkaza: Marija Vlahušić, inž. gradb., IZS G 9073

Datum izdelave projektne dokumentacije: oktober 2018

elaborat izdelan (ustrezno obkroži):
a) po smernici
b) po zadnjem stanju tehnike

Osnova za izdelavo je tehnična smernica TSG-1-005:2012 ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH

ZAŠČITA PRED HRUPOM V OKOLJU

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)

b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldn [dB(A)]60	Lveč [dB(A)] 60	Lnoč [dB(A)]60
---------------	-----------------	----------------

ZVOČNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
Z1	zunanjni nosilni zid (fasadna stena)	R'w	35 dB	40 dB		
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						

ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBI
 zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/pozicija	element ali sklop elementov	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
	NOTRANJI NOSILNI ZID	R'w	52 dB	55 dB		
	NOTRANJI NOSILNI ZID		46 dB	52 dB		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						

ODMEVNI HRUP

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/pozicija						ustreza (da/ne)

HRUP OBRATOVALNE OPREME

				načrtovani ukrepi	izvedeni ukrepi	
ločilni element ali prostor		projektne vrednosti		izračunane vrednosti	izmerjene vrednosti	
oznaka/pozicija	prostor	oznaka veličine (enota)				ustreza (da/ne)
OBRATOVALNA OPREMA						

OPOMBE

(izdelovalca izkaza in merilca)

podpis izdelovalca elaborata:

Marija Vlahušić, inž. gradb.

podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

datum opravljanja meritev:

podpis osebe, ki je opravljala meritve:

podpis odgovornega nadzornika: