



**ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA VARSTVO NARAVE**

**OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO**

Adamičeva ulica 2 | 8000 Novo mesto  
T 07 39 31 555  
E zrsvn.oenm@zrsvn.si  
www.zrsvn.si

Številka: 6-II-617/2-O-20/NJ

Datum: 16. 12. 2020

**Dromos d.o.o.**

**Podbreg 2**

**5220 Tolmin**

**ZADEVA: Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in avtobusne postaje v k.o. Dečno selo, Artiče, Cundrovec in Mali Vrh – projektni in drugi pogoji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja**

Z vlogo z dne 30. 11. 2020, ki smo jo prejeli dne 03. 12. 2020, ste nas zaprosili za izdajo projektnih in drugih pogojev za izgradnjo oz. rekonstrukcijo pločnika in avtobusne postaje v k.o. 1278 - Dečno selo, 1279 - Artiče, 1266 - Cundrovec in 2277 - Mali vrh v občini Brežice.

#### **Vlogi ste priložili:**

- IZP projektno dokumentacijo s številko projekta D145 z dne 1. 11. 2020 (tehnični opis posega in pregledna karta ter tehnični prikazi M 1:250).
- pooblastilo investitorja: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Projektne in druge pogoje izdajamo v povezavi s 112. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) na podlagi določil 105. in 105a. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2 in 61/06 – Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg in 31/18; v nadaljevanju: ZON) in 3. odstavka 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) skladno s 30. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.).

#### **Opis posega**

Predvidena je izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in avtobusnih postajališč ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele.

Ob lokalni cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo, je predvidena ureditev dveh obstoječih avtobusnih postajališč, površin za pešce, odvodnjavanje meteorne vode in cestne razsvetljave.

Ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790, je predvidena izgradnja, oziroma rekonstrukcija pločnika, izgradnja 2 parov avtobusnih postajališč, ureditev križišča z lokalno cesto LC 024652 Cundrovec – Mali vrh, ureditev odvodnjavanja meteorne vode in cestne razsvetljave.



## 1. Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000)

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105.a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (*Uradni list RS št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11*).

Ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

| Ime območja Natura 2000 | Koda      | Uradna objava                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POO Curnovščica         | SI3000333 | Uredba o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14, 21/16 in 47/18) |

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105.a in 33.a členu ZON, skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Presajo sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi našega končnega mnenja po 31. členu Gradbenega zakona, v okviru katerega bomo preverili skladnost dokumentacije s podanimi pogoji.

V okviru postopka presoje sprejemljivosti podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljeh varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo omilitvene ukrepe v obliki projektnih in drugih pogojev.

Vsebinska pravna podlaga, na podlagi katere izdajamo omilitvene ukrepe na območjih Natura 2000:

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012, 33/2013, 35/2013 - popr., 39/2013 - Odl. US, 3/2014, 21/2016, 47/18 (7. člen)
- Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), (sklep Vlade Republike Slovenije št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015, popr. dne 28. 5. 2015 in 24. 3. 2016).

### Ocena o vplivih oziroma posledicah nameravanega posega na varovana območja

Curnovščica ima povirje v vznožju Bizeljskega gričevja na severu občine Brežice. Je levi pritok Sromljice. V območje Natura 2000 Curnovščica je zajeta še Sromljica od izliva Curnovščice do Dečnega sela, kjer še ni regulirana. Vodotoka imata naravno ohranjen potek in obrežno vegetacijo, obdaja ju gozdno območje in kmetijska ravnica. Razgibana struga z mestoma finim materialom in prisotnimi skrivališči je življenjski prostor raka koščaka in potočnega piškurja.

Na podlagi 3. odstavka 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) ocenjujemo, da poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje in stanje vrst ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, saj je predviden po obstoječih cestnih povezavah in le deloma posega znotraj meje območij Natura 2000, zato sodi v **velikostni razred C – nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov**.



Za zmanjšanje možnih negativnih vplivov programa na stanje varovanih vrst ter njihovih habitatov podajamo skladno z določili 7. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000 in na podlagi Programa upravljanja z območji Natura 2000, naslednje omilitvene ukrepe:

#### V smislu projektnih pogojev

- Na predelu, kjer poseg prečka vodotok Sromljica, se poseg izvede na način vpenjanja v obstoječe cestišče v smislu »balkonske konzolne konstrukcije« ali »viseče konstrukcije« ali »brvi« oz. na način, da se ohranja struga in brežina v obstoječem stanju. Prečenje vodotoka naj se izvede na način čim manjšega vpliva na mestu prečkanja, tako da se pločnik vpne na vrh brežine brez podpornikov v strugi in brežini vodotoka.

- Za potrebe rekonstrukcije že obstoječega pločnika naj se ne vnaša novih vodnih objektov (npr. kamnomet v betonu, talni prag) neposredno v vodotok. Rekonstrukcija obstoječega pločnika naj se izvede na način, da se le ta ne širi v vodni pas Sromljice ampak samo rekonstruira oz. obnovi v obstoječi širini.

- V kolikor se bo v vodotoke odvajala meteorna voda, naj se le to predhodno očisti preko lovilcev olj in peskolovov

Če se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred C, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja niso škodljivi ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Omilitveni ukrepi štejejo kot projektni in drugi pogoji. Skladno s 105.a členom Zakona o ohranjanju narave je v primeru odsotnosti škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij ocena vplivov gradnje objekta ugodna oziroma je gradnja takšnega objekta sprejemljiva.

## 2. Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot

Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja na območju naravnih vrednot skladno s 105. členom ZON.

Ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja na vplivnem območju naslednjih naravnih vrednot:

**Preglednica 2: Naravne vrednote**

| naravna vrednota | ident. št. | zvrst      | status  | Uradna objava                                                                                                                                                   |
|------------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sromljica        | 8459       | HIDR, EKOS | lokalni | Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15 ter sklep št. 35600-46/17 z dne 16. 2. 2018, 7/19). |

#### Stanje

Sromljica je približno 8 km dolg desni pritok Gabrnice severovzhodno od Brežic, ki izvira ob vznožju Orlice. V zgornjem toku je potok preko Bizeljskega gričevja vrezal izrazito dolino s širšim dolinskim dnom in plitvo vrezano strugo v nanosih. V zgornjem toku se v Sromljico zliva več manjših pritokov (npr. Curnovščica). Pri Dečnem selu se dolina postopno razširi in preide v prostrano Brežiško polje. V spodnjem toku je Sromljica v celoti regulirana. Vanjo se steka več melioracijskih kanalov, jugovzhodno od Cundrovca pa se izliva v prav tako regulirano Gabrnico. Potok z obrežno vegetacijo predstavlja življenjski prostor mnogim rastlinskim in živalskim vrstam.



Ugotavljamo, da predvideni poseg v naselju Dečno selo na dveh lokacijah prečka vodotok Sromljica. Na levi strani cestišča (v smeri naselja Mali Vrh) je umeščen pločnik v dolžini 77 m, ki se glede na projektno dokumentacijo rekonstruira.

Na podlagi 5. člena Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/2002, 67/2003) in Priloge 4 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/2004, 70/2006, 58/2009), se posegi na naravnih vrednotah hidrološke in ekosistemske zvrsti izvajajo le, če ni drugih prostorskih možnosti. V kolikor to ni izvedljivo, se posegi izvajajo tako, da se izkoristijo vse tehnične in druge možnosti, da se naravna vrednota ne poškoduje in so njene vidne in fizikalne lastnosti čim manj spremenjene. Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem tako, da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja.

Vsebinska pravna podlaga, na podlagi katere izdajamo naravovarstvene pogoje na območjih naravnih vrednot:

- ZON, 40. člen
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15 ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018),
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03);

Ugotavljamo, da je predvideni poseg predviden na že obstoječi infrastrukturi, ki prečka del naravne vrednote. Ker bi predvidena gradnja in rekonstrukcija lahko poškodovala del naravne vrednote, naj se z namenom ohranjanja funkcionalnih in vidnih lastnosti naravne vrednote in upoštevanja Varstvenih in razvojnih usmeritev Priloge 4 Pravilnika, upoštevajo omilitveni ukrepi, ki smo jih podali v prejšnji točki pri območjih Natura 2000.

Po vključitvi pogojev v projektno dokumentacijo nam končno verzijo dokumentacije pred izdajo gradbenega dovoljenja pošljite v končno mnenje, da skladno z 31. členom Gradbenega zakona preverimo skladnost dokumentacije s podanimi pogoji.

Pripravila:

Nina Jankovič, mag. prof. geog. in soc.  
naravovarstvena svetovalka

Vodja OE Novo mesto:

Barbara Kink, univ. dipl. biol. in prof. biol.  
naravovarstvena svetnica

Poslano:

- naslovu,
- spis.



*Barbara Kink*