

MERILO:

1:50

št.risbe:

DATUM:

maj 2013


5.34

Detajl postavitve prometnega znaka



CESTNI ROBNIK 15/25/100


DIMENZJE ROBNIKA: 15 x 25 x 100 cm za $r > 6,00$ m
15 x 25 x 50 cm za $3,00 < r < 6,00$ m
15 x 25 x 25 cm za $r < 3,00$ m
ROBNIKI IZ C 25/30



STIKI MED ELEMENTI: cementna malta 1:3 obdelana z okroglim železom $\varnothing 8$ mm (poglobljeno)

SPUŠČEN CESTNI ROBNIK 15/25/100

DIMENZJE ROBNIKA: 15 x 25 x 100 cm za $r > 6,00$ m
15 x 25 x 50 cm za $3,00 < r < 6,00$ m
15 x 25 x 25 cm za $r < 3,00$ m
ROBNIKI IZ C 25/30




STIKI MED ELEMENTI: cementna malta 1:3 obdelana z okroglim železom $\varnothing 8$ mm (poglobljeno)

Opomba: Robnik je na mestih hišnih priključkov višinsko denivliran za 2–3 cm, na zaključkih pločnikov in mestu prehoda za pešce pa ni denivliran, oz. je položen na nivo nivelete vozišča.

POGLOBLJEN VRTNI ROBNIK 8/20/100

DIMENZJE ROBNIKA: 8 x 20 x 100 cm za $r > 6,00$ m
8 x 20 x 50 cm za $3,00 < r < 6,00$ m
8 x 20 x 25 cm za $r < 3,00$ m
ROBNIKI IZ C 25/30



STIKI MED ELEMENTI: cementna malta 1:3 obdelana z okroglim železom $\varnothing 8$ mm (poglobljeno)

MERILO:

1:25

DATUM:

maj 2013


št.risbe:

5.35




CESTNI POŽIRALNIK ϕ 450 mm


TLORIS :




TLORIS :



PREREZ :



PREREZ :



MERILO:

1: 25


št.risbe:










DATUM:

maj 2013

5.36

Detajl vtočnega jaška



STACIONAŽA PROFIL LEGA	ŠIFRA	DIMENZIJA (cm)	VRSTA FOLIJE	SKICA	VIŠINA OD VOZIŠČA	ŠT. STEBROV	DOLŽINA STEBRA	OPOMBA
0,0+88,00	II-2	60x60	2. vrste		225	1	/	se prestavi
0,4+69,00	II-2	60x60	2. vrste		225	1	360	nov
0,6+30,00	II-30	ø60	2. vrste		225	1	360	nov
0,6+38,50	IV-13	60x60	2. vrste		225	1	360	nov
0,6+55,00	III-6	60x60	2. vrste		225	drog JR	/	nov
0,6+58,00	III-6	60x60	2. vrste		225	drog JR	/	nov
0,6+75,00	II-2	60x60	2. vrste		225	1	360	nov
JP 525321	II-2	60x60	2. vrste		225	1	360	nov
0,6+75,00	IV-13.1	60x60	2. vrste		225	1	360	nov

MERILO:

1: 25

št.risbe:

DATUM:

maj 2013



5.38

Tabelarični prikaz prometne signalizacije

**mprojekt**

projektiranje, svetovanje, nadzor

Matjaž Avšič s.p., Krška vas 7D, 8262 Krška vas

STACIONAŽA PROFIL LEGA	ŠIFRA	DIMENZIJA (cm)	VRSTA FOLIJE	SKICA	VIŠINA OD VOZIŠČA	ŠT. STEBROV	DOLŽINA STEBRA	OPOMBA
0,6+99,00	IV-13	60x60	2. vrste		225	1	360	nov
0,7+13,00	II-30	ø60	2. vrste		225	1	360	nov



5.39

maj 2013

Detajl izvedbe spuščnega robnika



Floris

5.40

Detajl izvedbe spuščenega robnika dovoz