IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJ!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

Peskolov Ø60
K.P.-2.47
K.D.-3.07
K.V.-3.07
K.I.-3.27

Peskolov Ø60
K.P.-0.74
K.D.-1.94
K.V.-1.54
K.I.-1.34

Peskolov Ø60
K.P.-0.93
K.D.-2.13
K.V.-1.53
K.I.-1.73

Peskolov Ø60
K.P.-1.23
K.D.-2.43
K.V.-1.83
K.I.-2.03

ČRPALNI JAŠEK
Ø = 2,2 m/h/h; H= 25m
2x črpalka za odvod prelivu MČN
ena delujoča, druga 100% rezerva
SULZER tip Piranha 521/2D
Pe= 2,1 kW; 3x400V
Elektrostiklna kontrolna omara

Potopni aerator; 2x 0,56 kW / 2,5 A
Potopna črpalka; 2x 0,3 kW / 1,3 A

HIDRANT P-5
HIDRANT P-4
HIDRANT P-3

skupna višina dna= 35cm
L= 10m; dh=1% => 10cm

skupna višina dna= 25cm
L= 15m; dh=1% => 15cm

L= 20m; dh=1% => 20cm

V ZELENICI OB OBJEKTU
VODOMERNI TERMO JAŠEK
350 x 220 = 200 cm
1x ŠOLA; 1x VRTEC

TEMELJI

LEGENDA:
ARMIRAN BETON
PODLOŽNI BETON

±0.00=221,33

investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta Ivšiča Jima 59, 8270 Krško
vajeni:	Osnovna šola Artiče
del stavbe:	I. faza- vrtec
GVP:	1. kolaudna. vaja: 2XFI-127
OP:	1. kolaudna. vaja: 2XFI-127
SP:	
vrsta načrta:	TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE
vrsta načrta:	1/1 – NAČRT ARHITEKTURE

datum:	merilo:	št. načrta/mapa:	št. projekta:	vrsta proj.	vrsta nač.	št. lista	št. listov	spremi.
sept. 2018	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1	102	01	0

AU-1562