PREREZ – var.1



ASFALT, POVOZNA POVRŠINA
TAMPON
ZASIPNI MATERIAL IZ IZKOPA
ZAŠČITA CEVI*
PRODNAT PEŠČEN MATERIAL
max do 20 mm
KANALIZACIJSKA CEV
PEŠČENA POSTELJICA (0–4 mm)

0.40 DN 0.40 do globine 2.0 m

0.50 DN 0.50 nad globino 2.0 m

PREREZ – var.2



ASFALT, POVOZNA POVRŠINA
TAMPON
ZASIPNI MATERIAL IZ IZKOPA
ZAŠČITA CEVI *
PRODNAT PEŠČEN MATERIAL
max do 20 mm
KANALIZACIJSKA CEV
PEŠČENA POSTELJICA (0–4 mm)

0.40 DN 0.40 do globine 2.0 m

0.50 DN 0.50 nad globino 2.0 m

OPOMBA:
Priključki se praviloma navezujejo v os cevi (var.1).
Izjemoma se lahko izvede varianta 2, pri čemer je lahko vertikalni kot navezovanja največ 45°

TLORIS



GLAVNI KANAL CEV
projektni premer

ODCEP POD KOTOM
projektni premer

ZAŠČITA CEVI *

GLAVNI KANAL CEV
projektni premer

* ZAŠČITA CEVI SE IZVEDE SKLADNO S TEHNIČNIM POROČILOM: PVC CEVI SE OBBETONIRAJO (po detajlu obbetoniranja), GRP CEVI PA SE ZAŠČITI Z DRUGAČNIMI UKREPI (skladno z navodili dobavitelja cevi)

naročnik: Občina Brežice Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice			objekt: Pločnik, dvosmerna kolesarska steza in sanacija Dobovske ceste (LZ026021) od krožišča na R1–219/1242 do križišča s cesto Pod obzidjem					
projektant: savaprojekt krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.o.o., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija			del objekta:					
			vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ					
	ime in priimek:	id. številka:	del načrta/prikaza: 3/1 NAČRT PROMETNE INFRASTRUKTURE					
OVP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.	IZS G–3795	vrsta risbe: DETAJL PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJO					
OP/OPDN:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.	IZS G–3795						
SP:	Andraž Hribar, u.d.i.v.k.i.							
št. načrta/prikaza: SPK–3/1	datum: april 2017	merilo: 1:100	št. projekta: 14090–00	vrsta projekta: PZI	vrsta načrta: 31	št. risbe: 054	št. lista: 1	sprem.: 1

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3