

1

2

3

4

notranji pogled

A

B

C

tloris

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTA!

OZNAKA	VK.NPV.1-EI30-SC	ŠTEVILO KOSOV 1	ZIDARSKA MERA 172/220 cm
SPLOŠNO	- notranja dvokrilna požarna vrata - suhomontažna vgradnja - požarna zahteva: EI30SC - toplotna in zvočna izoliranost - z dokazili o ustreznosti		
1 - OKVIR	- požarna dvokrilna vrata - kovinski podboj - material: - tesnila: izvedba brazd, ki ne sme dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intumescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje		
2 - ZASTEKLITEV	- vrata so dvokrilna - odpiranje: po načrtu, tri nasadila		
3 - OKOVJE	<div>           - kljuka na obeh straneh            - samozapiralo            - cilindrična ključavnica         </div> <div>           - 2x talni, kovinski zaustavljalec vrat kot npr. Blažilec Hettich diy fi 40mm, polkrožni matirani krom         </div>		

OPOMBE

DIMENZIJE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA!  
 OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINE!

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18 8250 Brežice	objekt:	Osnovna šola Artiče I. faza: vrtec	vrsta risbe:	HEME OKEN IN VRAT				
projektant:		OP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227					
		SP:	T. Božičnik, u.d.i.a.	ZAPS 1227					
vrsta načrta:	datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE	sept. 2019	1:50	SPK-1/1	17140-00	PZI	1/1	116	03	1

1

2

3

A4