












OPOMBE:
1. Mesta kontrolirani in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
2. Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
3. Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu
4. Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
5. Če ni drugače označeno na risbi, se
- Vse kotne varne izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtnin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtnin
- vse sodelne prevarjeno.
6. Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.



Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:		OBČINA BREŽICE Cesta prvih borovcev 18 8250 BREŽICE			Lokacija : BREŽICE		
Projektant:		<div>SPIT</div> <div>GRADBENI INŽENIRING d.o.o.</div> <div>Vojkova cesta 19, Šolkan</div> <div>IDENT. ŠT.: 125 - 0883</div>			Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH Vsebine / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Kosovnica profilov 1/4		
odg. vodja projekta (OV):		Ime in Priimek:		id. št.		podpis/datum:	
odg. projektant:		mag. Miran Lazej		G-0378			
		univ.dipl.inž.grad.		G-0378			
projektant:		Matija Brežec		G-3953			
projektant:		univ.dipl.inž.grad.					
				3/1 - NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI			
				Faza projekta:		Merilo:	
				153-15/16		M 1:10	
				št. projekta:		Datum:	
				153-15/16		november 2016	
				št. odseka		List:	
				arhivsko št.		J21	
				faza/objekt		Šifra risbe	
				