





V 01 Pogled z vrha Ml:10



Pozicija pl 002 Plate 10x150x130
Merilo 1:10






Pozicija pl 005 Plate 10x106x259.42
Merilo 1:10



Pozicija pl 006 Plate 8x510x320
Merilo 1:10

OPOMBE:

1. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
2. Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
3. Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
4. Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
5. Če ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
6. Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE	Lokacija : BREŽICE	
Projektant:	 GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893	Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH	
		Vsebina / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Varjenec V 01	
	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:
odg. vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378	
odg. projektant	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378	
projektant	Matija Brecelj univ.dipl.inž.grad.	G-3953	
projektant			
3/1- NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI			
Faza projekta:		Merilo:	Datum:
PZI		M 1:10	november 2016
Št. projekta:		Št. načrta:	List:
153-15/16		153-15/16	J19
št. odseka		arhivska št.	šifra risbe
..	