




VZD 12 Pogled M1:25




VZD 12 Pogled z vrha M1:25




Pozicija vzd 14 PLAT 160x40 Merilo 1:10



Pozicija vzd 16 PLAT 180x40 Merilo 1:10





VZD 12 A1 M1:10



OPOMBE:

- Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
- Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
- Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
- Če ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
- Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE		Lokacija : BREŽICE
Projektant:	<div><div>SPIT</div><div>GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893</div></div>		Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH
			Vsebina / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Vzdolžnik VZD 12
	Ime in Priimek:	id. št.	podpis/datum:
odg. vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378	
odg. projektant	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378	
projektant	Matija Breclj univ.dipl.inž.grad.	G-3953	
projektant			
3/1- NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI			
Faza projekta:		Merilo:	Datum:
PZI		M 1:25, 10	november 2016
Št. projekta:		Št. načrta:	List:
153-15/16		153-15/16	J15
št. odseka	arhivska št.	faza/objekt	šifra risbe
..	