


- OPOMBE:**
1. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
  2. Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
  3. Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
  4. Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
  5. Če ni drugače označeno na risbi, se:
    - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xmin
    - vse sočelne prevarjeno.
  6. Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

Sprememba:		Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OBČINA BREŽICE Cesta prvih borev 18 8250 BREŽICE		Lokacija:	BREŽICE
Projektant:	 GRADNENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Siskun IDENT: ŠT. IZS - 0893		Objekt:	MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH
odg. vodj. projekta (OVP):		ime in priimek:	id. št.	podpis/datum:
odg. projektant:		Matija Brezica	G-0378	 3/1 - NAČRTI GRADNENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADNENI NAČRTI
projektant:	Matija Brezica	Št. projekta:	153-15/16	Faza projekta:
projektant:	univ.dipl.inž.grad.	Št. načrta:	153-15/16	Merilo:
		Št. odseka:	arhivska št.	Datum:
				november 2016
				Liet:
				J22
				Sifra risbe