





VZD 2 Pogled M1:25



VZD 2 Pogled z vrha M1:25




Pozicija vzd 02 PLAT 90x15
Pogled Merilo 1:10
Material S 235J2



Pozicija vzd 01 PLAT 340x10
Pogled Merilo 1:10
Material S 235

VZD 2 A1 - A1 M1:10



OPOMBE:

1. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
2. Pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati tudi ostalo projektno dokumentacijo (gradbeni načrti, arhitekturno dokumentacijo, načrti temelja)
3. Jekleno konstrukcijo izdelati v skladu z EN 1090-2 v EXC2 razredu.
4. Varjenje se izvaja v razredu C po EN ISO 5817
5. Če ni drugače označeno na risbi, se:
 - Vse kotne vare izvede zaključeno, obojestransko v velikosti 0,5xtmin, enostransko varjeno v velikosti 0,7xtmin
 - vse sočelne prevarjeno.
6. Varjenec izdelati po EN ISO 13920, v tolerančnem območju B in G.

Sprememba:		Opis spremembe:				Datum:		Podpis:							
Investitor:				OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE				Lokacija : BREŽICE							
Projektant:				<div><div><div>S</div><div>P</div><div>I</div><div>T</div></div><div>GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893</div></div>				Objekt: MOST ČEZ SAVO V BREŽICAH							
								Vsebina / Naslov risbe: NAČRT SANACIJE MOSTU Vzdolžnik VZD 2							
		Ime in Priimek:		id. št.		podpis/datum:		3/1- NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI							
odg. vodja projekta (OVP)		mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.		G-0378											
odg. projektant		mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.		G-0378				Faza projekta: PZI		Merilo: M 1:25, 10		Datum: november 2016			
projektant		Matija Breclj univ.dipl.inž.grad.		G-3953				Št. projekta: 153-15/16		Št. načrta: 153-15/16		List: J8			
projektant								št. odseka ..		arhivska št.		faza/objekt ..		šifra risbe ..	