



OV 32 mm, h=1,70 m od tal (v steni izveden sifon) / odvod kondenzne vode
OV 32 mm, h=1,70 m od tal (v steni izveden sifon) / odvod kondenzne vode
UTP POVEZAVA ZA NADZOR HLADILNIŠTVA, povezava na centralni nadzorni sistem, h=2,50 m od tal
PE 2,6 kW 3N-400V, h= 2,50 m od tal + 3 m kabla / zamrzovalna komora 1
PE 1,20 kW 1N-230V, h= 2,50 m od tal + 6 m kabla / hladilna komora 1
PE 1,20 kW 1N-230V, h= 2,50 m od tal + 10 m kabla / hladilna komora 2
OV 32 mm, h=1,70 m od tal (v steni izveden sifon) / odvod kondenzne vode

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.									
del objekta:									
OVP:		T. Božičnik, ur.dla		ZAPS 1227					
OP:		T. Božičnik, ur.dla		ZAPS 1227					
SP:									
investitor:									
TLORS KLETI - oprema kuhinje									
1 - NAČRT ARHITEKTURE									
vzisa načrta:									
1/2 - NAČRT OPREME									
datum:		merilo:		št. načrtapriklaza:		št. projekta:		vzista proj.:	
nov. 2018		1:100		SPK-1/2		17140-00		PZI	
								1/2	
								001	
								01	
								0	

