


IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!

IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV! IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRATOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!

PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.



Investitor: Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice
Savaprojekt, d.d.,
Cesta krsnih žitev 59,
8270 Krško

Projektant: Projekt
Izbrano
Savaprojekt
d.o.o.
Cesta krsnih žitev 59,
8270 Krško

načrt gradilnik:	Osnovna šola Artoč
del gradilnik:	II. faza: šola
VP:	T. Božek, u.d.l.a., ZAPS 1227
VN:	T. Božek, u.d.l.a., ZAPS 1227
SP:	A. Menon, n.l.a.
vrsta priključ:	Prostorno stanje
vrsta priključ:	Tloris tlakov kleti
s.p. načrt:	01 - Vodilni načrt - Načrt arhitekture
datum:	15.01.2023
del:	1:50
skica:	SPK-01
vrsta dok.:	PZI
št. priključ:	01
št. listov:	01
skica:	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.