

Klasifikacija betona:

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| • pasovni temelji: | C30/37 XC2 PV4 | Crom = 5 cm |
| • stene: | C30/37 XC1 | Crom = 2,5 cm |
| • stebri: | C30/37 XC1 | Crom = 2,5 cm |
| • nosilci: | C30/37 XC1 | Crom = 2,5 cm |
| • medietazne plošče: | C30/37 XC1 | Crom = 2,5 cm |
| • podložni beton: | C12/15 | |

Klasifikacija armature:

- glavna armatura B500-B
- konstruktivna armatura B500-A


–pri opoziženju prebojev in odprtin preveri, glej načrte elektro in strojnih instalacij

–preklop armaturnih polic znoša 50%police merjeno v cm

–v enem preseku se lahko preklopa le 50% polic, zato je potrebno polagati vsak drugo v obratni smeri

Občina Brežice
Cesta prini. borcev 18,
8250 Brežice

investitor:
Sonopropjekt, d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 AšKsko

projekcent:
 Sonopropjekt
Cesta Krških Žrtev 59
8270 AšKsko

stavoprávní
krško

novi gradnje:	Osmovna šola Arčiče
del gradnje:	II. faza: Šola
VP:	T. Božičnik, u. d. i. a.,
W:	G. Salomon, u. d. i. g.,
SP:	N. Proharian, u. d. i. g.,
vrsta projekta:	Novi del šole
AB STENA S21_arnauturni nočti	

2/1 – Načrt gradbenih konstrukcij

datum:	mešico:	št. nočta	št. projekta:	vrsta dok:	s.p. noč:	št. prikazati	listar sprem:
feb. 2023	1:50	SPK-21	17140-10	PZI	21	004	12 0