




**Klasifikacija armature:**

- pri opoženju prebojev in odprtin prever, glej načrte elektro in strojnih instalacij
- preklop armaturnih polc znoša 50xpollice merjeno v cm
- v enem preseku se lahko preklopa le 50% polc, zato je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

  
**sampers projects**  
**krško**  
oddelki za svetlo, toploto in  
zvočno izolacijo  
Kontakt: 05/32 00 11 11  
info@krsko.si  
www.krsko.si

naziv gradnje: Osnovna šola Artiče

del gradnje: II. faza: Šola

W:	I. Bozicilic, u. a. I. u.,	29-3 IZZ
W:	G. Šalamon, u. d. I. g,	IZS G-1290
W:	N. D. K. - u. d. I. g,	IZS G-1290

IZS G-1290  
G. Šolomon, u. d. l. g.,  
Wt: 3

IZS G-1290  
G. Šolomon, u. d. l. g.,  
Wt: 3

AB PLOŠČA na koti +6.66\_armaturni načrt (spodnja armatura)

2/1 – Načrt gradbenih konstrukcij

data:	1-50	SPK-31	17140-10	B71	31	007	01
column:	interior:	sl. material	sl. perforated	voids	sl. p.p.	sl. p.p.	sl. p.p.