

STEBER S1 153/30
kom.1

STEBER S2 80/30
kom.5

STEBER S3 64/30
kom.1


Klasifikacija betona:

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| • pasovni temelji: | C30/37 XC2 PV-I | G _{norm} = 5 cm |
| • stene: | C30/37 XC1 | G _{norm} = 2,5 cm |
| • stebri: | C30/37 XC1 | G _{norm} = 2,5 cm |
| • nosilci: | C30/37 XC1 | G _{norm} = 2,5 cm |
| • medetažne plošče: | C30/37 XC1 | G _{norm} = 2,5 cm |
| • podložni beton: | C12/15 | |

Klasifikacija armature:

- glavna armatura B500-B
- konstruktivna armatura B500-A

- pri opoženju prebojev in odprtim preveri, glej načrte elektro in strojnih inštalacij
- preklop armaturnih palic znaša 50xpalice merjeno v cm
- v enem preseku se lahko preklopa le 50% palic, zato je potrebno polagati vsakokrat drugo v obratni smeri

Občina Brežice		Ta našt	
Cesta prvih borcev 18,		velja za pogodbeno določene namene.	
8250 Brežice		na št	
Investitor:		naziv gradnje:	
Savprojekt, d.d.,		del gradnje:	
Cesta krških žrtev 59,		II. fazo: Šola	
8270 Krško		Projektant:	
 savprojekt Projektno inštitutsko društvo z o.o. 1000 Ljubljana, Slovenija Tel: 01 2511 1000 Fax: 01 2511 1001 E-mail: info@savprojekt.si krško		VP: T. Božičnik, u. d. i. a., ZAPS 1227 WK: G. Ščamonj, u. d. i. g., IZS G-1290 SP: N. Prednikar, u. d. i. g., IZS G-4596	
vredn. prikaza:		Novi del šole	
AB STEBER SI-S3_NADSTREŠEK_armaturni nočrt			
s.p. nočrt:		2/1 – Nočrt gradbenih konstrukcij	
datum:		merilo:	
1:50		Št. nočrta	
SPK-21		Št. projekta:	
17140-10		PZI	
21		O12	
03		0	
vredn. prikaza:		vredn. prikaza:	
s.p. nočrt:		s.p. nočrt:	
Št. prikazati:		Št. prikazati:	
listar:		listar:	
sprem:		sprem:	