



VGRADNI PROFIL - Spodnje ležišče rešetke

POCINKAN KOTNIK L110x110x8  
L= 4700 mm; 2 KOS




VIJAČENI PROFILI - Zgornje ležišče rešetke

POCINKAN KOTNIK L110x110x8  
L= 2150 mm; 4 KOS




VIJAČENI PROFILI - Preprečitev dviga rešetke

POCINKAN KOTNIK L110x110x8  
L= 150 mm; 8 KOS




POCINKANA REŠETKA


4 KOS



OPOMBA: Vse lamele so zvarjene s prečnimi ojačitvami (kotni zvari a=4mm)





POGLED NA REŠETKO



OPOMBE:

KVALITETA JEKLA: S235

LEGENDA:

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:
Investitor:		Iztočni odsek kajakaške steze Brežice	
Projektant:	 IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljana, Slovenija	Del objekta/sistema: /	
		Vrsta dokumentacije: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	
		Vsebina risbe(dokumenta): Priprava za krizanje KK steze s PzVo - Sifon Vgradni in montažni kovinski deli	
Odg. vodja projekta:	Krešimir Kvaternik, u.d.i.g.	Ident. št.:	G-0094
Odgovorni projektant:	Krešimir Kvaternik, u.d.i.g.	Številka projekta:	IBBRBK-D468/009
Sodržavec odg. projektanta:	/	Razširitev:	VJ----
Izdelal:	Bojan Orel, u.d.i.g.	Identifikac. oznaka:	IBBRBK-7G8006
Datum izdelave:	11.2016	Merilo:	1 : 10
		Vrsta projekta: PZI	
		Stran/ strani: 1 / 1	
		Spr.: /	