

IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!


IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!

IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TENOLOGUE!


PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrežne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrevalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot so zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (senzorji, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.



±0.00=373,51



Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.									
Investitor:		Odbora Brežice Cesta pravih borcev 18, 8250 Brežice							
Projektant:		Saranopjekt d.d., Cesta krških zbir 59, 8270 Krško							
Nadzor:		Osnovna šola Artoča II. t.raz. 50/a							
Arhitekt:		T. Babič, u.d.l.a., T. Babič, u.d.l.a., S.P.		Zveš 12/7 Zveš 12/7					
Vrsta projekta:		Predvideno stanje Trosi tlakov pritličja							
s.p. nudi:		01 - Vhodni načrt - Načrt arhitekture							
datum:		16. 12/3		1:50		SPK-01			
izdaja:		17/40-10		PZI		01		308	
vrsta dok.		01		308		01		0	
s.p. nudi:		01		308		01		0	
s.p. nudi:		01		308		01		0	