




IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!  
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!  
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!  
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

OPOMBA:

- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
- Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
- V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.



LEGENDA:

- ARMIRANO BETONSKE STENE-OBSTOJEČ
- ARMIRANO BETONSKE STENE-NOVO
- SILIKATNI ZIDAK 30 - nosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK - predelna stena
- SILIKATNI ZIDAK 30 - nenosilna stena
- SILIKATNI ZIDAK - predelna stena
- MK STENA - predelna stena
- VO MK STENA - predelna stena
- TOPLOTNA IZOLACIJA

OKENSKE IN VRATNE ODPRTINE SO KOTIRANE Z ZIDARSKO MERO

±0.00=221,33

Občina Brežice  
Cesta prvih borcev 18,  
8250 Brežice

investitor:

Savaprojekt, d.o.o.,  
Cesta krških žrtev 59,  
8270 Krško

projektant:

Ime gradnje: Osnovna šola Arčiče  
del gradnje: II. faza: šola

VP: T. Božičnik, u. d. i. a., ZAPS 1227

VN: T. Božičnik, u. d. i. a., ZAPS 1227

SP: A. Ivanova, m. i. a.

vrsta prikaza: Predvideno stanje

Prerez SV1

s.p. načrt: 01 - Vodilni načrt - Načrt arhitekture

datum: 15.02.2023

merilo: 1:50

št. načrta: SPK-01

št. projekta: 17140-10

vrsta dok.: PZI

s.p. načrt: 01

št. prikaza: 317

št. lista: 04

oprem.: 0

0