

Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lg _n [m]
ab podest na koti -2.44 in klančina_17140-10_PZI-21-010-01 (1 kos)					
1		10	1.75	88	154.00
2		14	2.70	8	21.60
3		14	5.16	4	20.64
4		14	2.10	4	8.40
5		10	1.70	5	8.50
6		14	2.00	8	16.00
7		14	1.65	7	11.55
8		14	2.75	7	19.25
9		14	1.60	7	11.20
10		14	2.30	16	36.80
11		14	1.60	8	12.80
12		12	0.99	7	6.93

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500-B, Ø ≤ 12 mm			
10	162.50	0.65	105.46
12	6.93	0.92	6.38
Skupaj			111.84
B500-B, Ø > 12 mm			
14	158.24	1.25	198.12
Skupaj			198.12

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
ab podest na koti -2.44 in klančina_17140-10_PZI-21-010-01 (1 kos)						
1-1	Q-503	213	465	1	7.90	78.27
2-1	Q-196	213	465	1	3.08	30.52
3-1	R-503	110	417	1	4.92	22.61
Skupaj						131.40

Mreže - izvlaček					
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-503	220	600	1	7.90	104.28
Q-196	220	500	1	3.08	33.88
R-503	220	600	1	4.92	64.94
Skupaj					203.10