




IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!

- OPOMBA:
- Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
 - Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
 - V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.



±0.00=221,33

investitor: Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice

projekant: Savaprojekt, d.d.,
Cesta krških žrtev 59,
8270 Krško



naziv gradnje: Osnovna šola Artiče
del gradnje: II. faza: šola

VP: T. Božičnik, u. d. i. a., ZAPS 1227
VN: T. Božičnik, u. d. i. a., ZAPS 1227
SP: A. Ivanova, m. i. a.

vrsta prikaza: Predvideno stanje
Vzhodna fasada

s.p. načrta: 01 - Vodilni načrt - Načrt arhitekture

datum: feb. 2023
merilo: 1:100
št. projekta: SPK-01
vrsta dok.: PZI
s.p. načrta: 01
št. prikaza: 318
št. lista: 04
sprem.: 0

Ta načrt velja za pogodbeno oblikovano nameno.

A3.1